

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
**COM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO**

**1. OBJETO**

1.1. Aquisição de **MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO - PRÓTESE DENTÁRIA**, conforme especificações do número 5 deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, por meio de sistema de registro de preços, para atender às necessidades do Centro de Assistência Odontológica da PMDF (CAO/PMDF) e Unidades Descentralizadas, conforme especificação e quantidade constantes neste documento (art. 6º, III, e art. 40, I, da Lei nº 8.666/93).

<b>Órgão Responsável pela Contratação</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL - DSAP</b>
<b>Objeto:</b>	<b>MATERIAL CONSUMO ODONTOLÓGICO - PRÓTESE DENTÁRIA</b>

**2. JUSTIFICATIVA**

**2.1. DA AQUISIÇÃO**

2.1.1. Conforme dispõe o art. 8º do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, foi realizado o Estudo Técnico Preliminar (Doc. SEI 94237102), aprovado pela autoridade competente (Doc. SEI 95434637), e a aquisição da demanda foi declarada como viável.

**2.2. DA ORIGEM DA DEMANDA**

2.2.1. Os itens relacionados neste ETP destinam-se a atender às necessidades do CAO/PMDF, especificamente na especialidade de Prótese Dentária, conforme Documento de Oficialização de Demanda (DOD) - CAO nº 10/2022 (Doc. SEI 93697933).

2.2.2. Os itens relacionados neste DOD têm a finalidade de implementação do serviço de Prótese Dentária no CAO/PMDF de maneira integral, possibilitando atendimento aos policiais e dependentes quando indicados procedimentos como restaurações indiretas (onlays e inlays), próteses fixas e unitárias (coroas), próteses removíveis e totais, proporcionando a reabilitação oral dos pacientes de forma completa.

2.2.3. A demanda da especialidade de Prótese no CAO/PMDF é elevada, porém a maior parte dos procedimentos de prótese são realizados em clínicas terceirizadas sem previsão de reembolso para os usuários. Ademais, sabe-se que os custos desses procedimentos em clínicas particulares é alto e gera um custo significativo para os policiais e seus dependentes. Embora alguns procedimentos já sejam realizados pelos Oficiais Dentistas da especialidade de prótese, a intenção é ampliar o rol de procedimentos dessa especialidade odontológica e permitir que a reabilitação do paciente seja em sua integralidade realizada no próprio CAO/PMDF. O bom atendimento na especialidade de prótese está vinculado à aquisição de materiais específicos, motivo pelo qual a maior parte dos materiais listados neste **Termo de Referência** é de primeira aquisição.

2.2.4. Todos os itens relacionados foram definidos pela equipe de Prótese do CAO/PMDF, bem como as previsões de consumo. O cálculo do quantitativo final foi estimado considerando esta previsão da especialidade assim como os estoques existentes no Almoxarifado do CAO/PMDF e os relatórios de saída de cada item.

2.2.5. O quantitativo foi calculado com base nos dados de sistemas de controle de

estoque, considerando a expectativa de quantidade de saída destes materiais, bem como da expectativa das consultas a serem realizadas, e o suprimento do Almoxarifado durante o período de vigência das Atas de Registro de Preço (12 meses), bem como possibilidade de compra para suprimento dos 12 meses seguintes à vigência conforme a demanda de cada item, acrescido de um estoque de segurança para garantia de continuidade do serviço diante da variabilidade da demanda e do tempo necessário para que um novo processo de aquisição seja finalizado.

### 2.3. DO AGRUPAMENTO EM LOTES

2.3.1. A aquisição em lotes é justificada considerando-se o Princípio da compatibilidade técnica e de desempenho. O agrupamento visou tornar mais eficiente o processo de aquisição do registro de preços, para evitar emissão de empenhos com valores ínfimos, e assim, proporcionar um processo mais eficaz e econômico. O agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, finalmente, considerando que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da padronização - fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos.

2.3.2. A distribuição dos objetos em lote está em consonância com o **Acórdão TCU 607/2008** - "a Administração deve, também, promover a divisão em lotes do objeto licitado, quando disso resultar aumento da competitividade entre interessados e for ela economicamente e tecnicamente viável."; **Acórdão TCU 5.260/2011 – PRIMEIRA CÂMARA**, que discorre da inexistência de ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por grupos, e não por itens, desde que os grupos estejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si; **Informativo TCU de Licitações e Contratos no 167/2013**: "É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá elevado número de procedimentos de contratação, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração."; **Acórdão TCU 539/2013**: é preciso demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por item."

2.3.3. De acordo com as especificações da tabela, serão formados 13 lotes:

- Lote 1: itens 2 e 10. **Deve haver compatibilidade entre estes dois itens;**
- Lote 2: itens 5 e 6;
- Lote 3: itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;
- Lote 4: itens 22, 23 e 48;
- Lote 5: itens 28 e 29;
- Lote 6: itens 30, 32 e 33;
- Lote 7: itens 36, 37, 44;
- Lote 8: itens 34, 35, 40, 41 e 42;
- Lote 9: itens 45, 46 e 57; **Deve haver compatibilidade entre os três itens;**
- Lote 10: itens 49, 51 e 52;
- Lote 11: itens 54, 55 e 56;
- Lote 12: itens 60 e 61; e
- Lote 13: itens 63 e 64.

### 2.4. DOS BENEFÍCIOS À CORPORACÃO

2.4.1. A aquisição desses materiais, uma vez que tem a finalidade de implementar o serviço de Prótese Dentária no CAO/PMDF de maneira integral, visa então atender aos objetivos do PDSAP (Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal), promovendo a melhoria da saúde do efetivo da PMDF, de seus dependentes e pensionistas e garantindo que o efetivo esteja em condições de saúde para atuação.

2.4.2. A implementação do serviço de Prótese dentária acarretará diminuição de gastos, uma vez que a intenção é ampliar esse serviço na sua totalidade e proporcionar que a reabilitação do paciente seja em sua integralidade realizada no próprio CAO/DF, sem necessidade de encaminhamentos para clínicas terceirizadas e futuros ressarcimento aos pacientes.

2.4.3. Os materiais constantes deste **Termo de Referência** serão empregados no atendimento dos usuários do CAO/PMDF.

## 2.5. DA ADEQUAÇÃO AO PLANEJAMENTO DA PMDF

2.5.1. A presente demanda visa atender aos objetivos estratégicos constantes do Plano Estratégico da PMDF 2011-2022, assim como do Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal – PDSAP, no que diz respeito aos seguintes itens:

2.5.1.1. Plano Estratégico da Polícia Militar do Distrito Federal 2011-2022, 3ª edição:

- Valores: a cientificidade e o respeito aos direitos humanos;
- 7. Objetivo: Promover a motivação dos recursos humanos.
- Iniciativas Estratégicas 7.1.3: Desenvolver a melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho do efetivo da PMDF.
- 8. Objetivo: Aprimorar a gestão logística
- Iniciativa Estratégica 8.1.2: Garantir a excelência logística da atividade de saúde.

2.5.1.2. Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal 2021-2022, aprovado pela Portaria PMDF nº 1.141 de 01 de novembro de 2020:

- 3.2 Missão: Promover integralmente a saúde, o bem-estar e a assistência social e religiosa aos usuários do sistema de saúde, complementados por atenção ao ensino e pesquisa.
- 3.5 Valores: Cientificidade, respeito à dignidade humana e de comprometimento institucional.
- 3.7 Políticas Corporativas: Priorizar a saúde preventiva, humanizar o atendimento, e garantir a assistência integral à saúde.
- 5.1 Objetivos, Estratégias e Iniciativas de Saúde e Assistência ao Pessoal:
  - 9. Objetivo - Promover a melhoria da saúde do efetivo da PMDF e seus dependentes e pensionistas.
  - 13. Objetivo: contribuir com iniciativas referentes à motivação de pessoal, comprometimento com a instituição e satisfação no trabalho.
  - 14. Objetivo: garantir que o efetivo esteja em condições de saúde para atuação.
  - 16. Objetivo: fomentar o respeito aos direitos humanos e às garantias constitucionais.

## 2.6. DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO

2.6.1. A maioria dos materiais aqui listados são itens de primeira compra, e os demais atingiram o **estoque mínimo** ou estão próximos ao prazo de validade.

2.6.2. Todos os materiais são **essenciais para a implementação do serviço de Prótese dentária**, portanto, é muito importante que a presente contratação seja efetivada com a **máxima celeridade**, possibilitando a ampliação do rol de procedimentos odontológicos realizados aos usuários do CAO/PMDF.

## 2.7. DO EMPREGO DOS MATERIAIS

2.7.1. Os materiais constantes deste **Termo de Referência** serão empregados no atendimento dos usuários do CAO/PMDF, sendo distribuídos conforme demanda de atendimento.

## 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os objetos a serem adquiridos enquadram-se no conceito de bens comuns nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/2002.

#### 4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

##### 4.1. DA MODALIDADE

4.1.1. A licitação se dará na modalidade Pregão Eletrônico, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019. Também serão aplicados ao certame principalmente o estabelecido nos Decretos Distritais nº 23.287/2002, 26.851/2006, 32.767/2011 e 33.598/2012. Subsidiariamente serão aplicadas as Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, assim como a Lei Complementar nº 123/2006, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

##### 4.2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

4.2.1. Convém que a Administração adote o procedimento licitatório para Registro de Preços com prazo de 12 meses, nos termos do art. 3º, I, II e IV, do Decreto Distrital nº 39.103/2018. O procedimento se justifica porque facilita e dinamiza a aquisição de itens e, ainda, acelera o processo de compra desses materiais através da emissão de Ata de Registro de Preços, fator de fundamental importância quando se trata de medicamentos e insumos relacionados à saúde que necessitam de entregas parceladas, em função do prazo de vencimento ou devido à impossibilidade de definir previamente o quantitativo a ser demandado pelo CAO/PMDF. Mesmo utilizando como base para a estimativa de quantidades os relatórios de entrada e saída do Almoxarifado do CAO/PMDF, é preciso considerar que atendimentos na área de saúde não são previsíveis em absoluto, e por esta razão o Registro de Preços possibilita que a compra destes materiais seja realizada o mais próximo possível da demanda real, de forma que cada item possa ser adquirido tanto em quantidade superior quanto inferior ao cálculo original.

4.2.2. Adotar o Registro de Preços na aquisição de medicamentos e insumos relacionados à saúde significa economia de recursos, eliminação do problema de regulação dos estoques (utilização de espaços e produtos deteriorados) e expectativa de fornecimento de uma quantidade média periódica, resultando assim em modernização e desburocratização dos processos de compra pela rapidez nas aquisições, eliminação de licitações contínuas e mobilidade orçamentária (sem obrigatoriedade de reserva orçamentária prévia).

##### 4.3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

Todos os itens serão destinados à participação exclusiva de ME e EPP, conforme dispõe o art. 25 da Lei Distrital nº 4.611/2011.

#### 5. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS

5.1. O quantitativo estabelecido neste **Termo de Referência** tem como embasamento a estimativa calculada pelo Almoxarifado do CAO/PMDF, enviada para esta Diretoria através do DOD nº 10/2022 (Doc. SEI 93697933).

5.2. O material de consumo aqui solicitado deverá apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas pelo fabricante; deverá apresentar prazo de validade mínimo de 75% do prazo total de validade do produto.

5.3. Sobre as memórias de cálculo, o quantitativo foi calculado considerando a expectativa das consultas a serem realizadas e o suprimento do Almoxarifado do CAO/PMDF durante o período de vigência das Atas de Registro de Preço (12 meses), bem como possibilidade de compra para suprimento dos 12 meses seguintes à vigência conforme a demanda de cada item.

5.4. As especificações dos objetos estão em conformidade com o DOD nº 10/2022 (Doc. SEI 93697933), listadas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA

1	<p><b>AFASTADOR LABIAL PARA FOTOGRAFIA FRONTAL E LATERAL.</b> Aplicação: uso na captação das fotografias intraorais em múltiplas especialidades odontológicas. Características técnicas mínimas: produzido em material transparente radiopaco de alta resistência; formato "em C" ideal para fotografar dentes anteriores; deve possuir bordas arredondadas e ausência de rebarbas, possibilitando o encaixe perfeito e confortável na parte interna dos lábios superiores ou inferiores; autoclavável; tamanho G (adulto). Forma de Apresentação: embalagem c/ 2 unidades. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 2 unidades (EMB).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 426387</b></p>	20 EMB
2	<p><b>ALGINATO PARA MOLDAGEM TIPO I.</b> Aplicação: indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados. Características Técnicas Mínimas: EXTRA RÁPIDO, tempo de presa de um minuto após a espatulação, sistema de moldagem com mudança de cor, que proporcione ao profissional a visualização da fase de presa que se encontra: ao final do <b>tempo da espatulação (30 a 60 segundos)</b>; após o <b>tempo de presa (60 segundos)</b>, fase em que o alginato está apto a ser retirado da boca do paciente após moldagem e após o <b>tempo total de presa (15 a 30 minutos)</b>, a fim de facilitar ao laboratório a visualização dos detalhes. Características adicionais: material altamente elástico, de fácil mistura, excelente resistência ao rasgamento e fidelidade de cópia; deve permitir moldagens com precisão de detalhes de até 25 microns; deve permitir até dois vazamentos da mesma impressão; deve manter estabilidade dimensional por até 5 dias se armazenado em pacote plástico bem lacrado, sem a necessidade de acréscimo de nenhuma fonte de umidade durante armazenamento; produto "dust-free" que não libera pó durante a mistura e manipulação. Forma de Apresentação: pacote com 500g. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: pacote (PCT). Unidade de Fornecimento: pacote com 500g.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 428490</b></p>	200 PCT
3	<p><b>ALICATE ANGLE Nº 139.</b> Aplicação: ortodontia e prótese, para realização de dobras arredondadas e em ângulos retos. Características Técnicas Mínimas: instrumento em aço inoxidável, com ponta cônica delicada e de boa qualidade; deve ser resistente à corrosão mesmo após repetidos ciclos de esterilização; com acabamento escovado; autoclavável; desenvolvido para fio duro elástico <math>\varnothing</math> 0,7mm - 0,028"; mínimo de 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: UNIDADE (UN). Unidade de Fornecimento: UNIDADE (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 430639</b></p>	10 UN

4	<p><b>CARBONO LÍQUIDO.</b> Aplicação: prótese e dentística, para marcação de contatos oclusais prematuros e contatos proximais em dentes, restaurações e coroas de todos os materiais dentários, além de marcações nas áreas internas de coroas, inlays, onlays e próteses fixas. Características Técnicas Mínimas: líquido de marcação não tóxico; de cor azul que garante marcações claras de prematuridade, pontos altos e áreas de pressão no esmalte e em todos os materiais dentários; em sistema de duplo frasco, um deles armazenando o líquido de marcação com pincel, que seca completamente cerca de 5 segundos após aplicado na superfície, mesmo em umidade, permitindo a identificação de pontos de oclusão prematuros nos locais onde há perfuração ou compressão do carbono líquido, após a oclusão; o outro frasco armazena o solvente de limpeza que possibilita remoção do líquido de marcação após finalização do uso. Composição: Álcool Etilíco, óxido de Titânio (IV) e talco. Forma de Apresentação: KIT composto por um frasco de 10 ml de líquido de marcação e um frasco de 20 ml de solvente de limpeza. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: KIT. Unidade de Fornecimento: KIT.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 420425</b></p>	30 KITS
5	<p><b>CERA ROSA N° 07.</b> Aplicação: prótese e dentística, para impressão ou registro de mordidas. Características Técnicas Mínimas: lâminas de cera rosa 7, macias e flexíveis, deve permitir ser refundida sem perder suas propriedades. Medidas médias: 140mm x 70mm x 1,7mm. Forma de Apresentação: caixa com 18 lâminas (225 gramas), embaladas individualmente. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 18 lâminas.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 406791</b></p>	50 CX
6	<p><b>CERA UTILIDADE.</b> Aplicação: indicada para o enceramento de peças para prótese, ajuste de moldeira de estoque e ajuste de modelos em articulador, entre outros. Características Técnicas Mínimas: lâminas de cera utilidade na cor rosa ou vermelha, composta de hidrocarboretos, óleo mineral e corante. Medidas médias: 140mm x 70mm x 5,3mm. Forma de Apresentação: caixa com 5 lâminas (225 gramas), embaladas individualmente. Prazo de Validade: 75 % do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 5 lâminas.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 406785</b></p>	50 CX
7	<p><b>CIMENTO FOSFATO DE ZINCO KIT.</b> Aplicação: dentística e prótese. Características Técnicas Mínimas: conjunto completo, kit contendo: frasco com 10 ml de líquido e frasco com 28g de pó para cimento de zinco; deve proporcionar alta resistência, presa adequada e fácil manipulação; com partículas uniformes e ultrafinas que assegurem uma reduzida espessura de película; com registro na ANVISA. Forma de Apresentação: kit contendo frasco com 10 ml de líquido e frasco com 28 g de pó. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 404541</b></p>	30 KITS

8	<p><b>CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL.</b> Aplicação: indicado para cimentação provisória de restaurações indiretas provisórias e permanentes. Características Técnicas Mínimas: cimento provisório à base de óxido de zinco <b>sem eugenol</b>, em sistema dupla pasta. Composição: Pasta Base - óxido de zinco, parafina líquida, estabilizador, pigmentos; Pasta Catalisadora - resina, ácidos orgânicos, partículas inorgânicas, óleos orgânicos. Deve oferecer forte adesão ao dente assim como permitir uma fácil remoção da restauração temporária; deve formar fina espessura de película; deve minimizar a necessidade de limpeza do preparo porque a maior parte do cimento permanece no provisório, e não na estrutura do dente; de fácil mistura e com alto rendimento (cerca de 148 aplicações); livre de eugenol; bisnagas em embalagem plástica resistente. Forma de Apresentação: Kit contendo 30g de pasta base e 13g de pasta catalisadora. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque (kit) KIT. Unidade de Fornecimento: KIT.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 426021</b></p>	30 KITS
9	<p><b>COMPASSO DE WILLIS.</b> Aplicação: indicado para determinar a dimensão vertical de repouso (DVR) e a dimensão vertical de oclusão (DVO). Características Técnicas Mínimas: em aço inoxidável de qualidade, com acabamento escovado. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: não se aplica. Unidade De Estoque: unidade (UN). Unidade De Fornecimento: unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 427597</b></p>	10 UN
10	<p><b>CONJUNTO MEDIDOR PARA ALGINATO.</b> Aplicação: para dosar pó de alginato e líquido para mistura. Características Técnicas Mínimas: conjunto medidor de alginato que proporcione a mistura ideal de alginato e água, garantindo o máximo aproveitamento dos benefícios do alginato; indicado para cada medida de pó (1 Colher), 1/3 da medida de água. Forma de Apresentação: embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em níveis. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto com 1 colher medidora e 1 unidade de medidor de água graduado.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 427278</b></p>	30 CJ
11	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 60.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 60</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT

12	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 62.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 62</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT
13	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 66.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 66</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	40 CT
14	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 67.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 67</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT
15	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 69.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 69</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT

16	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 60.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 60</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT
17	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 62.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 62</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	20 CT
18	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 66.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 66</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	20 CT
19	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 67.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 67</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT

20	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 69.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 69</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 407396</b></p>	20 CT
21	<p><b>DISCO DE FLANELA IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO.</b> Aplicação: indicado para alisamento e alto brilho de superfícies acrílicas como provisórios e prótese total. Características Técnicas Mínimas: discos em flanela impregnada com carбето de silício, composto por dois discos, um de granulometria média na cor laranja (1ª fase), outro na granulometria fina na cor rosa (2ª fase); dispensa uso de pasta de polimento; dimensões 22mm x 3mm; rotação indicada 5.000 - 7000 rpm. Forma de Apresentação: embalagem com dois discos, um laranja e um rosa, de granulometrias média e fina respectivamente. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: embalagem com duas unidades (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com dois discos (EMB).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo Grupo 10</b> <b>CATMAT: 438304</b></p>	40 EMB
22	<p><b>DISCO DIAMANTADO FLEXÍVEL DE AÇO DUPLA FACE 7020.</b> Aplicação: prótese, no preparo e no acabamento das áreas interdentais, em acrílico ou porcelana. Características Técnicas Mínimas: disco de aço flexível e diamantado periférico, extrafino, modelo nº 7020, dupla face, dimensões 0,10 mm x 22 mm, com garantia contra defeitos de fabricação. Características Adicionais: corte preciso, ampla durabilidade, sem mandril. Forma de Apresentação: embalagem com um disco. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 438148</b></p>	40 UN
23	<p><b>DISCO DIAMANTADO FLEXÍVEL DE AÇO MONOFACE 7010.</b> Aplicação: prótese, no preparo e acabamento de áreas interdentais em acrílico ou porcelana, troquelização e separação de peças ferulizadas. Características Técnicas Mínimas: disco flexível e diamantado periférico, extrafino, modelo nº 7010, monoface, dimensões 0,10 mm x 22 mm, com garantia contra defeitos de fabricação. Características Adicionais: corte preciso, ampla durabilidade, sem mandril. Forma de Apresentação: embalagem com um disco. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 438147</b></p>	40 UN

24	<p><b>DISPENSADOR PISTOLA UNIVERSAL.</b> Características Técnicas Mínimas: aplicador odontológico, tipo pistola, aplicação dispensador e misturador universal, material plástico, para a mistura de cartucho e/ou seringa dupla de materiais de moldagem e resinas bisacrílicas em geral, que se apresentem nas proporções 1:1 e 2:1. Forma de Apresentação: embalagem com uma pistola. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 442472</b></p>	10 UN
25	<p><b>ESCALA DE CORES PARA DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA TRILUX/BIOLUX.</b> Aplicação: prótese, para definição de cor de dentes acrílicos durante confecção de próvisórios e para informações ao técnico de laboratório. Características Técnicas Mínimas: escala completa com no mínimo 8 cores, compatíveis com as cores dos dentes Trilux/Biolux. Forma de Apresentação: escala com no mínimo 8 cores compatíveis com as cores dos dentes da marca TRILUX/BIOLUX. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: Unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 275558</b></p>	04 UN
26	<p><b>ESCALAS DE CORES PARA GENGIVA (RESINA ACRÍLICA GENGIVAL).</b> Aplicação: prótese, indicada na leitura da cor da gengiva dos pacientes. Características Técnicas Mínimas: escala de cores policromáticas normais e atípicas, em resina acrílica, que facilitam a leitura da gengiva dos pacientes pelo dentista, quando do tratamento clínico, sugerindo ao TPD a produção de prótese cujo padrão de gengiva mais se aproxima do caso, resgatando a naturalidade e estética; deve apresentar 10 escalas de gengivas típicas, 4 atípicas e uma matriz metálica para elaboração de escalas individuais, além de 6 lugares para escalas personalizadas pelo protético. Deve ser compatível com as cores das resinas gengivais do Sistema Tomaz Gomes/VIPI. Forma de Apresentação: estojo com 14 escalas de gengivas, uma matriz metálica e 6 lugares para escalas personalizadas .Prazo de Validade: indeterminado .Unidade de Estoque: ESTOJO (ETJ). Unidade de Fornecimento: ESTOJO.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 417595</b></p>	04 UN

27	<p><b>ESCALAS DE CORES REFERÊNCIA VITA CLÁSSICA.</b> Aplicação: escala clássica nas cores A1-D4 indicada para determinar a cor do dente com precisão. Características Técnicas Mínimas: os componentes do sistema devem vir logicamente agrupados permitindo maior exatidão na seleção de cor; designação precisa da cor; dentes de cerâmica estratificados à mão; usada para resina e porcelana; autoclavável; fabricada em material de alta qualidade, fácil manutenção e resistência; compatível com as cores da CERÂMICA VITA - WILCOS. Forma de Apresentação: escala com 16 cores; disposição das tonalidades: A1 - A4 (vermelho-acastanhado) B1 - B4 (Vermelho-amarelado) C1 - C4 (tons acinzentados) D2 - D4 (cinza-avermelhado). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: embalagem com uma unidade completa da escala (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 385408</b></p>	04 UN
28	<p><b>ESCOVA INTERDENTAL ULTRAFINA.</b> Aplicação: Indicado nos cuidados de higiene bucal como auxiliar na remoção de placa interproximal de difícil acesso. Características Técnicas Mínimas: uso digital com cabo flexível emborrachado, com cerdas macias que finalizam em formato cilíndrico com diâmetro do pincel de 0,6 mm, com tampa higiênica. Marca de Referência: G.U.M ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: pacote com 4 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 4 unidades.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 300368</b></p>	800 EMB
29	<p><b>ESCOVA INTERDENTAL FINA.</b> Aplicação: Indicado nos cuidados de higiene bucal como auxiliar na remoção de placa interproximal de difícil acesso. Características Técnicas Mínimas: uso digital com cabo flexível emborrachado, com cerdas macias que finalizam em formato cilíndrico com diâmetro do pincel de 0,8 mm, com tampa higiênica. Marca de Referência: G.U.M ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: pacote com 4 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 4 unidades.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 300368</b></p>	200 EMB
30	<p><b>ESCULPIDOR LE CRON Nº 5.</b> Aplicação: prótese, ferramenta auxiliar em diversas tarefas do restaurador. Características Técnicas Mínimas: esculpador odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher; tamanho aproximado de 19 cm. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 427622</b></p>	40 UN

31	<p><b>ESPÁTULA METÁLICA FLEXÍVEL DE CALAFATE.</b> Aplicação: massa e raspagem. Características Técnicas Mínimas: espátula flexível metálica com lâmina de 10 cm cuja afiação proporciona excelente durabilidade do fio, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, com cabo plástico produzido em polipropileno de alta resistência com ranhuras e formato ergonômico, assegurando mais conforto durante o uso; produto leve e flexível. Dimensões Médias: peso 0.08 kg, profundidade 21,60 cm, altura 2,30 cm, largura 10 cm. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 42</b></p> <p><b>CATMAT: 224109</b></p>	20 UN
32	<p><b>ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 07.</b> Aplicação: prótese, para auxiliar o profissional durante o manuseio de cera em laboratório. Características Técnicas Mínimas: espátula odontológica para cera nº 7, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com dupla ponta ativa, sendo uma mais fina e outra mais arredondada, autoclavável, tamanho médio 15 cm. Características Adicionais: deve apresentar polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento; com tratamento superficial antiferruginoso. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo- Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 436708</b></p>	40 UN
33	<p><b>ESPÁTULA DUPLA PARA CIMENTO Nº 72.</b> Aplicação: prótese, para mistura e manipulação de produtos odontológicos (cimentos). Características Técnicas Mínimas: espátula odontológica para cimento nº 72, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com dupla ponta ativa, autoclavável, tamanho médio 15 cm. Características Adicionais: deve apresentar polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento; com tratamento superficial antiferruginoso. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 416732</b></p>	40 UN
34	<p><b>ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR Nº 170 TAMANHO PEQUENO.</b> Aplicação: prótese, indicada para facilitar o posicionamento do fio retrator entrelaçado no sulco gengival. Características Técnicas Mínimas: espátula metálica, para inserção de fios retratores, com extremidades extrafinas, levemente serrilhadas, com arestas não cortantes e com angulação de 45° em relação ao cabo, à direita e esquerda respectivamente, que evitam que o instrumento deslize e agrida o tecido gengival; com cabo levemente serrilhado, que aumenta a precisão do procedimento; modelo nº 170, tamanho pequeno. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427300</b></p>	30 UN

35	<p><b>ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR Nº 171 TAMANHO REGULAR.</b> Aplicação: prótese, indicada para facilitar o posicionamento do fio retrator entrelaçado no sulco gengival. Características Técnicas Mínimas: espátula metálica , para inserção de fios retratores, com extremidades extrafinas, levemente serrilhadas, com arestas não cortantes e com angulação de 45° em relação ao cabo, à direita e esquerda respectivamente, que evitam que o instrumento deslize e agrida o tecido gengival; com cabo levemente serrilhado, que aumenta a precisão do procedimento; modelo nº 171, tamanho regular. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 427300</b></p>	30 UN
36	<p><b>ESPÁTULA PARA GESSO.</b> Aplicação: prótese. Características Técnicas Mínimas: espátula odontológica, material: aço inoxidável de boa qualidade, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso, com cabo de madeira, tipo: uso manipulação de hidrocolóides e gessos. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 426919</b></p>	40 UN
37	<p><b>ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO E GESSO.</b> Aplicação: prótese, para manipulação de materiais odontológicos. Características Técnicas Mínimas: espátula odontológica plástica, produzida com resinas termoplásticas puras, formato da extremidade arredondado, permitindo ótima homogeneização do material, superfície lisa que facilita a higienização, cor rosa ou azul. Tamanho aproximado: 19 cm. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 426918</b></p>	40 UN
38	<p><b>ESPECÍMETRO CASTROVIEJO.</b> Aplicação: odontologia, para medições em geral. Características Técnicas Mínimas: espécimen modelo Castroviejo, em aço inoxidável de alta qualidade, espaço de 20 mm, autoclavável, que suporte repetidos ciclos de esterilização. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 427609</b></p>	10 UN

39	<p><b>FIBRA DE VIDRO TRANÇADA.</b> Aplicação: utilizada em múltiplas especialidades odontológicas, para contenção periodontal, splintagem de dentes traumatizados, confecção de próteses provisórias adesivas diretas, reforço de restaurações. Características Técnicas Mínimas: fibra de vidro trançada, impregnada em resina composta fotopolimerizável; arranjo das fibras: trançada; coloração: translúcida; medidas: 8,5 cm comprimento x 2,0 mm largura x 0,2 mm espessura; conteúdo de fibra (% em peso): 60%; resina de impregnação (% em peso): 40%; alta resistência flexural; dispensa o uso de tesoura especial; facilidade de adaptação; fácil manuseio para proteção das fibras à ação da luz e do calor. Forma de Apresentação: embalagem c/ 3 tiras de 8,5 cm cada, embaladas individualmente. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 3 unidades de fibra (EMB).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427279</b></p>	30 UN
40	<p><b>FIO RETRATOR GENGIVAL MÉDIO Nº 1.</b> Aplicação: dentística e prótese dentária, indicado para afastamento gengival em casos de restaurações, moldagens, cimentações que exijam afastamento do tecido gengival. Características Técnicas Mínimas: fio de afastamento gengival temporário, entrelaçados em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, 100% algodão, não impregnado com substâncias químicas, permitindo ser embebido em líquido hemostático, produzido em material que exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Tamanho/espessura: médio (nº 1), cor azul e branco. Forma de Apresentação: frasco com 244 cm de fio. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406615</b></p>	20 UN
41	<p><b>FIO RETRATOR GENGIVAL EXTRAFINO Nº 00.</b> Aplicação: dentística e prótese dentária, indicado para afastamento gengival em casos de restaurações, moldagens, cimentações que exijam afastamento do tecido gengival. Características Técnicas Mínimas: fio de afastamento gengival temporário, entrelaçados em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, 100% algodão, não impregnado com substâncias químicas, permitindo ser embebido em líquido hemostático, produzido em material que exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Tamanho/espessura: extrafino (nº 00), cor azul e branco. Forma de Apresentação: frasco com 244 cm de fio. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406616</b></p>	30 UN

42	<p><b>FIO RETRATOR GENGIVAL EXTRA ULTRAFINO N° 000.</b> Aplicação: dentística e prótese dentária, indicado para afastamento gengival em casos de restaurações, moldagens, cimentações que exijam afastamento do tecido gengival. Características Técnicas Mínimas: fio de afastamento gengival temporário, entrelaçados em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, 100% algodão, não impregnado com substâncias químicas, permitindo ser embebido em líquido hemostático, produzido em material que exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Tamanho/espessura: ultrafino (n° 000), cor azul e branco. Forma de Apresentação: frasco com 244 cm de fio. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 467271</b></p>	40 UN
43	<p><b>GODIVA EM BASTÃO.</b> Aplicação: prótese, indicada para auxiliar durante a fixação e o registro dos dentes durante o uso do arco facial, auxilia na montagem de modelos de estudo da arcada dentária, utilizado para registrar com fidelidade o arco dentário do paciente. Características Técnicas Mínimas: material termoplástico em bastões, com alta plasticidade, peso líquido médio de 113 g, cor verde. Forma de Apresentação: caixa com 15 bastões. Prazo De Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 15 bastões (CX).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 416152</b></p>	30 CX
44	<p><b>GRAL (CUBA) DE BORRACHA PARA ALGINATO.</b> Aplicação: prótese, indicado para homogeneização de materiais como alginato e gesso. Características Técnicas Mínimas: gral (cuba) de borracha em PVC flexível, pigmentado; deve permitir que o profissional segure a peça com firmeza durante o manuseio; capacidade média de 400 ml; diâmetro médio de 11 cm; tamanho médio. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 419183</b></p>	40 UN
45	<p><b>LAMPARINA A ÁLCOOL COM PAVIO.</b> Aplicação: para a plastificação de cera, placas e bastão de godiva e aquecimento de instrumental para realização de corte de cones de guta percha em tratamentos endodônticos. Características Técnicas Mínimas: lamparina em aço inoxidável, com pavio, produzido em aço Aisi 420; a álcool, com tampa, capacidade de 60 ml, com duplo parafuso rosqueável, um que protege o pavio e outro que veda abertura lateral. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b> <b>CATMAT: 209754</b></p>	10 UN

46	<p><b>LAMPARINA HANNAU.</b> Aplicação: indicado para alisamento de cera, plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes, individualização de moldeiras. Características Técnicas Mínimas: lamparina para uso exclusivamente com álcool, em frasco de plástico, com bocal de alumínio e pavio de algodão, capacidade média de 80 ml, inclinação máxima de 60°, não autoclavável. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 441128</b></p>	10 UN
47	<p><b>LÁPIS DERMATOGRÁFICO (LÁPIS CÓPIA).</b> Aplicação: prótese, para marcação de modelos de gesso, assim como para marcação diretamente na pele. Características Técnicas Mínimas: lápis dermatográfico (lápis cópia) de cor azul, permite marcações permanentes, dimensões 18.0 x 1.0x 1.0 cm. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 16</b></p> <p><b>CATMAT: 425317</b></p>	30 UN
48	<p><b>MANDRIL ODONTOLÓGICO PM PARA DISCO.</b> Características Técnicas Mínimas: mandril odontológico para disco, reforçado, material: aço inoxidável, <b>tipo: com parafuso</b>, compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 438672</b></p>	50 UN
49	<p><b>MOLDEIRAS RASAS PERFURADAS EM ALUMÍNIO.</b> Aplicação: prótese, <b>para moldagem de arcadas dentárias desdentadas</b> com materiais de moldagem como alginato e outros materiais de impressão. Características Técnicas Mínimas: jogo completo de moldeiras para desdentados em alumínio de alta qualidade, perfuradas, autoclaváveis. Características Adicionais: anatômicas para o paciente e ergonômicas para o profissional, com bordas lisas e arredondadas, com acabamento que possibilite higienização e esterilização eficazes. Forma de Apresentação: Kit com 8 unidades, sendo 4 moldeiras superiores 4 moldeiras inferiores (numerações 1, 2, 3 e 4). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: KIT. Unidade de Fornecimento: kit com 8 moldeiras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427694</b></p>	30 KITS

50	<p><b>MOLDEIRAS TIPO VERNES EM AÇO INOX.</b> Aplicação: prótese, para moldagem das arcadas dentadas do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Características Técnicas Mínimas: jogo completo de moldeiras tipo vernes, lisa e em aço inoxidável, não perfuradas, adulto superior e inferior nos números 1, 2, 3, 4 e 5. Forma de Apresentação: kit com 10 unidades de moldeiras, sendo 5 moldeiras superiores e 5 moldeiras inferiores (numerações 1, 2, 3, 4 e 5). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 10 moldeiras (KIT).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 438289</b></p>	30 KITS
51	<p><b>MOLDEIRAS PERFURADAS EM ALUMÍNIO.</b> Aplicação: prótese, para moldagem das arcadas dentadas do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Características Técnicas Mínimas: jogo completo de moldeiras em alumínio de alta qualidade, perfuradas, autoclaváveis. Características Adicionais: anatômicas para o paciente e ergonômicas para o profissional, com bordas lisas e arredondadas, com acabamento que possibilite higienização e esterilização eficazes. Forma de Apresentação: kit com 9 unidades, sendo 4 moldeiras superiores e 4 moldeiras inferiores (numerações 1, 2, 3 e 4) e 1 moldeira parcial giratória. Prazo de validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 9 moldeiras (KIT).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 428521</b></p>	30 KITS
52	<p><b>MOLDEIRAS PARCIAIS PERFURADAS EM ALUMÍNIO.</b> Aplicação: prótese, para moldagem parcial das arcadas dentadas do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Características Técnicas Mínimas: jogo de moldeiras parciais em alumínio de alta qualidade, perfuradas, autoclaváveis. Características Adicionais: anatômicas para o paciente e ergonômicas para o profissional, com bordas lisas e arredondadas, com acabamento que possibilite higienização e esterilização eficazes. Forma de Apresentação: kit com 4 moldeiras parciais adulto perfuradas em alumínio (1 lateral direita, 1 lateral esquerda, 1 giratória pequena, 1 giratória grande). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 4 moldeiras (KIT).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427650</b></p>	40 KITS

53	<p><b>MOLDEIRAS PLÁSTICAS.</b> Aplicação: prótese, para moldagem das arcadas dentadas do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Características Técnicas Mínimas: jogo de moldeiras totais em nylon com fibra de vidro, com canaletas de retenção internas e perfurações verticais que possibilitem adequada retenção do material, autoclaváveis (com validade de 50 ciclos de esterilização). Características Adicionais: anatômicas para o paciente e ergonômicas para o profissional, com bordas lisas e arredondadas, com acabamento que possibilite higienização e esterilização eficazes. Forma de Apresentação: kit com 8 pares de moldeiras sendo 8 moldeiras superiores e 8 moldeiras inferiores (numerações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). Prazo de validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 8 pares de moldeiras (KIT).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427683</b></p>	30 KITS
54	<p><b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 200 MICRAS.</b> Aplicação: em múltiplas especialidades odontológicas, para ajuste oclusal. Características Técnicas Mínimas: papel de articulação de espessura 200 µ, em tiras na cor azul, com coloração progressiva capaz de demonstrar claramente interferências presentes na pressão de mastigação, mesmo em presença de umidade. Deve evidenciar forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação: pressão leve de mastigação se mostra clara, pressão forte se mostra escura. Forma de Apresentação: caixa refil com 300 tiras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 300 tiras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406149</b></p>	20 CX
55	<p><b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 100 MICRAS.</b> Aplicação: em múltiplas especialidades odontológicas, para ajuste oclusal. Características Técnicas Mínimas: papel de articulação de espessura 100 µ, em tiras na cor azul, com coloração progressiva capaz de demonstrar claramente interferências presentes na pressão de mastigação, mesmo em presença de umidade. Deve evidenciar forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação: pressão leve de mastigação se mostra clara, pressão forte se mostra escura. Forma de Apresentação: caixa com 300 tiras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 300 tiras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406150</b></p>	20 CX

56	<p><b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 40 MICRAS.</b> Aplicação: em múltiplas especialidades odontológicas, para ajuste oclusal. Características Técnicas Mínimas: papel de articulação de espessura 40 µ, em tiras dupla cor (azul/vermelho), com coloração progressiva capaz de demonstrar claramente interferências presentes na pressão de mastigação, mesmo em presença de umidade. Deve permitir marcação de oclusão em estática e dinâmica; deve evidenciar forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação: pressão leve de mastigação se mostra clara, pressão forte se mostra escura. Forma de Apresentação: caixa com 200 tiras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 200 tiras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406153</b></p>	40 CX
57	<p><b>PAVIO PARA LAMPARINA.</b> Aplicação: para utilização nas lamparinas a álcool. Características Técnicas Mínimas: 100% algodão, comprimento médio 150 mm. Forma de Apresentação: embalagem com 10 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 10 unidades.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 150958</b></p>	10 EMB
58	<p><b>PASTA POLIMENTO DENTAL EXTRAFINA.</b> Aplicação: pasta diamantada para polimento e brilho final em porcelana e resina composta fotopolimerizável. Características Técnicas Mínimas: com alto grau de partículas brancas microcristalinas de diamante, granulação extrafina, tamanho de partícula de 0.5 µm, indicada para uso com pontas Jiffy brushes e discos de feltro, com sabor menta. Forma de Apresentação: 1 seringa com 1,2 ml. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 seringa de 1,2 ml.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 271377</b></p>	60 UN
59	<p><b>PASTA DE MOLDAGEM ZINCO ENÓLICA.</b> Aplicação: prótese, para moldagem de arcadas dentárias desdentadas. Características Técnicas Mínimas: sistema dupla pasta que forma uma massa homogênea e de coloração rosa após a espatulação; com presa de 2 a 3 minutos; deve permitir perfeita adesão à moldeira; após a presa não deve aderir à mucosa bucal ou às mãos do profissional. Composição: à base de eugenol, óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante. Forma de apresentação: caixa com 1 Pasta Base Branca de 60g (Óxido de Zinco e Óleo Vegetal) e 1 Pasta Catalizadora Vermelha de 60g (Eugenol e Resina Vegetal). Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto (validade total do produto de no mínimo 4 anos). Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com duas pastas (CX).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 428740</b></p>	40 CX

60	<p><b>PINCEL PELO DE MARTA PARA INSERÇÃO DE RESINA ACRÍLICA Nº 0.</b> Aplicação: prótese, indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável e opaco em cerâmica. Características Técnicas Mínimas: pincel com filamentos em 100% pelo de marta kolinsky; cor marrom; cerdas finas e selecionadas que evitam a formação de pontas duplas; formato redondo; número 0; cabo curto na cor preto; virola em alumínio. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 245320</b></p>	40 UN
61	<p><b>PINCEL PELO DE MARTA PARA INSERÇÃO DE RESINA ACRÍLICA Nº 1.</b> Aplicação: prótese, indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável e opaco em cerâmica. Características: pincel com filamentos em 100% pelo de marta kolinsky; cor marrom; cerdas finas e selecionadas que evitam a formação de pontas duplas; formato redondo; número 1; cabo curto na cor preto; virola em alumínio. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 245321</b></p>	40 UN
62	<p><b>PASSAFIO ORTODÔNTICO / PROTÉTICO.</b> Aplicação: Indicado para auxiliar o uso de fio dental na limpeza interdental de pacientes que usam aparelhos odontológicos, contenções ortodônticas e próteses fixas sobre dentes ou implantes. Características Técnicas Mínimas: comprimento do condutor de 38 mm confeccionado em resina termoplástica flexível de pequena espessura que permita a entrada do dispositivo em áreas retentivas de placa sem agredir tecido gengival. Marca de Referência: Bitufo ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: caixa plástica com 30 condutores. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 30 condutores.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 419560</b></p>	1000 CX
63	<p><b>PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE ADIÇÃO.</b> Aplicação: para uso em combinação com dispensador tipo pistola universal para silicone de adição, modelo cartucho e/ou seringa dupla; para a auto-mistura de materiais dentais à base de 2 componentes. Características Técnicas Mínimas: kit com 10 pontas misturadoras amarelas, deve proporcionar a saída da pasta fluida recém-misturada na proporção 1:1, deve proporcionar encaixe perfeito compatível com dispensador tipo pistola para silicone de adição da marca 3M. Composição: polipropileno de alta densidade. Forma de Apresentação: kit com 10 pontas misturadoras. Prazo de validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 10 pontas misturadoras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 442472</b></p>	50 KITS

64	<p><b>PONTAS MISTURADORAS PARA CIMENTO RESINOSO AUTO-ADESIVO UNIVERSAL EM SERINGA AUTOMIX.</b> Aplicação: para uso em combinação com seringa automistura de cimento resinoso auto-adesivo universal; para a automistura de cimento a base de 2 componentes. Características Técnicas Mínimas: kit com 30 pontas misturadoras tamanho regular, deve proporcionar a saída da pasta fluida recém-misturada, deve proporcionar encaixe perfeito; compatíveis com a <b>seringa automix do 3M RelyX U200 AUTOMIX</b>. Composição: polipropileno e polioximetileno. Forma de Apresentação: kit com 30 pontas misturadoras. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit (KIT) com 30 pontas.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 44247</b></p>	40 KITS
65	<p><b>FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL (TIPO ISOTAPE).</b> Aplicação: para uso em odontologia, indicada para isolamento e proteção dos dentes adjacentes contra agressões e contaminações de ácidos, adesivos, resinas. Características: Fita em P.T.F.E. - Politetrafluoretileno (Teflon), material inerte e maleável, ultra-fina, resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas; deve passar facilmente pelo ponto de contato dos dentes; deve se moldar ao dente protegendo-o contra agressões indesejadas; dimensões: largura: 18 mm, espessura: 0,07 mm. Marca de Referência: TDV IsoTape ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: rolo com 5 m. Unidade de estoque: rolo (RL). Unidade de fornecimento: rolo com 5 m.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 431433</b></p>	40 RL

5.5. A inclusão da marca de referência na especificação de alguns itens tem a finalidade de tornar a descrição mais compreensiva, de forma a ajudar o licitante a identificar melhor o item a ser adquirido, sem no entanto limitar ou restringir a competição, considerando a admissibilidade de marcas similares ou de melhor qualidade. Nenhuma marca de referência citada possui exclusividade de fornecimento, podendo haver efetiva competição entre distintos fornecedores de uma mesma marca. A marca de referência também evita aquisições desnecessárias (ACÓRDÃO TCU nº 2401/2006).

## 6. USO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

6.1. A Contratada deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental adotados pela Lei nº 4.770/2012, pelo Decreto nº 7.746/2012, e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010.

## 7. PLANILHA DE CUSTOS

7.1. O valor total estimado para aquisição do material é de **R\$ 207.024,88 (duzentos e sete mil vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)**, baseado na média aritmética ou na mediana dos preços públicos registrados no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, em Atas de Registro de Preços no Sistema Painel de Preços do Ministério da Economia e em sítios eletrônicos especializados.

7.2. Cabe observar que os alguns cálculos em planilhas tipo "excel" podem gerar dízimas periódicas ou valores com inúmeras casas decimais após a vírgula, que quando adaptados (ou arredondados) para o formato de 2(duas) casas decimais após a vírgula, podem alterar minimamente os valores obtidos. Ciente disto, foi adotado sempre o menor valor possível sem, no entanto, distorcer os valores das propostas orçamentárias.

7.3. O valor estimado de cada item foi o menor preço obtido entre a média final e mediana final dos valores válidos contidos na pesquisa de preços.

7.4. Uma vez que o quantitativo foi calculado considerando a expectativa das consultas a serem realizadas durante o período de vigência das Atas de Registro de Preço (12 meses), bem como possibilidade de compra para suprimento dos 12 meses seguintes à vigência conforme a demanda de cada item, torna-se importante salientar que, para o ano de 2022, o valor de despesa previsto corresponde a aproximadamente 50% do valor total estimado.

7.5. A planilha de preços resumida, em conformidade com o Doc. SEI 95364263, está listada a seguir:

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>
1	<b>AFASTADOR LABIAL PARA FOTOGRAFIA FRONTAL E LATERAL</b>	20 EMB	R\$ 38,7180	R\$ 774,36
2	<b>ALGINATO PARA MOLDAGEM TIPO I</b>	200 PCT	R\$ 119,31	R\$ 23.862,00
3	<b>ALICATE ANGLE Nº 139</b>	10 UN	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
4	<b>CARBONO LÍQUIDO</b>	30 KITS	R\$ 60,7560	R\$ 1.822,68
5	<b>CERA ROSA Nº 07</b>	50 CX	R\$ 29,9000	R\$ 1.495,00
6	<b>CERA UTILIDADE</b>	50 CX	R\$ 29,2300	R\$ 1.461,50
7	<b>CIMENTO FOSFATO DE ZINCO KIT</b>	30 KITS	R\$ 45,9100	R\$ 1.377,30
8	<b>CIMENTO PROVISÓRIO SEM EUGENOL</b>	30 KITS	R\$ 401,7625	R\$ 12.052,88
9	<b>COMPASSO DE WILLIS</b>	10 UN	R\$ 57,4420	R\$ 574,42
10	<b>CONJUNTO MEDIDOR PARA ALGINATO</b>	30 CJ	R\$ 38,6920	R\$ 1.160,76
11	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 60</b>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
12	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 62</b>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
13	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 66</b>	40 CT	R\$ 15,7860	R\$ 631,44
14	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 67</b>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
15	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 69</b>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
16	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 60</b>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
17	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 62</b>	20 CT	R\$ 15,7860	R\$ 315,72

18	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 66</b>	20 CT	R\$ 15,7860	R\$ 315,72
19	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 67</b>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
20	<b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 69</b>	20 CT	R\$ 15,7860	R\$ 315,72
21	<b>DISCO DE FLANELA IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO</b>	40 EMB	R\$ 62,1800	R\$ 2.487,20
22	<b>DISCO DIAMANTADO FLEXÍVEL DE AÇO DUPLA FACE 7020</b>	40 UN	R\$ 62,0600	R\$ 2.482,40
23	<b>DISCO DIAMANTADO FLEXÍVEL DE AÇO MONOFACE 7010</b>	40 UN	R\$ 62,0000	R\$ 2.480,00
24	<b>DISPENSADOR PISTOLA UNIVERSAL</b>	10 UN	R\$ 541,2740	R\$ 5.412,74
25	<b>ESCALA DE CORES PARA DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA TRILUX/BIOLUX</b>	04 UN	R\$ 45,9000	R\$ 183,60
26	<b>ESCALAS DE CORES PARA GENGIVA (RESINA ACRÍLICA GENGIVAL)</b>	04 UN	R\$ 208,9200	R\$ 835,68
27	<b>ESCALAS DE CORES REFERÊNCIA VITA CLÁSSICA</b>	04 UN	R\$ 1.544,0417	R\$ 6.176,17
28	<b>ESCOVA INTERDENTAL ULTRAFINA</b>	800 EMB	R\$ 19,9000	R\$ 15.920,00
29	<b>ESCOVA INTERDENTAL FINA</b>	200 EMB	R\$ 19,9000	R\$ 3.980,00
30	<b>ESCULPIDOR LE CRON N° 5</b>	40 UN	R\$ 55,2200	R\$ 2.208,80
31	<b>ESPÁTULA METÁLICA FLEXÍVEL DE CALAFATE</b>	20 UN	R\$ 10,2980	R\$ 205,96
32	<b>ESPÁTULA DUPLA PARA CERA N° 07</b>	40 UN	R\$ 43,6550	R\$ 1.746,20
33	<b>ESPÁTULA DUPLA PARA CIMENTO N° 72</b>	40 UN	R\$ 29,5000	R\$ 1.180,00
34	<b>ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR N° 170 TAMANHO PEQUENO</b>	30 UN	R\$ 277,1083	R\$ 8.313,25

35	<b>ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR Nº 171 TAMANHO REGULAR</b>	30 UN	R\$ 277,1083	R\$ 8.313,25
36	<b>ESPÁTULA PARA GESSO</b>	40 UN	R\$ 21,8600	R\$ 874,40
37	<b>ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO E GESSO</b>	40 UN	R\$ 4,8080	R\$ 192,32
38	<b>ESPECÍMETRO CASTROVIEJO</b>	10 UN	R\$ 259,5620	R\$ 2.595,62
39	<b>FIBRA DE VIDRO TRANÇADA</b>	30 UN	R\$ 221,9000	R\$ 6.657,00
40	<b>FIO RETRATOR GENGIVAL MÉDIO Nº 1</b>	20 UN	R\$ 87,0000	R\$ 1.740,00
41	<b>FIO RETRATOR GENGIVAL EXTRAFINO Nº 00</b>	30 UN	R\$ 87,0000	R\$ 2.610,00
42	<b>FIO RETRATOR GENGIVAL EXTRA ULTRAFINO Nº 000</b>	40 UN	R\$ 87,0000	R\$ 3.480,00
43	<b>GODIVA EM BASTÃO</b>	30 CX	R\$ 55,7160	R\$ 1.671,48
44	<b>GRAL (CUBA) DE BORRACHA PARA ALGINATO</b>	40 UN	R\$ 12,0600	R\$ 482,40
45	<b>LAMPARINA A ÁLCOOL COM PAVIO</b>	10 UN	R\$ 63,9700	R\$ 639,70
46	<b>LAMPARINA HANNAU</b>	10 UN	R\$ 33,3000	R\$ 333,00
47	<b>LÁPIS DERMATOGRÁFICO (LÁPIS CÓPIA)</b>	30 UN	R\$ 15,9000	R\$ 477,00
48	<b>MANDRIL ODONTOLÓGICO PM PARA DISCO</b>	50 UN	R\$ 8,0100	R\$ 400,50
49	<b>MOLDEIRAS RASAS PERFURADAS EM ALUMÍNIO</b>	30 KITS	R\$ 99,0900	R\$ 2.972,70
50	<b>MOLDEIRAS TIPO VERNES EM AÇO INOX</b>	30 KITS	R\$ 408,0000	R\$ 12.240,00
51	<b>MOLDEIRAS PERFURADAS EM ALUMÍNIO</b>	30 KITS	R\$ 79,9000	R\$ 2.397,00
52	<b>MOLDEIRAS PARCIAIS PERFURADAS EM ALUMÍNIO</b>	40 KITS	R\$ 34,5000	R\$ 1.380,00
53	<b>MOLDEIRAS PLÁSTICAS</b>	30 KITS	R\$ 67,2850	R\$ 2.018,55

54	<b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 200 MICRAS</b>	20 CX	R\$ 249,9900	R\$ 4.999,80
55	<b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 100 MICRAS</b>	20 CX	R\$ 268,1860	R\$ 5.363,72
56	<b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 40 MICRAS</b>	40 CX	R\$ 123,7140	R\$ 4.948,56
57	<b>PAVIO PARA LAMPARINA</b>	10 EMB	R\$ 4,1350	R\$ 41,35
58	<b>PASTA POLIMENTO DENTAL EXTRAFINA</b>	60 UN	R\$ 49,2500	R\$ 2.955,00
59	<b>PASTA DE MOLDAGEM ZINCO ENÓLICA</b>	40 CX	R\$ 62,9000	R\$ 2.516,00
60	<b>PINCEL PELO DE MARTA PARA INSERÇÃO DE RESINA ACRÍLICA Nº 0</b>	40 UN	R\$ 33,1950	R\$ 1.327,80
61	<b>PINCEL PELO DE MARTA PARA INSERÇÃO DE RESINA ACRÍLICA Nº 1</b>	40 UN	R\$ 34,5400	R\$ 1.381,60
62	<b>PASSAFIO ORTODÔNTICO / PROTÉTICO</b>	1000 CX	R\$ 11,1140	R\$ 11.114,00
63	<b>PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE ADIÇÃO</b>	50 KITS	R\$ 50,4775	R\$ 2.523,88
64	<b>PONTAS MISTURADORAS PARA CIMENTO RESINOSO AUTO-ADESIVO UNIVERSAL EM SERINGA AUTOMIX</b>	40 KITS	R\$ 265,5100	R\$ 10.620,40
65	<b>FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL (TIPO ISOTAPE)</b>	40 RL	R\$ 33,7640	R\$ 1.350,56
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>				<b>R\$ 207.024,88</b>

7.6. **DOS VALOR TOTAL ESTIMADO POR LOTE:**

<b>LOTE 01</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>

2	<p><b>ALGINATO PARA MOLDAGEM TIPO I.</b> Aplicação: indicado para moldagens totais ou parciais de arcos dentados ou desdentados. Características Técnicas Mínimas: EXTRA RÁPIDO, tempo de presa de um minuto após a espatulação, sistema de moldagem com mudança de cor, que proporcione ao profissional a visualização da fase de presa que se encontra: ao final d o <b>tempo da espatulação (30 a 60 segundos)</b>; após o <b>tempo de presa (60 segundos)</b>, fase em que o alginato está apto a ser retirado da boca do paciente após moldagem e após o <b>tempo total de presa (15 a 30 minutos)</b>, a fim de facilitar ao laboratório a visualização dos detalhes. Características adicionais: material altamente elástico, de fácil mistura, excelente resistência ao rasgamento e fidelidade de cópia; deve permitir moldagens com precisão de detalhes de até 25 microns; deve permitir até dois vazamentos da mesma impressão; deve manter estabilidade dimensional por até 5 dias se armazenado em pacote plástico bem lacrado, sem a necessidade de acréscimo de nenhuma fonte de umidade durante armazenamento; produto "dust-free" que não libera pó durante a mistura e manipulação. Forma de Apresentação: pacote com 500g. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: pacote (PCT). Unidade de Fornecimento: pacote com 500g.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 428490</b></p>	200 PCT	R\$ 119,31	R\$ 23.862,00
---	--	---------	------------	---------------

<b>10</b>	<p><b>CONJUNTO MEDIDOR PARA ALGINATO.</b> Aplicação: para dosar pó de alginato e líquido para mistura. Características Técnicas Mínimas: conjunto medidor de alginato que proporcione a mistura ideal de alginato e água, garantindo o máximo aproveitamento dos benefícios do alginato; indicado para cada medida de pó (1 Colher), 1/3 da medida de água. Forma de Apresentação: embalagem com 1 unidade de colher medidora para pó + 1 unidade de medidor de água graduado em níveis. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto com 1 colher medidora e 1 unidade de medidor de água graduado.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427278</b></p>	30 CJ	R\$ 38,6920	R\$ 1.160,76
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 25.022,76</b>

<b>LOTE 02</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>
<b>5</b>	<p><b>CERA ROSA Nº 07.</b> Aplicação: prótese e dentística, para impressão ou registro de mordidas. Características Técnicas Mínimas: lâminas de cera rosa 7, macias e flexíveis, deve permitir ser refundida sem perder suas propriedades. Medidas médias: 140mm x 70mm x 1,7mm. Forma de Apresentação: caixa com 18 lâminas (225 gramas), embaladas individualmente. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 18 lâminas.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406791</b></p>	50 CX	R\$ 29,9000	R\$ 1.495,00

6	<p><b>CERA UTILIDADE.</b> AAplicação: indicada para o enceramento de peças para prótese, ajuste de moldeira de estoque e ajuste de modelos em articulador, entre outros. Características Técnicas Mínimas: lâminas de cera utilidade na cor rosa ou vermelha, composta de hidrocarboretos, óleo mineral e corante. Medidas médias: 140mm x 70mm x 5,3mm. Forma de Apresentação: caixa com 5 lâminas (225 gramas), embaladas individualmente. Prazo de Validade: 75 % do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 5 lâminas.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406785</b></p>	50 CX	R\$ 29,2300	R\$ 1.461,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 2.956,50</b>

LOTE 03				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
11	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 60.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 60</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30

12	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 62.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 62</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
13	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 66.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 66</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	40 CT	R\$ 15,7860	R\$ 631,44

14	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 67.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 67</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
15	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 263 COR 69.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 263</b>, tipo anterior superior, <b>COR 69</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30

16	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 60.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 60</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30
17	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 62.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 62</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	20 CT	R\$ 15,7860	R\$ 315,72

18	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 66.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 66</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	20 CT	R\$ 15,7860	R\$ 315,72
19	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 67.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 67</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	50 CT	R\$ 15,7860	R\$ 789,30

20	<p><b>DENTE DE ESTOQUE TAMANHO 264 COR 69.</b> Aplicação: para confecção de próteses totais ou parciais, fixas ou removíveis, overdentures, coroas ou próteses temporárias. Características Técnicas Mínimas: dente de estoque artificial em acrílico, <b>TAMANHO 264</b>, tipo anterior superior, <b>COR 69</b>; em polimetilmetacrilato, dimetilmetacrilato, fluorescente e pigmentos biocompatíveis; com 2 camadas, produzidos em matrizes de aço feitas por sistema CAD/CAM, com modelário americano, com alta estabilidade de cores, devem cumprir a ISO 22112:2005. Forma de Apresentação: cartela com 06 dentes. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: cartela (CT). Unidade de Fornecimento: cartela com 06 dentes.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 407396</b></p>	20 CT	R\$ 15,7860	R\$ 315,72
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 6.314,40</b>

<b>LOTE 04</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>

22	<p><b>DISCO DIAMANTADO FLEXÍVEL DE AÇO DUPLA FACE 7020.</b> Aplicação: prótese, no preparo e no acabamento das áreas interdentais, em acrílico ou porcelana. Características Técnicas Mínimas: disco de aço flexível e diamantado periférico, extrafino, modelo n° 7020, dupla face, dimensões 0,10 mm x 22 mm, com garantia contra defeitos de fabricação. Características Adicionais: corte preciso, ampla durabilidade, sem mandril. Forma de Apresentação: embalagem com um disco. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 438148</b></p>	40 UN	R\$ 62,0600	R\$ 2.482,40
23	<p><b>DISCO DIAMANTADO FLEXÍVEL DE AÇO MONOFACE 7010.</b> Aplicação: prótese, no preparo e acabamento de áreas interdentais em acrílico ou porcelana, troquelização e separação de peças ferulizadas. Características Técnicas Mínimas: disco flexível e diamantado periférico, extrafino, modelo n° 7010, monoface, dimensões 0,10 mm x 22 mm, com garantia contra defeitos de fabricação. Características Adicionais: corte preciso, ampla durabilidade, sem mandril. Forma de Apresentação: embalagem com um disco. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 438147</b></p>	40 UN	R\$ 62,0000	R\$ 2.480,00

<b>48</b>	<p><b>MANDRIL ODONTOLÓGICO PM PARA DISCO.</b> Características Técnicas Mínimas: mandril odontológico para disco, reforçado, material: aço inoxidável, <b>tipo: com parafuso</b>, compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 438672</b></p>	50 UN	R\$ 8,0100	R\$ 400,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 5.362,90</b>

<b>LOTE 05</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>
<b>28</b>	<p><b>ESCOVA INTERDENTAL ULTRAFINA.</b> Aplicação: Indicado nos cuidados de higiene bucal como auxiliar na remoção de placa interproximal de difícil acesso. Características Técnicas Mínimas: uso digital com cabo flexível emborrachado, com cerdas macias que finalizam em formato cilíndrico com diâmetro do pincel de 0,6 mm, com tampa higiênica. Marca de Referência: G.U.M ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: pacote com 4 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 4 unidades.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 300368</b></p>	800 EMB	R\$ 19,9000	R\$ 15.920,00

29	<p><b>ESCOVA INTERDENTAL FINA</b>. Aplicação: Indicado nos cuidados de higiene bucal como auxiliar na remoção de placa interproximal de difícil acesso. Características Técnicas Mínimas: uso digital com cabo flexível emborrachado, com cerdas macias que finalizam em formato cilíndrico com diâmetro do pincel de 0,8 mm, com tampa higiênica. Marca de Referência: G.U.M ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de Apresentação: pacote com 4 unidades; Unidade de Estoque: embalagem (EMB); Unidade de Fornecimento: embalagem com 4 unidades.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 300368</b></p>	200 EMB	R\$ 19,9000	R\$ 3.980,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 19.900,00</b>

LOTE 06				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
30	<p><b>ESCULPIDOR LE CRON Nº 5</b>. Aplicação: prótese, ferramenta auxiliar em diversas tarefas do restaurador. Características Técnicas Mínimas: esculpido odontológico confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher; tamanho aproximado de 19 cm. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427622</b></p>	40 UN	R\$ 55,2200	R\$ 2.208,80

32	<p><b>ESPÁTULA DUPLA PARA CERA Nº 07.</b> Aplicação: prótese, para auxiliar o profissional durante o manuseio de cera em laboratório. Características Técnicas Mínimas: espátula odontológica para cera nº 7, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com dupla ponta ativa, sendo uma mais fina e outra mais arredondada, autoclavável, tamanho médio 15 cm. Características Adicionais: deve apresentar polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento; com tratamento superficial antiferruginoso. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo- Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 436708</b></p>	40 UN	R\$ 43,6550	R\$ 1.746,20
33	<p><b>ESPÁTULA DUPLA PARA CIMENTO Nº 72.</b> Aplicação: prótese, para mistura e manipulação de produtos odontológicos (cimentos). Características Técnicas Mínimas: espátula odontológica para cimento nº 72, confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, com dupla ponta ativa, autoclavável, tamanho médio 15 cm. Características Adicionais: deve apresentar polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento; com tratamento superficial antiferruginoso. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 416732</b></p>	40 UN	R\$ 29,5000	R\$ 1.180,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 5.135,00</b>

LOTE 07				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

36	<p><b>ESPÁTULA PARA GESSO.</b> Aplicação: prótese. Características Técnicas Mínimas: espátula odontológica, material: aço inoxidável de boa qualidade, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação ou quaisquer outros defeitos de acabamento, com tratamento superficial antiferruginoso, com cabo de madeira, tipo: uso manipulação de hidrocolóides e gessos. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 426919</b></p>	40 UN	R\$ 21,8600	R\$ 874,40
37	<p><b>ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO E GESSO.</b> Aplicação: prótese, para manipulação de materiais odontológicos. Características Técnicas Mínimas: espátula odontológica plástica, produzida com resinas termoplásticas puras, formato da extremidade arredondado, permitindo ótima homogeneização do material, superfície lisa que facilita a higienização, cor rosa ou azul. Tamanho aproximado: 19 cm. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 426918</b></p>	40 UN	R\$ 4,8080	R\$ 192,32

44	<p><b>GRAL (CUBA) DE BORRACHA PARA ALGINATO.</b> Aplicação: prótese, indicado para homogeneização de materiais como alginato e gesso. Características Técnicas Mínimas: gral (cuba) de borracha em PVC flexível, pigmentado; deve permitir que o profissional segure a peça com firmeza durante o manuseio; capacidade média de 400 ml; diâmetro médio de 11 cm; tamanho médio. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 419183</b></p>	40 UN	R\$ 12,0600	R\$ 482,40
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 1.549,12</b>

LOTE 08				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
34	<p><b>ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR Nº 170 TAMANHO PEQUENO.</b> Aplicação: prótese, indicada para facilitar o posicionamento do fio retrator entrelaçado no sulco gengival. Características Técnicas Mínimas: espátula metálica, para inserção de fios retratores, com extremidades extrafinas, levemente serrilhadas, com arestas não cortantes e com angulação de 45° em relação ao cabo, à direita e esquerda respectivamente, que evitam que o instrumento deslize e agrida o tecido gengival; com cabo levemente serrilhado, que aumenta a precisão do procedimento; modelo nº 170, tamanho pequeno. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427300</b></p>	30 UN	R\$ 277,1083	R\$ 8.313,25

35	<p><b>ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR N° 171 TAMANHO REGULAR.</b> Aplicação: prótese, indicada para facilitar o posicionamento do fio retrator entrelaçado no sulco gengival. Características Técnicas Mínimas: espátula metálica, para inserção de fios retratores, com extremidades extrafinas, levemente serrilhadas, com arestas não cortantes e com angulação de 45° em relação ao cabo, à direita e esquerda respectivamente, que evitam que o instrumento deslize e agrida o tecido gengival; com cabo levemente serrilhado, que aumenta a precisão do procedimento; modelo n° 171, tamanho regular. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427300</b></p>	30 UN	R\$ 277,1083	R\$ 8.313,25
40	<p><b>FIO RETRATOR GENGIVAL MÉDIO N° 1.</b> Aplicação: dentística e prótese dentária, indicado para afastamento gengival em casos de restaurações, moldagens, cimentações que exijam afastamento do tecido gengival. Características Técnicas Mínimas: fio de afastamento gengival temporário, entrelaçados em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, 100% algodão, não impregnado com substâncias químicas, permitindo ser embebido em líquido hemostático, produzido em material que exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Tamanho/espessura: médio (n° 1), cor azul e branco. Forma de Apresentação: frasco com 244 cm de fio. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406615</b></p>	20 UN	R\$ 87,0000	R\$ 1.740,00

41	<p><b>FIO RETRATOR GENGIVAL EXTRAFINO N° 00.</b> Aplicação: dentística e prótese dentária, indicado para afastamento gengival em casos de restaurações, moldagens, cimentações que exijam afastamento do tecido gengival. Características Técnicas Mínimas: fio de afastamento gengival temporário, entrelaçados em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, 100% algodão, não impregnado com substâncias químicas, permitindo ser embebido em líquido hemostático, produzido em material que exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Tamanho/espessura: extrafino (n° 00), cor azul e branco. Forma de Apresentação: frasco com 244 cm de fio. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406616</b></p>	30 UN	R\$ 87,0000	R\$ 2.610,00
----	---	-------	-------------	--------------

42	<p><b>FIO RETRATOR GENGIVAL EXTRA ULTRAFINO Nº 000.</b> Aplicação: dentística e prótese dentária, indicado para afastamento gengival em casos de restaurações, moldagens, cimentações que exijam afastamento do tecido gengival. Características Técnicas Mínimas: fio de afastamento gengival temporário, entrelaçados em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, 100% algodão, não impregnado com substâncias químicas, permitindo ser embebido em líquido hemostático, produzido em material que exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco. Tamanho/espessura: ultrafino (nº 000), cor azul e branco. Forma de Apresentação: frasco com 244 cm de fio. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 467271</b></p>	40 UN	R\$ 87,0000	R\$ 3.480,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 24.456,50</b>

LOTE 09				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
45	<p><b>LAMPARINA A ÁLCOOL COM PAVIO.</b> Aplicação: para a plastificação de cera, placas e bastão de godiva e aquecimento de instrumental para realização de corte de cones de guta percha em tratamentos endodônticos. Características Técnicas Mínimas: lamparina em aço inoxidável, com pavio, produzido em aço Aisi 420; a álcool, com tampa, capacidade de 60 ml, com duplo parafuso rosqueável, um que protege o pavio e outro que veda abertura lateral. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 209754</b></p>	10 UN	R\$ 63,9700	R\$ 639,70

46	<p><b>LAMPARINA HANNAU.</b> Aplicação: indicado para alisamento de cera, plastificação de ceras na montagem de dentes em próteses dentária, enceramento de dentes, individualização de moldeiras. Características Técnicas Mínimas: lamparina para uso exclusivamente com álcool, em frasco de plástico, com bocal de alumínio e pavio de algodão, capacidade média de 80 ml, inclinação máxima de 60°, não autoclavável. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 441128</b></p>	10 UN	R\$ 33,3000	R\$ 333,00
57	<p><b>PAVIO PARA LAMPARINA.</b> Aplicação: para utilização nas lamparinas a álcool. Características Técnicas Mínimas: 100% algodão, comprimento médio 150 mm. Forma de Apresentação: embalagem com 10 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 10 unidades.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 150958</b></p>	10 EMB	R\$ 4,1350	R\$ 41,35
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 1.014,05</b>

<b>LOTE 10</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>

<p>49</p>	<p><b>MOLDEIRAS RASAS PERFURADAS EM ALUMÍNIO.</b> Aplicação: prótese, <b>para moldagem de arcadas dentárias desdentadas</b> com materiais de moldagem como alginato e outros materiais de impressão. Características Técnicas Mínimas: jogo completo de moldeiras para desdentados em alumínio de alta qualidade, perfuradas, autoclaváveis. Características Adicionais: anatômicas para o paciente e ergonômicas para o profissional, com bordas lisas e arredondadas, com acabamento que possibilite higienização e esterilização eficazes. Forma de Apresentação: Kit com 8 unidades, sendo 4 moldeiras superiores 4 moldeiras inferiores (numerações 1, 2, 3 e 4). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: KIT. Unidade de Fornecimento: kit com 8 moldeiras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427694</b></p>	<p>30 KITS</p>	<p>R\$ 99,0900</p>	<p>R\$ 2.972,70</p>
<p>51</p>	<p><b>MOLDEIRAS PERFURADAS EM ALUMÍNIO.</b> Aplicação: prótese, para moldagem das arcadas dentadas do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Características Técnicas Mínimas: jogo completo de moldeiras em alumínio de alta qualidade, perfuradas, autoclaváveis. Características Adicionais: anatômicas para o paciente e ergonômicas para o profissional, com bordas lisas e arredondadas, com acabamento que possibilite higienização e esterilização eficazes. Forma de Apresentação: kit com 9 unidades, sendo 4 moldeiras superiores e 4 moldeiras inferiores (numerações 1, 2, 3 e 4) e 1 moldeira parcial giratória. Prazo de validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 9 moldeiras (KIT).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 428521</b></p>	<p>30 KITS</p>	<p>R\$ 79,9000</p>	<p>R\$ 2.397,00</p>

52	<p><b>MOLDEIRAS PARCIAIS PERFURADAS EM ALUMÍNIO.</b> Aplicação: prótese, para moldagem parcial das arcadas dentadas do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Características Técnicas Mínimas: jogo de moldeiras parciais em alumínio de alta qualidade, perfuradas, autoclaváveis. Características Adicionais: anatômicas para o paciente e ergonômicas para o profissional, com bordas lisas e arredondadas, com acabamento que possibilite higienização e esterilização eficazes. Forma de Apresentação: kit com 4 moldeiras parciais adulto perfuradas em alumínio (1 lateral direita, 1 lateral esquerda, 1 giratória pequena, 1 giratória grande). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 4 moldeiras (KIT).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 427650</b></p>	40 KITS	R\$ 34,5000	R\$ 1.380,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 6.749,70</b>

LOTE 11				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

54	<p><b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 200 MICRAS.</b> Aplicação: em múltiplas especialidades odontológicas, para ajuste oclusal. Características Técnicas Mínimas: papel de articulação de espessura 200 µ, em tiras na cor azul, com coloração progressiva capaz de demonstrar claramente interferências presentes na pressão de mastigação, mesmo em presença de umidade. Deve evidenciar forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação: pressão leve de mastigação se mostra clara, pressão forte se mostra escura. Forma de Apresentação: caixa refil com 300 tiras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 300 tiras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406149</b></p>	20 CX	R\$ 249,9900	R\$ 4.999,80
55	<p><b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 100 MICRAS.</b> Aplicação: em múltiplas especialidades odontológicas, para ajuste oclusal. Características Técnicas Mínimas: papel de articulação de espessura 100 µ, em tiras na cor azul, com coloração progressiva capaz de demonstrar claramente interferências presentes na pressão de mastigação, mesmo em presença de umidade. Deve evidenciar forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação: pressão leve de mastigação se mostra clara, pressão forte se mostra escura. Forma de Apresentação: caixa com 300 tiras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 300 tiras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406150</b></p>	20 CX	R\$ 268,1860	R\$ 5.363,72

56	<p><b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO 40 MICRAS.</b> Aplicação: em múltiplas especialidades odontológicas, para ajuste oclusal. Características Técnicas Mínimas: papel de articulação de espessura 40 µ, em tiras dupla cor (azul/vermelho), com coloração progressiva capaz de demonstrar claramente interferências presentes na pressão de mastigação, mesmo em presença de umidade. Deve permitir marcação de oclusão em estática e dinâmica; deve evidenciar forças de mastigação diversas por meio de colorações de tonalidades diferentes na dependência da pressão de mastigação: pressão leve de mastigação se mostra clara, pressão forte se mostra escura. Forma de Apresentação: caixa com 200 tiras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 200 tiras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 406153</b></p>	40 CX	R\$ 123,7140	R\$ 4.948,56
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 15.312,08</b>

<b>LOTE 12</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA</b>	<b>VALOR UNITÁRIO ESTIMADO</b>	<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>

60	<p><b>PINCEL PELO DE MARTA PARA INSERÇÃO DE RESINA ACRÍLICA Nº 0.</b> Aplicação: prótese, indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável e opaco em cerâmica. Características Técnicas Mínimas: pincel com filamentos em 100% pelo de marta kolinsky; cor marrom; cerdas finas e selecionadas que evitam a formação de pontas duplas; formato redondo; número 0; cabo curto na cor preto; virola em alumínio. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 245320</b></p>	40 UN	R\$ 33,1950	R\$ 1.327,80
61	<p><b>PINCEL PELO DE MARTA PARA INSERÇÃO DE RESINA ACRÍLICA Nº 1.</b> Aplicação: prótese, indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável e opaco em cerâmica. Características: pincel com filamentos em 100% pelo de marta kolinsky; cor marrom; cerdas finas e selecionadas que evitam a formação de pontas duplas; formato redondo; número 1; cabo curto na cor preto; virola em alumínio. Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 245321</b></p>	40 UN	R\$ 34,5400	R\$ 1.381,60
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 2.709,40</b>

LOTE 13				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

63	<p><b>PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE ADIÇÃO.</b> Aplicação: para uso em combinação com dispensador tipo pistola universal para silicone de adição, modelo cartucho e/ou seringa dupla; para a auto-mistura de materiais dentais à base de 2 componentes. Características Técnicas Mínimas: kit com 10 pontas misturadoras amarelas, deve proporcionar a saída da pasta fluida recém-misturada na proporção 1:1, deve proporcionar encaixe perfeito compatível com dispensador tipo pistola para silicone de adição da marca 3M. Composição: polipropileno de alta densidade. Forma de Apresentação: kit com 10 pontas misturadoras. Prazo de validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 10 pontas misturadoras.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 442472</b></p>	50 KITS	R\$ 50,4775	R\$ 2.523,88
64	<p><b>PONTAS MISTURADORAS PARA CIMENTO RESINOSO AUTO-ADESIVO UNIVERSAL EM SERINGA AUTOMIX.</b> Aplicação: para uso em combinação com seringa automistura de cimento resinoso auto-adesivo universal; para a automistura de cimento a base de 2 componentes. Características Técnicas Mínimas: kit com 30 pontas misturadoras tamanho regular, deve proporcionar a saída da pasta fluida recém-misturada, deve proporcionar encaixe perfeito; compatíveis com a <b>seringa automix do 3M RelyX U200 AUTOMIX.</b> Composição: polipropileno e polioximetileno. Forma de Apresentação: kit com 30 pontas misturadoras. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit (KIT) com 30 pontas.</p> <p><b>Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</b></p> <p><b>CATMAT: 44247</b></p>	40 KITS	R\$ 265,5100	R\$ 10.620,40
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 13.144,28</b>

7.7. A planilha com os valores individuais utilizados para o cálculo do valor estimado encontra-se em anexo (Doc. SEI 95364263).

7.8. O valor total estimado neste **Termo de Referência** tem como a base pesquisa de preços (preços unitários) realizada pelo Núcleo de Aquisições e Contratações da Diretoria de Assistência Odontológica –

PMDF, com a utilização do Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, em Atas de Registro de Preços no Sistema Painel de Preços do Ministério da Economia e em sítios eletrônicos especializados, conforme a IN N° 73/2020, pelo Decreto GDF n° 39.453, de 14 de novembro de 2018, pela Portaria GDF n° 514 de 16 de novembro de 2018, e encontra-se em anexada a este processo (Doc. SEI 95361775).

7.9. Sobre a metodologia de cálculo para estabelecer o valor estimado a ser considerado neste **Termo de Referência**, informamos que os valores selecionados para a estimativa foram aqueles verificados condizentes com os valores praticados no mercado atual, descartados todos que se apresentaram acima ou abaixo da variação de 50% entre os registros encontrados.

7.10. O valor estimado de cada item foi o menor preço obtido entre a média final e mediana final dos valores válidos contidos na pesquisa de preços.

7.11. Para os itens 11 ao 20, não foi feita diferenciação para a característica "número" e "cor" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.12. Para os itens 28 e 29, não foi feita diferenciação para a característica "espessura" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.13. Para os itens 34 e 35, não foi feita diferenciação para a característica "número" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.14. Para os itens 40 a 42, não foi feita diferenciação para a característica "número" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;

8.2. Cumprir todas as especificações, prazos, obrigações constantes do **Termo de Referência**;

8.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado;

8.4. Substituir os produtos a juízo do servidor designado para o recebimento ou fiscalização, que não forem considerados de acordo com as especificações solicitadas no **Termo de Referência** e contidas na proposta, ou que apresentem qualquer defeito ou incorreção, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

8.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do fornecimento do material;

8.6. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas com o fornecimento do material, qualquer que seja o valor;

8.7. Entregar os materiais no prazo estipulado no contrato, conforme prescreve o art. 50 e seu parágrafo único da Lei Federal n° 8.078/90, devendo o objeto estar em perfeita sintonia com todas as exigências e especificações técnicas deste **Termo de Referência**;

8.8. Transportar os materiais dentro dos critérios estabelecidos pelo fabricante de modo a não afetar sua identidade, qualidade e integridade;

8.9. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

8.10. A contratada deverá realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos durante o prazo de vigência da garantia no prazo máximo de 30 dias contados da notificação emitida pela contratante;

8.11. A Contratada deverá comunicar imediatamente à PMDF qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, e-mail, fax e telefone, indicado na respectiva proposta de preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências encaminhadas pelos diversos órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito Federal.

## 9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 9.1. Indicar o representante da Administração ou fiscal do contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993;
- 9.2. Designar servidor responsável pelo recebimento do objeto contratado, conforme art. 73 da Lei 8.666/1993;
- 9.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada;
- 9.4. Fornecer e colocar à disposição da contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao fornecimento do material ou à execução dos serviços;
- 9.5. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no objeto contratado;
- 9.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

## 10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

- 10.1. Não poderão participar desta licitação empresas que estiverem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estiverem suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93.
- 10.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições do Edital relacionado a este **Termo de Referência**.

## 11. JULGAMENTO

- 11.1. No julgamento das propostas, o critério de julgamento adotado, será o de menor preço unitário, em atenção ao art. 45, inc. I, da Lei nº 8.666/93.
- 11.2. Deverão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem índices de desconto excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

## 12. HABILITAÇÃO

- 12.1. Para a habilitação na licitação, conforme minuta de edital padrão do DSAP/PMDF, que está de acordo com o art. 27 da lei nº 8.666/93, exigir-se-á dos interessados, a documentação relativa à: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e trabalhista e; o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- 12.2. Em se tratando de licitação de materiais e equipamentos médico-odontológicos, acrescentam-se as seguintes exigências às empresas licitadas:
  - 12.2.1. **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE):** emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da saúde (ANVISA);
  - 12.2.2. **Alvará Sanitário** (ou Licença Sanitária Estadual/Municipal/Distrital) vigente;
- 12.3. Os documentos acima relacionados devem ser apresentados juntamente com as demais documentações exigidas da empresa vencedora, em formato digital, ao final do pregão eletrônico. Deve a empresa estar preparada para apresentação imediata do original ou cópia devidamente autenticada por Tabela de notas, ou publicação em órgão de imprensa oficial, caso solicitada.

## 13. RECEBIMENTO

- 13.1. O recebimento dos itens objetos do **Termo de Referência** se dará conforme art. 73 da Lei nº 8.666/1993, e devem ser entregues no seguinte endereço:
  - 13.1.1. SIA Trecho 02, Lotes 1835 e 1845, 3º andar, Brasília/DF - CEP: 71.200-029. Fone: (061) 3190-7359. E-mail: almox.copmdf@gmail.com - Almoxarifado do Centro Odontológico da Polícia Militar do Distrito Federal.
  - 13.1.2. O prazo máximo de entrega dos objetos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da

retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento, em horário de seu funcionamento.

13.2. Será recebido o material:

13.2.1. Provisoriamente, com a conferência da quantidade solicitada, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

13.2.2. Definitivamente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

13.3. Durante esta etapa, a CONTRATANTE poderá realizar testes de funcionamento, de forma a verificar a compatibilidade dos bens entregues com as especificações constantes do edital e da proposta da CONTRATADA;

13.4. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os objetos serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 15 dias, ficando os novos produtos entregues sujeitos às mesmas verificações;

13.5. Caso o(s) objeto(s) não sejam substituídos no prazo estabelecido no subitem anterior, ou caso o(s) novo(s) produto(s) também sejam rejeitados, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções legais previstas;

13.6. Os custos para que sejam substituídos os produtos rejeitados correrão exclusivamente às expensas da CONTRATADA;

13.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

13.8. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos bens fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia;

13.9. Se o fornecedor deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente (principalmente no contido no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93);

13.10. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

#### 14. PRAZOS

14.1. Entregar o material no prazo estipulado no contrato, conforme prescreve o art. 50 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.078/90, devendo o objeto estar em perfeita sintonia com todas as exigências e especificações técnicas deste **Termo de Referência**;

14.2. Transportar o material dentro dos critérios estabelecidos pelo fabricante de modo a não afetar sua identidade, qualidade e integridade;

14.3. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

14.4. A contratada deverá realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos durante o prazo de vigência da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação emitida pela contratante.

#### 15. PAGAMENTO

15.1. Conforme minuta de edital padrão PMDF.

#### 16. SANÇÕES

16.1. Conforme minuta de edital padrão PMDF.

#### 17. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

17.1. DA GARANTIA

17.1.1. O objeto deve conter a garantia mínima de 03 (três) meses contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da data de recebimento definitivo do bem;

17.1.2. A cobertura da garantia por parte do fabricante está limitada ao que constar no termo de garantia ou equivalente de seus produtos, não conflitando com o Código de Defesa do Consumidor.

## 17.2. DAS AMOSTRAS

17.2.1. A solicitação de amostras será feita, inicialmente, à empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar no pregão, através da apresentação de catálogos ou folders que contenham integralmente as informações técnicas dos mesmos, devendo ser enviados individualmente, com o item em destaque, de modo a permitir uma avaliação completa e detalhada se o produto efetivamente corresponde ao especificado no edital. Nos casos de não adequação da amostra à especificação, será solicitada a amostra à empresa classificada em segundo lugar, e assim por diante;

17.2.2. As amostras serão avaliadas através de parecer pela equipe técnica designada pela Diretoria de Assistência Odontológica do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF/DSAP/DAO, que terá 5 (CINCO) dias úteis para fazê-lo, a contar da data de apresentação das mesmas;

17.2.3. É facultado à equipe técnica solicitar a apresentação de amostra física sempre que o catálogo ou folder técnico enviados sejam insuficientes para a análise do objeto. Nestes casos, a empresa responsável pela proposta vencedora deverá estar apta a apresentar amostras COMPATÍVEIS à especificação do item solicitado no edital, no prazo máximo de 5 (CINCO) dias úteis a contar da data da solicitação;

17.2.4. As amostras deverão ser apresentadas em plenas condições de uso, de modo a permitir uma avaliação completa e detalhada se o produto apresentado efetivamente corresponde ao especificado no edital;

17.2.5. As amostras deverão ser enviadas para: **Núcleo de Procedimentos Licitatórios da Subseção de Seleção da Proposta da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos, Endereço: Setor Policial Sul - Área Especial nº 04 - Brasília-DF, tel: (61) 3190-8054, em horário comercial, ou para o endereço eletrônico: [dpgc.npl@pm.df.gov.br](mailto:dpgc.npl@pm.df.gov.br)**. Deverá constar no envelope O NOME DO PREGOEIRO (será fornecido durante a solicitação das amostras), NÚMERO DO ITEM E NÚMERO DO PREGÃO;

17.2.6. Será objeto de avaliação das amostras o **Certificado de Registro de Produto**, em plena validade, expedido pela ANVISA, ou protocolo de revalidação, expedido até 180 dias antes da expiração da validade (RDC ANVISA nº 250, de 20 de outubro de 2004) para produtos/equipamentos nacionais ou importados. No caso de produtos dispensados de registro, segundo RDC ANVISA nº 26/2002, apresentar documento comprobatório do cadastramento do produto junto à ANVISA (observação: não serão aceitos protocolos de solicitação de registro, ou protocolos de solicitação de cadastramento);

17.2.7. Após o parecer técnico, as amostras poderão ser recolhidas pela respectiva empresa participante no prazo máximo de 5 (CINCO) dias úteis a contar da data de publicação do parecer.

## 18. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. A presente demanda está devidamente prevista no PIO 2022 (Doc. SEI 95432934):

Diretoria de Assistência Odontológica					
Demanda	Discriminação	Classificação Despesa	Meta Física	Prod/Un	Valor
165	Materiais Odontológicos	3.3.90.30.10	0	156	R\$ 1.400.000,00

## 19. AUTOR

ANDRÉ EDUARDO DE AVILA CARREIRO - CAP QOPMSD

Núcleo de Aquisições e Contratações - NAC/SSGO/DAO

**LAURA DEGANI - MAJ QOPMSD**  
Subseção de Gestão Odontológica - SSGO/DAO

21. ANEXOS

- 21.1. DOD (Documento de Oficialização de Demanda) - (DOD) - CAO n° 10/2022 (Doc. SEI 93697933).
- 21.2. Pesquisa de Preços - Documento SEI 95361775
- 21.3. Planilha de Preços - Documento SEI 95364263
- 21.4. Plano Interno de Orçamento - Documento SEI 95432934



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE EDUARDO DE AVILA CARREIRO - CAP QOPMSD, Matr.0731238-5, Policial Militar**, em 22/09/2022, às 18:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LAURA DEGANI - MAJ QOPMSD, Matr.0177965-6, Chefe de Subseção**, em 22/09/2022, às 18:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=95623501)  
verificador= **95623501** código CRC= **A28B9CE8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SPO ÁREA ESPECIAL CONJUNTO 04 - DAO - Bairro Asa Sul - CEP 70610-212 - DF

31907500