

Estudo Técnico Preliminar 47/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 00054-00098972/2024-12

2. Descrição da necessidade

MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Os itens relacionados neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) são **MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** e têm o objetivo de garantir o abastecimento dos estoques do Almoxarifado do Centro de Assistência Odontológica (CAO/PMDF), Almoxarifado do Centro Médico (CMed/PMDF) e Almoxarifado do Centro de Medicina Veterinária (CMEDVET/PMDF), proporcionando a continuidade dos serviços assistenciais destes centros, com a aquisição de materiais de consumo comuns a todas as especialidades, além de alguns itens específicos de especialidades odontológicas, por meio de novas Atas de Registro de Preço (ARP).

Estes itens se destinam ao atendimento dos policiais, dependentes e pensionistas no CAO/PMDF e CMed/PMDF, assim como para o atendimento e assistência aos semoventes caninos e equinos pertencentes à PMDF, realizados no CMEDVET/PMDF.

Considerando que grande parte desses itens encontra-se em estoque próximo ao quantitativo definido como de estoque mínimo no Almoxarifado do CAO/PMDF, CMed/PMDF e CMEDVET/PMDF, **é necessário o registro de novas Atas de Registro de Preços com máxima celeridade, com a finalidade de abastecimento dos estoques dos Almoxarifados, garantindo a continuidade do serviço.**

A maioria dos itens objeto deste ETP não estão contemplados em nenhuma outra Ata de Registro de Preços vigente do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal. Alguns itens, entretanto, estão contemplados em atas próximas ao vencimento. Porém, devido ao aumento do consumo, estão incluídos nesse novo processo de aquisição por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP). Alguns itens relacionados são itens de primeira necessidade nos estoques dos almoxarifados e são considerados itens indispensáveis para a continuidade dos atendimentos realizados nos respectivos centros.

De acordo com o DFD n.º 31/2024 - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX (145866818), DFD n.º 5/2024 - PMDF/CMEDVET/SAD/SLOG (147599181) e DFD n.º 32/2024 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (147965788), acrescidos dos materiais de consumo fracassados no Pregão n.º 90004/2024 - DSAP (Itens 80 a 85), processo SEI/GDF 00054-00050255/2024-18, e no Pregão n.º 90001/2024 - DSAP (itens 86 e 87), processo SEI/GDF 00054-00046319/2023-97, realizados pelo depart os objetos aqui solicitados deverão estar em conformidade com as características, especificações técnicas e quantidades descritas a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANTIDADE TOTAL |
|------|--|-------------------------|------------------|
| 1 | <p>ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL COM BICO DOSADOR.</p> <p>Características Mínimas: Gel anti-séptico bactericida instantâneo e hidratante. Aspecto: Gel Transparente; Cor: incolor ou azul; Odor: Característico; PH: 6,5-7,6; Solubilidade em água: 100%. Ingrediente ativo: álcool etílico 70%. Volume do Frasco: 430g; Modo de dispersão: válvula pump. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade De Estoque: frasco (FR). Unidade De Fornecimento: frasco com 430g.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 269943</p> | FR | 340 |

| | | | |
|---|--|----|----|
| 2 | <p>ALICATE PERFURADOR AINSWORTH.</p> <p>Aplicação: perfurar lençol de borracha para isolamento absoluto; Composição: material em aço inoxidável, tipo alicate ainsworth, com 6 diâmetros de perfuração, registro na ANVISA; Forma de apresentação: unidade; Unidade de estoque: unidade (UN); Unidade de fornecimento: unidade.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 442190</p> | UN | 20 |
| 3 | <p>BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO.</p> <p>Aplicação: pó de bicarbonato extra fino exclusivo para uso odontológico, para profilaxia oral e remoção de placa bacteriana; Composição: bicarbonato de sódio P.A., anidro silícico e flavorizante; fabricado com matérias-primas de alto grau de pureza, com controle de umidade e granulometria, que proporcionem jateamento contínuo e evitem a obstrução do equipamento; <u>compatível com aparelhos de profilaxia marca Dabi Atlante</u>. Características Adicionais: com granulometria de 105 microns (variação +/- 5%), com grau de pureza de 99,9%, com aroma "laranja"; deve possuir registro na Anvisa/MS; Forma De Apresentação: frasco com tampa-lacre contendo 250 gramas; Marca de referência Dabi Atlante. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade De Estoque: frasco (FR); Unidade De Fornecimento: frasco com 250 gramas.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 345785</p> | FR | 60 |
| 4 | <p>BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO.</p> <p>Aplicação: Indicado para armazenar e organizar as brocas durante o processo de autoclavagem. Características Mínimas: broqueiro tipo caixa em material termoplástico autoclavável, bordas arredondadas sem cantos vivos, dimensões externas: 77,80 x 57 x 60mm; dimensões internas: 73 x 50 x 52mm; com tampa perfurada para penetração do vapor durante autoclavagem, com 15 furos revestidos por silicone para melhor fixação das brocas, para brocas de alta rotação. Marca de referência: INDUSBELLO ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade De Estoque: unidade (UN). Unidade De Fornecimento: unidade.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 438694</p> | UN | 80 |
| 5 | <p>BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO.</p> <p>Aplicação: Indicado para armazenar e organizar as brocas durante o processo de autoclavagem. Características Mínimas: broqueiro tipo caixa em material termoplástico autoclavável, bordas arredondadas sem cantos vivos, dimensões externas: 77,80 x 57 x 60mm; dimensões internas: 73 x 50 x 52mm; com tampa perfurada para penetração do vapor durante autoclavagem, com 15 furos revestidos por silicone para melhor fixação das brocas, para brocas de baixa rotação. Marca de referência: INDUSBELLO ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade De Estoque: unidade (UN). Unidade De Fornecimento: unidade.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 438694</p> | UN | 80 |
| | <p>CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ADULTO.</p> | | |

| | | | |
|---|--|-----|-----|
| 6 | <p>Aplicação: Indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Composição: em aço inox, autoclavável; deve possuir registro na ANVISA. Tamanho/Capacidade: padrão, ref. nº 25. Marca de Referência: Duflex ou similar ou de melhor qualidade. Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: unidade.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 413300</p> | UN | 300 |
| 7 | <p>CARIOSTÁTICO À BASE DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA.</p> <p>Aplicação: odontopediatria, no controle de lesões de cárie, inibição de biofilmes cariogênicos e técnica minimamente Invasiva (prevenção, remineralização e procedimentos menos invasivos); tratamento da hipersensibilidade dentinária. Características: sistema duplo frasco cariostático, com solução de 38% de diamino fluoreto de prata, possibilitando zonas de alta inibição contra espécies bacterianas (E.faecalis, S.gordonni, S.mutans, S.mitis), inibindo a formação de biofilmes cariogênicos, permitindo estabilização e controle da cárie. Composição: Frasco Passo 1- 38% de flúor de prata em solução de amônia (DFP); Frasco Passo 2- Solução de iodeto de potássio. Marca de referência: SDI RIVA STAR ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: Kit contendo 1 frasco de 1,5 ml de 38% de flúor de prata em solução de amônia (DFP) e um frasco de 3 ml de solução de iodeto de potássio. Unidade de estoque: KIT (KIT). Unidade de fornecimento: KIT (KIT) contendo 1 frasco de 1,5 ml de 38% de flúor de prata em solução de amônia (DFP) e um frasco de 3 ml de solução de iodeto de potássio.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 482205</p> | KIT | 20 |
| 8 | <p>CHAVE PARA INSERTO ULTRASSÔNICO.</p> <p>Aplicação: para torque de insertos ultrassônicos. Características técnicas: em aço inoxidável, peso 0,12 kg, autoclavável, deve ser compatível com os insertos a serem adquiridos. Forma De Apresentação: unidade. Marca de Referência: HELSE ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade De Estoque: unidade (UN). Unidade De Fornecimento: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 420060</p> | UN | 180 |
| 9 | <p>CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR CONDENSÁVEL.</p> <p>Aplicação: uso odontológico para restaurações de classe I, II e V e para dentes decíduos na técnica ART. Características técnicas mínimas: ionômero de vidro condensável, autopolimerizável, biocompatível, radiopaco, de fácil utilização e alta resistência, deve permitir adesão intrínseca com a dentina e o esmalte sem necessidade de condicionamento ácido e adesivo, deve promover liberação e recarga de flúor. Características adicionais: deve permitir preparos conservadores, minimamente invasivos, sem necessidade de retenções; deve permitir utilização de matriz de metal; deve permitir técnica de passo único (inserção na cavidade em uma única manobra); deve permitir a união à dentina e ao esmalte em ambientes úmidos, não necessitando de isolamento absoluto; deve possuir consistência condensável e não pegajosa, não aderindo aos instrumentos de condensação, erosão máxima 0,17mm (variação 5%), autocura em 2,5 minutos (variação 5%), tempo de presa máximo 5 minutos (variação 5%). Marca de referência: GC GOLD LABEL 9R - GC ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: conjunto contendo frasco com pó na cor A2 (5g), frasco com líquido (2,4ml) e colher dosadora. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: conjunto (CJ). Unidade de fornecimento: conjunto (CJ) contendo frasco com pó na cor A2 (5g), frasco com líquido (2,4ml) e colher dosadora.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> | CJ | 80 |

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| | CATMAT: 404581 | | |
| 10 | <p>CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS.</p> <p>Aplicação: material para obturações provisórias. Características técnicas mínimas: composto por óxido de zinco, sulfato de zinco, sulfato de cálcio, acetato de polivilina, mentol, dibutilftalato. Características adicionais: produto não irritante, pronto para o uso, livre de eugenol, deve endurecer rapidamente na boca ao contato com a saliva. Marca de referência: VIGODENT ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75 % do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: caixa contendo 1 pote com 25g e bula com instruções de uso. Unidade de estoque: Unidade (UN). Unidade de fornecimento: Unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 404546</p> | UN | 60 |
| 11 | <p>COLETOR MATERIAL PERFUROCORANTE 13L.</p> <p>Aplicação: para descarte seguro de materiais perfurocortantes em ambientes médico hospitalares. Material: fabricada em papelão ondulado e reforçado internamente com papelão couro, com trava de segurança, descartável e de uso único, com alça dupla, dimensões: 138mm X 120mm X 205mm (C x L x A), Capacidade Total: 13 L. Forma De Apresentação: unidade. Marca de Referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade De Estoque: unidade (UN). Unidade De Fornecimento: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 363482</p> | UN | 350 |
| 12 | <p>COMPRESSA DE GAZE 500 UN.</p> <p>Material: 100% algodão hidrófilo, tamanho/capacidade: 7,5 x 7,5cm (aberta 30x15cm). Características adicionais: com 13 fios/cm² torcidos trama regular. Marca de referência: CREMER ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: pacote com 500 unidades. Unidade de estoque: pacote (PCT). Unidade de fornecimento: pacote (PCT) com 500 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 269971</p> | PCT | 620 |
| 13 | <p>COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL.</p> <p>Material: 100% algodão, tamanho: 7,5 x 7,5 cm (aberta 30 x 15 cm). Características adicionais: com 11 fios/cm², 5 dobras e 8 camadas, estéril. Marca de referência: CREMER ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: pacote com 10 unidades. Unidade de estoque: pacote (PCT). Unidade de fornecimento: pacote com 10 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 269972</p> | PCT | 4.640 |
| | DESSENSIBILIZANTE. | | |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 14 | <p>Aplicação: usado como inibidor da dor de sensibilidade dentinária, sem necessidade de restauração e para reduzir ou evitar a sensibilidade dentinária após o preparo dos dentes para restauração definitiva. Características técnicas mínimas: solução aquosa constituída pelo monômero HEMA (hidroxietilmetacrilato), pelo agente dessensibilizante glutaraldeído e água purificada, deve ser capaz de reduzir a permeabilidade dentinária através da precipitação de proteínas que obliteram os canalículos, além de bloquear o estímulo nervoso da dor através da despolarização da membrana da célula nervosa; criar um selamento hermético que aja como barreira microbiana, inibindo o crescimento de bactérias, deve permitir a aplicação em um único passo, que não necessite de agitação ou polimerização leve, universalmente compatível, deve possibilitar o uso com todos os materiais adesivos, em qualquer situação. Marca de referência: Kulzer/Gluma ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: frasco com 5 ml. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: frasco (FR). Unidade de fornecimento: frasco (FR) com 5 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 430512</p> | FR | 30 |
| 15 | <p>DESSENSIBILIZANTE EM GEL.</p> <p>Aplicação: para tratamento da hipersensibilidade dentinária causada pela escovação dos dentes, por efeitos térmicos ou químicos, colos dentários expostos ou clareamento. Características técnicas mínimas: gel de baixa viscosidade, fórmula de de nitrato de potássio a 2% com fluoreto de sódio, com dupla ação dessensibilizante. Forma De Apresentação: Embalagem contendo: uma seringa com 2,5g de produto; 1 ponteira. Marca de referência: FGM - Desensibilize KF 2% ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, Unidade De Estoque: EMB , Unidade De Fornecimento: embalagem com uma seringa com 2,5g de produto; 1 ponteira (EMB).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 430512</p> | EMB | 80 |
| 16 | <p>DESINFETANTE LIMPADOR CONCENTRADO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.</p> <p>Aplicação: desinfetante limpador de uso geral. Características mínimas: deve atuar em gorduras e oleosidades (animal, vegetal e mineral), fuligens, terra e sujidades provocadas por mofo, agindo através da penetração e quebra da molécula da sujidade em pequenas partículas, facilitando a sua remoção em superfícies laváveis tipo: cerâmicas, porcelanatos, azulejos, paredes, fórmica, aço inoxidável, cromados, plásticos, vidros, espelhos, pisos tratados com acabamento acrílico, carpetes e estofados; deve permitir diluição em água até 1:40 com tempo de ação de 5 minutos (variação + 5%), deve possuir registro na ANVISA/MS. Características Adicionais: com tensoativos biodegradáveis, livre de Fosfato, EDTA, Nonilfenol, Amônia e Solventes; Aparência: líquido transparente; Cor: Azul; Odor: Floral; pH: 2,5-4,5; Peso específico: 1,005-1,025 g/cm³; Teor de ativos: 6,0-9,0%. Teor de Peróxido: 1,0-3,5% (variação + 5%). Marca de referência: Spartan Clean by peroxy ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: frasco com 2 litros. Unidade de estoque: FRASCO (FR). Unidade de fornecimento: FRASCO (FR) de 2 litros.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 410279</p> | FR | 200 |
| 17 | <p>ESCAVADOR PARA DENTINA ART N°1.</p> <p>Aplicação: odontopediatria e dentística para remoção de tecido cariado nas técnicas de ART (Tratamento Restaurador Atraumático) e preparo de cavidades em restaurações de dentes permanentes; indicado para criar retenção mecânica, principalmente para cavidades expulsivas. Características mínimas: escavador em alumínio, cabo anodizado em alumínio na cor azul; serrilhado para melhor empunhadura, pontas com tratamento de superfície não aderente, material do cabo: alumínio 6262T6, material do corpo: 420. Marca de referência: DUFLEX - SSWHITE ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: embalagem lacrada com uma unidade. Unidade de estoque: Unidade (UN). Unidade de fornecimento: Unidade (UN).</p> | UN | 60 |

| | | | |
|----|---|----|-----|
| | <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 426713</p> | | |
| 18 | <p>ESCAVADOR PARA DENTINA ART Nº2.</p> <p>Aplicação: odontopediatria e dentística para remoção de tecido cariado nas técnicas de ART (Tratamento Restaurador Atraumático) e preparo de cavidades em restaurações de dentes permanentes; indicado para remoção de tecido cariado amolecido. Características mínimas: escavador em alumínio, cabo anodizado em alumínio na cor azul; serrilhado para melhor empunhadura, pontas com tratamento de superfície não aderente, material do cabo: alumínio 6262T6, material do corpo: 420. Marca de referência: DUFLEX - SSWHITE ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: embalagem lacrada com uma unidade. Unidade de estoque: Unidade (UN). Unidade de fornecimento: Unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 426711</p> | UN | 60 |
| 19 | <p>ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO INFANTIL Nº 03.</p> <p>Aplicação: espelho para avaliação e observação odontológica infantil; Características Técnicas Mínimas: produzido em aço inoxidável (AISI 420) em perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5 mm e serrilhado paralelo (biossegurança) no cabo que contribui para maior segurança e eficiência na limpeza e no manuseio; Características Adicionais: autoclavável, anti-embaçante; deve possuir registro na ANVISA; deve possuir uma face lisa onde é feita a gravação à laser com a identificação do fabricante, nomenclatura do produto e um código que permite a identificação completa para a rastreabilidade do lote. Tamanho/Capacidade: nº 03, Dimensões: 4,5cm x 1,5cm x 10cm; marca de referência: GOLGRAN ou similar ou de melhor qualidade. Forma De Apresentação: unidade em embalagem plástica individual, com etiqueta que identifica o produto, a referência, a data de fabricação, a validade e o número de registro na ANVISA. Prazo de Validade: 10 anos. Unidade De Estoque: unidade (UN), Unidade De Fornecimento: unidade.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 413309</p> | UN | 200 |
| 20 | <p>ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 05.</p> <p>Aplicação: utilizado para facilitar a visualização em procedimentos odontológicos; Características Mínimas: em aço inoxidável autoclavável; primeiro plano (front surface) que não forma imagem secundária na reflexão; Número /Referência: nº 05, Dimensões: 4,5cm x 1,2cm x 10,5cm ; Deve possuir registro na ANVISA; Características Adicionais: anti-embaçante, rosqueável, com encaixe universal; com comprimento de cabo padrão; marca de referência: GOLGRAN ou similar ou de melhor qualidade. Forma De Apresentação: unidade; Prazo de Validade: não se aplica; Unidade De Estoque: unidade (UN), Unidade De Fornecimento: unidade.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 413310</p> | UN | 600 |
| | <p>EUGENOL.</p> <p>Aplicação: empregado na pasta de óxido de zinco - eugenol para forrar cavidades, curativo e sedativo devido a sua ação analgésica e antisséptica; Características Técnicas Mínimas: líquido oleaginoso incolor ou levemente amarelado, com</p> | | |

| | | | |
|----|--|----|-----|
| 21 | <p>cheiro característico e aromático, semelhante ao óleo de cravo e sabor picante; deve possuir alto grau de pureza e ausência de hidrocarbonetos e fenol; Composição: eugenol puro; Características Adicionais: deve possuir registro na ANVISA; Forma De Apresentação: frasco de vidro com 20 ml; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, Unidade De Estoque: frasco (FR), Unidade De Fornecimento: frasco com 20 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo – Grupo 10</p> <p>CATMAT: 404552</p> | FR | 40 |
| 22 | <p>FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 4-0.</p> <p>Aplicação: uso cirúrgico, para aproximar tecidos em ações de ligar e suturar, controlando hemorragias e favorecendo a cicatrização. Características mínimas: com agulha, material nylon monofilamento, matéria-prima poliamida de cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6.6 não-absorvível, estéril, cor preta, comprimento fio 45 cm, tipo agulha corte reverso, secção transversal triangular, comprimento da agulha 17,0 mm, forma agulha ½ círculo, diâmetro 4-0, quantidade agulhas 1. Forma de apresentação: caixa com 24 envelopes individuais estéreis; Marca de Referência: BIOLINE ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: CAIXA (CX); Unidade de fornecimento: CAIXA (CX) com 24 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 487423</p> | CX | 120 |
| 23 | <p>FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 5-0.</p> <p>Aplicação: uso cirúrgico, para aproximar tecidos em ações de ligar e suturar, controlando hemorragias e favorecendo a cicatrização. Características mínimas: com agulha, material nylon monofilamento, matéria-prima poliamida de cadeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 6.6 não-absorvível, estéril, cor preta, comprimento fio 45 cm, tipo agulha corte reverso, secção transversal triangular, comprimento da agulha 15,0 mm, forma agulha ½ círculo, diâmetro 5-0, quantidade agulhas 1. Forma de apresentação: caixa com 24 envelopes estéreis; Marca de Referência: BIOLINE ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: CAIXA (CX); Unidade de fornecimento: CAIXA (CX) com 24 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 487411</p> | CX | 120 |
| 24 | <p>FIO DE SUTURA POLIGLACTINA DIÂMETRO 4-0.</p> <p>Aplicação: uso cirúrgico, para aproximar tecidos em ações de ligar e suturar, controlando hemorragias e favorecendo a cicatrização. Características mínimas: com agulha, material poliglactina 910 com cobertura, composição copolímero de lactida e glicolida revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, comprimento fio 70 cm, comprimento agulha 1,5 cm, curvatura da agulha 1/2, corte triangular reverso, diâmetro 4-0, quantidade agulhas 1. Características adicionais: trançado, sintético absorvível. Forma de apresentação: caixa com 36 envelopes individuais estéreis; Marca de Referência: SHALON ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: CAIXA (CX); Unidade de fornecimento: CAIXA (CX) com 36 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 487109</p> | CX | 100 |
| | <p>FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL (TIPO ISOTAPE).</p> | | |

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 25 | <p>Aplicação: para uso em odontologia, indicada para isolamento e proteção dos dentes adjacentes contra agressões e contaminações de ácidos, adesivos, resinas. Características: Fita em P.T.F.E. - Politetrafluoretileno (Teflon), material inerte e maleável, ultra-fina, resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas; deve passar facilmente pelo ponto de contato dos dentes; deve se moldar ao dente protegendo-o contra agressões indesejadas; dimensões: largura: 18 mm, espessura: 0,07 mm. Marca de Referência: TDV IsoTape ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: rolo com 5 m. Unidade de estoque: rolo (RL). Unidade de fornecimento: rolo com 5 m.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 431433</p> | RL | 40 |
| 26 | <p>GÁS REFRIGERANTE EM SPRAY. Aplicação: endodontia, teste de vitalidade pulpar. Características técnicas mínimas: gás resfriado a -50 °C em frasco tipo spray, com encaixe para prolongador. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: frasco com 200 ml. Unidade de estoque: frasco (FR). Unidade de fornecimento: frasco (FR) com 200 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 417284</p> | FR | 60 |
| 27 | <p>GORRO DESCARTÁVEL.</p> <p>Material: em falso tecido, viscose, poliéster ou polipropileno; Gramatura mínima de 40g/m²; Formato: anatômico que permita ajuste perfeito à cabeça, tipo tiras; Dimensões: mínimas de: parte central 12cm de largura, 25cm de comprimento, aba de 13cm de largura e 80cm de comprimento; Unidade de Fornecimento: pacote com 10 unidades; Unidade de Estoque: pacote (PCT).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 428629</p> | PCT | 482 |
| 28 | <p>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.</p> <p>Aplicação: para capeamento pulpar. Composição: Fórmula Química Ca(OH)₂, grau de pureza mínima de 95%, aspecto físico pó ou cristal fino branco. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: frasco com 10 g. Unidade de estoque: FRASCO (FR). Unidade De Fornecimento: FRASCO (FR) com 10 g.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 404585</p> | FR | 50 |
| 29 | <p>HEMOSTÁTICO GENGIVAL.</p> <p>Aplicação: para hemostasia e retração gengival. Características mínimas: deve realizar um efetivo controle do sangramento, não interferindo na presa do material de moldagem; não deve apresentar reações adversas e deve permitir utilização em pacientes cardíacos; deve apresentar grande ação adstringente e não possuir epinefrina em sua fórmula. Composição: solução hemostática para uso tópico à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinolína, glicerina e álcool etílico. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: frasco com 10 ml. Unidade de estoque: FRASCO (FR). Unidade de fornecimento: FRASCO (FR) com 10 ml.</p> | FR | 40 |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| | <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 422554</p> | | |
| 30 | <p>HEMOSTÁTICO GENGIVAL EM SERINGA.</p> <p>Aplicação: odontologia para retração gengival antes de moldagens e para controle de sangramento e fluidos em casos de restaurações diretas. Características mínimas: gel de cloreto de alumínio a 25% em veículo viscoso e aquoso. Características adicionais: gel que não deixa resíduos ou manchas, ideal para uso em regiões estéticas. Forma de apresentação: kit com 1 Refil de 30ml + 20 ponteiras para inserção em sulco gengival + 20 seringas de 1,2ml vazias; Marca de referência: ULTRADENT Viscostat Clear ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: kit (KIT); Unidade de fornecimento: kit (KIT).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 429942</p> | KIT | 60 |
| 31 | <p>INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR CLASSE 6.</p> <p>Aplicação: desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Características técnicas: Emulador/integrador Classe 6 Auto adesivo para autoclave a vapor não tóxico, constituído de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo em conformidade com a norma ISO 11140-1. Deve ter sua cor modificada para uma tonalidade escura (amarelo para azul escuro/roxo) uniforme ao ser submetido ao processo de esterilização, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Avalia ciclos específicos quando expostos por pelo menos 5,3 minutos a 134°C, 15 minutos a 121°C ou 8 minutos a 127°C. Deve conter guia de parâmetro impresso na própria fita. Marca de referência: Cristófoli ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: caixa com 25 tiras; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: CAIXA (CX); Unidade de fornecimento: CAIXA (CX) com 25 tiras.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 339652</p> | CX | 642 |
| 32 | <p>INSERTO ULTRASSÔNICO P2.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: composto por aço inoxidável em grau cirúrgico. Ponta reta após a curvatura da haste e extremidade circular e inativa. Dimensão de 36mm. Indicado para raspagem supra e sub de até 3mm subgengival. Compatibilidade com Ultrassom Dabi Atlante ProfiNeo. Marca de Referência: Helse ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 407077</p> | UN | 200 |
| 33 | <p>INSERTO ULTRASSÔNICO P4.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: composto por aço inoxidável em grau cirúrgico. Ponta com diâmetro reduzido em toda sua extensão a partir da haste e com leve grau de flexibilidade. Dimensão de 36,5 mm. Indicado para bolsas estreitas e profundas. Compatibilidade com Ultrassom Dabi Atlante ProfiNeo. Marca de Referência: Helse ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> | UN | 200 |

| | | | |
|----|---|----|-----|
| | CATMAT: 407078 | | |
| 34 | <p>INSERTO ULTRASSÔNICO P10.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: composto por aço inoxidável em grau cirúrgico. Ponta curva após a haste, superfície circular e extremidade arredondada. Dimensão de 40,15mm. Indicado para região de furca. Compatibilidade com Ultrassom Dabi Atlante ProfiNeo. Marca de Referência: Helse ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 407080</p> | UN | 200 |
| 35 | <p>INSERTO ULTRASSÔNICO P11.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: composto por aço inoxidável em grau cirúrgico. Ponta longa. Após a curvatura da haste a superfície é achatada com extremidade arredondada e curvatura à direita. Dimensão de 40,15mm. Indicado para região de furca. Compatibilidade com Ultrassom Dabi Atlante ProfiNeo. Marca de Referência: Helse ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 407079</p> | UN | 100 |
| 36 | <p>INSERTO ULTRASSÔNICO P12.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: composto por aço inoxidável em grau cirúrgico. Ponta longa. Após a curvatura da haste a superfície é achatada com extremidade arredondada e curvatura à esquerda. Dimensão de 40,15mm. Indicado para região de furca. Compatibilidade com Ultrassom Dabi Atlante ProfiNeo. Marca de Referência: Helse ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 407079</p> | UN | 100 |
| 37 | <p>INSERTO ULTRASSÔNICO P15.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: composto por aço inoxidável em grau cirúrgico. Ponta reta após a curvatura da haste e extremidade com esfera de 0,7mm. Dimensão de 36mm. Indicado para região de furca e concavidades. Compatibilidade com Ultrassom Dabi Atlante ProfiNeo. Marca de Referência: Helse ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 407077</p> | UN | 200 |
| | <p>JALECO DESCARTÁVEL P.</p> <p>Aplicação: EPI com finalidade de bio-segurança. Características adicionais: com comprimento abaixo do joelho com no mínimo 1,20 m, manga longa e punho sanfonado em malha de algodão/elastano de 4 cm de largura fixadas ao avental por costuras overlock, confeccionado em SMS gramatura mínima de 40 gr/m², com camadas de proteção de fluídos,</p> | | |

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 38 | <p>hipoalergênico e atóxico, faixa presa na cintura para fechamento nas costas, decote redondo próximo ao pescoço com tiras para amarrar, conferindo total proteção a roupa individual, na cor azul; tam/cap: pequeno (P). Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 604959</p> | UN | 19.500 |
| 39 | <p>JALECO DESCARTÁVEL M.</p> <p>Aplicação: EPI com finalidade de bio-segurança. Características adicionais: com comprimento abaixo do joelho com no mínimo 1,30 m, manga longa e punho sanfonado em malha de algodão/elastano de 4 cm de largura fixadas ao avental por costuras overlock, confeccionado em SMS gramatura mínima de 40 gr/m², com camadas de proteção de fluidos, hipoalergênico e atóxico, faixa presa na cintura para fechamento nas costas, decote redondo próximo ao pescoço com tiras para amarrar, conferindo total proteção a roupa individual, na cor azul; tam/cap: médio (M). Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 604959</p> | UN | 14.000 |
| 40 | <p>JALECO DESCARTÁVEL G.</p> <p>Aplicação: EPI com finalidade de bio-segurança. Características adicionais: com comprimento abaixo do joelho com no mínimo 1,40 m, manga longa e punho sanfonado em malha de algodão/elastano de 4 cm de largura fixadas ao avental por costuras overlock, confeccionado em SMS gramatura mínima de 40 gr/m², com camadas de proteção de fluidos, hipoalergênico e atóxico, faixa presa na cintura para fechamento nas costas, decote redondo próximo ao pescoço com tiras para amarrar, conferindo total proteção a roupa individual, azul; tam/cap: grande (G). Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 604960</p> | UN | 9.000 |
| 41 | <p>KIT ARCO MICRO CUT.</p> <p>Aplicação: prótese, indicada para remoção de excessos e acabamento interproximal de resinas, cimentos e adesivos e restos de amálgama, sem danificar o ponto de contato. Características técnicas mínimas: kit com 1 arco de serra em aço inoxidável, no qual se adaptam serras ou lixas intercambiáveis, 1 lixa diamantada (com espessura de 0,1 mm e tamanho de 3,7 cm) e 1 serra (com extremidade serrilhada, espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7 cm); deve permitir a redução dos excessos ainda remanescentes e o acabamento final da face proximal; composto por aço inoxidável e diamante natural; autoclavável a 126°C por 16 minutos. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Microcut TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: Kit contendo 1 arco de serra, 1 lixa diamantada e 1 serra. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit (KIT).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 428223</p> | KIT | 40 |

| | | | |
|----|--|-----|----|
| 42 | <p>KIT ART DE INSTRUMENTOS.</p> <p>Aplicação: odontopediatria, indicado para restaurações, técnica ART - Tratamento Restaurador Atraumático. Características mínimas: kit de seis instrumentos em aço inoxidável; autoclavável, indicado para o Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Composto por: três escavadores, escavador 1: para criar retenção mecânica em cavidades expulsivas; escavadores 2 e 3: para remoção de tecido cariado amolecido; um alargador ART: para remoção de esmalte despojado, um opener ART: para abrir e aumentar a cavidade para entrada dos escavadores e; um esculpidor /removedor ART: indicado para levar o cimento de ionômero de vidro a cavidade e esculpir a restauração. Características Adicionais: instrumentais em aço inoxidável, com cabo oco ou oitavado em aço inox cirúrgico, cor azul, sendo polido e com serrilhas aneladas. Marca de Referência: Duflex SS White ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: Kit com escavador ART 1/2/3 + 1 alargador art + 1 opener art + 1 esculpidor removedor art, e 1 bandeja pequena. Unidade de estoque: KIT (KIT). Unidade de fornecimento: kit (KIT).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 425866</p> | KIT | 10 |
| 43 | <p>KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO FINA.</p> <p>Aplicação: para contorno, acabamento e polimento de resinas compostas. Composição: Borrachas abrasivas, para contra-ângulo impregnadas com carbetto de silício e partículas de óxido de alumínio, material isento de látex, autoclaváveis. Forma de apresentação: kit (KIT) com 3 peças com ponta em formato taça granulação fina cor branca; Marca de referência: ULTRADENT - JIFFY Polisher ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: kit (KIT). Unidade de fornecimento: kit (KIT).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 404876</p> | KIT | 40 |
| 44 | <p>KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO MÉDIA.</p> <p>Aplicação: para contorno, acabamento e polimento de resinas compostas. Composição: Borrachas abrasivas, para contra-ângulo impregnadas com carbetto de silício e partículas de óxido de alumínio, material isento de látex, autoclaváveis. Forma de apresentação: kit (KIT) com 3 peças com ponta em formato taça granulação média cor amarela; Marca de referência: ULTRADENT - JIFFY Polisher ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: kit (KIT). Unidade de fornecimento: kit (KIT).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 427120</p> | KIT | 40 |
| 45 | <p>KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO GROSSA.</p> <p>Aplicação: para contorno, acabamento e polimento de resinas compostas. Composição: Borrachas abrasivas, para contra-ângulo impregnadas com carbetto de silício e partículas de óxido de alumínio, material isento de látex, autoclaváveis. Forma de apresentação: kit (KIT) com 3 peças com ponta em formato taça granulação grossa cor verde; Marca de referência: ULTRADENT - JIFFY Polisher ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: kit (KIT). Unidade de fornecimento: kit (KIT).</p> | KIT | 60 |

| | | | |
|----|---|-----|-------|
| | <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 404866</p> | | |
| 46 | <p>LÂMINA PARA BISTURI N° 12.</p> <p>Aplicação: incisões cirúrgicas. Características técnicas mínimas: em aço inoxidável, tamanho: n° 12, processo de esterilização: radiação gama com dose mínima de 25kGy. Características adicionais: as caixas deverão possuir código de barras, número do lote e data de validade, permitindo seu rastreamento. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: embalagem individual em papel laminado especial acondicionado em caixa com 100 unidades. Unidade de estoque: CAIXA (CX). Unidade de fornecimento: CAIXA (CX) com 100 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 361076</p> | CX | 30 |
| 47 | <p>LIXA DE AÇO 2,5MM.</p> <p>Aplicação: para desgaste de esmalte, para bandas ortodônticas, para acabamento proximal de restaurações;</p> <p>Características Técnicas Mínimas: de granulação fina, deve possuir grãos de diamante fixados pelo processo de eletrodeposição, <u>evitando que se soltem durante o movimento de vai-e-vem</u>; Composição: aço inoxidável e diamante natural; Tamanho/Capacidade: Espessura de 0,06 mm; Largura de 2,5 mm. Forma De Apresentação: pacote com 12 unidades. Marca de referência: DFL ou TDV ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, Unidade De Estoque: pacote (PCT), Unidade De Fornecimento: pacote com 12 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 406287</p> | PCT | 150 |
| 48 | <p>LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA.</p> <p>Aplicação: dentística, para acabamento de restaurações nas regiões interproximais, realização de slices ortodônticos e remoção dos excessos de resinas, adesivos, cimentos e amálgamas na região interproximal. Características técnicas mínimas: em aço inoxidável, níquel e diamante natural, autoclavável, com centro neutro serrilhado para a introdução no espaço interproximal e para a remoção de excessos de materiais, largura 3mm, espessura do centro neutro serrilhado 0,05 mm, peso 0,001kg, dimensões 150mmx 3mmx 0,05mm. Forma de apresentação: pacote com 5 unidades; Marca de referência: TDV ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: PACOTE (PCT); Unidade de fornecimento: PACOTE (PCT) com 5 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 450620</p> | PCT | 100 |
| 49 | <p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6,5.</p> <p>Características mínimas: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6,5, fabricada a base de látex natural e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte. Espessura de aproximadamente 0,21 mm, de modo a manter a sensibilidade tátil. Embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantido sua esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso. A embalagem deve ainda conter o tamanho, o tipo de esterilização, o lote, a data de fabricação e de validade. Deve possuir certificação de conformidade com a NBR - 13391 de maio de 1.995. Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: embalagem com 01 par. Unidade de estoque: PAR (PAR). Unidade de fornecimento: PAR (PAR).</p> | PAR | 4.050 |

| | | | |
|----|---|-----|-------|
| | <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 620075</p> | | |
| 50 | <p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.</p> <p>Material: confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea. Unidade de estoque: par; unidade de fornecimento: par; espessura: média 0,22 mm; formato: anatômico maleável, de alta resistência sem provocar fadiga; esterilidade: por raio gama; características adicionais: punho longo, de uso universal, textura anti-derrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo suas esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação e validade.</p> <p>Número: 7,0, Tamanho: 8,5 de comprimento médio de 280 mm e n.q.a para furos igual a 0,65, no padrão nacional (segundo NBR 13391 de 05/1995). Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: embalagem com 01 par. Unidade de estoque: PAR (PAR). Unidade de fornecimento: PAR (PAR).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 620076</p> | PAR | 6.528 |
| 51 | <p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5.</p> <p>Material: confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea. Unidade de estoque: par; unidade de fornecimento: par; espessura: média 0,22 mm; formato: anatômico maleável, de alta resistência sem provocar fadiga; esterilidade: por raio gama; características adicionais: punho longo, de uso universal, textura anti-derrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico, dobrada de acordo com padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolúcido com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo suas esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de estilização, lote, data de fabricação e validade.</p> <p>Número: 7,5, Tamanho: 8,5 de comprimento médio de 280 mm e n.q.a para furos igual a 0,65, no padrão nacional (segundo NBR 13391 de 05/1995). Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: embalagem com 01 par. Unidade de estoque: PAR (PAR). Unidade de fornecimento: PAR (PAR).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 620077</p> | PAR | 5.526 |
| 52 | <p>LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP.</p> <p>Aplicação: uso em técnica não estéril como proteção do profissional. Características técnicas mínimas: luvas em látex de borracha natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e a outros fluídos. Material: látex íntegro, Tamanho: PP (EP) - extra-pequeno; largura da palma: 70-80 mm - comprimento: mínimo 220 mm. Características adicionais: ambidestra, superfície lisa, com bainha no punho, levemente pulverizada com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação; deve estar devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, a embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, conter número do C.A., e atendendo integralmente o Código de Defesa do Consumidor. Processo de esterilização: não estéril. Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, mínimo de 01 ano. Forma de apresentação: caixa contendo 100 (cem) unidades. Unidade De Estoque: caixa (CX). Unidade de fornecimento: caixa contendo 100 (cem) unidades.</p> | CX | 1.006 |

| | | | |
|----|---|----|-------|
| | <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 619839</p> | | |
| 53 | <p>LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P.</p> <p>Aplicação: uso em técnica não estéril como proteção do profissional. Características técnicas mínimas: luvas em látex de borracha natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e a outros fluídos. Material: látex íntegro, Tamanho: P - pequeno; largura da palma: 80-89 mm - comprimento: mínimo 220 mm. Características adicionais: ambidestra, superfície lisa, com bainha no punho, levemente pulverizada com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação; deve estar devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, a embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, conter número do C.A., e atendendo integralmente o Código de Defesa do Consumidor. Processo de esterilização: não estéril. Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, mínimo de 01 ano. Forma de apresentação: caixa contendo 100 (cem) unidades. Unidade de estoque: caixa (CX). Unidade de fornecimento: caixa contendo 100 (cem) unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 619840</p> | CX | 1.903 |
| 54 | <p>LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M.</p> <p>Aplicação: uso em técnica não estéril como proteção do profissional. Características técnicas mínimas: luvas em látex de borracha natural, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, totalmente impermeável à água e a outros fluídos. Material: látex íntegro, Tamanho: M - médio; largura da palma: 90-99 mm - comprimento: mínimo 230 mm. Características adicionais: ambidestra, superfície lisa, com bainha no punho, levemente pulverizada com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em condições normais de uso; devem apresentar boa resistência ao calçar, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de látex e tamanho de acordo com a especificação; deve estar devidamente embaladas de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, a embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, conter número do C.A., e atendendo integralmente o Código de Defesa do Consumidor. Processo de esterilização: não estéril. Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, mínimo de 01 ano. Forma de apresentação: caixa contendo 100 (cem) unidades. Unidade de estoque: caixa (CX). Unidade de fornecimento: caixa contendo 100 (cem) unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 619841</p> | CX | 1.526 |
| 55 | <p>MANDRIL TIPO ENCAIXE PARA DISCO DE FELTRO.</p> <p>Características técnicas mínimas: de encaixe por pressão para uso com discos de feltro, metálico, para contra ângulo. Forma de apresentação: unidade; Marca de referência: TDV Versaplus ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade mínimo de 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: UNIDADE (UN); Forma de apresentação: UNIDADE (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 438665</p> | UN | 200 |

| | | | |
|----|---|----|-------|
| 56 | <p>MANDRIL ODONTOLÓGICO PM PARA DISCO.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: mandril odontológico para disco, reforçado, material: aço inoxidável, tipo: com parafuso, compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Forma de Apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: Unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo – Grupo 10</p> <p>CATMAT: 438672</p> | UN | 200 |
| 57 | <p>MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM TIRAS.</p> <p>Aplicação: EPI com finalidade de biossegurança indicado para cobrir a boca e o nariz para evitar o contato direto com o paciente e desta maneira prevenir possíveis contaminações. Características técnicas mínimas: na cor branca, deve possuir três camadas com filtro; três pregas horizontais, clipe nasal, soldada eletronicamente por ultrassom, fabricada com 100% polipropileno; produto não estéril, <u>com tiras</u> para amarrar e firmar ao rosto. Características adicionais: deve possuir eficiência de filtragem bacteriana superior a 96%; não alérgica, não inflamável, sem látex, sem fibra de vidro, totalmente atóxica. Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: caixa com 50 (cinquenta) unidades. Unidade de estoque: caixa (CX). Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 485312</p> | CX | 246 |
| 58 | <p>MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM ELÁSTICO.</p> <p>Aplicação: EPI com finalidade de biossegurança indicado para cobrir a boca e o nariz para evitar o contato direto com o paciente e desta maneira prevenir possíveis contaminações. Características técnicas mínimas: na cor branca, deve possuir três camadas com filtro; três pregas horizontais, clipe nasal, soldada eletronicamente por ultrassom, fabricada com 100% polipropileno; produto não estéril, <u>com elásticos</u> para firmar ao rosto. Características adicionais: deve possuir eficiência de filtragem bacteriana superior a 96%; não alérgica, não inflamável, sem látex, sem fibra de vidro, totalmente atóxica. Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: caixa com 50 (cinquenta) unidades. Unidade de estoque: caixa (CX). Unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 485312</p> | CX | 805 |
| 59 | <p>MÁSCARA TIPO RESPIRADOR N95 (PFF2).</p> <p>Máscara, tipo respirador semifacial descartável, classe PFF2(s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilite a vedação, e elásticos de látex com regulador. Deve oferecer proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. Embalada individualmente. Marca de referência: 3M AURA 9320 ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: unidade (UN). Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 28</p> <p>CATMAT: 486892</p> | UN | 1.300 |

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 60 | <p>MATRIZ INDIVIDUAL DE AÇO PRÉ-FORMADA.</p> <p>Aplicação: Dentística, para restaurações de Classe II, para uso com grampo específico. Características mínimas: pré-contornadas, seccionais convexas em aço inoxidável de espessura que permita sua adaptação sem deformação, deverá ser adaptada ao dente por meio de grampo apropriado, fixando-a firmemente e dispensando o uso do porta-matriz; que proporcione excelente adaptação e restabelecimento de pontos de contato e cristas marginais. Forma de apresentação: embalagem com 50 unidades de matriz pré-formada, individualizada e sortidas (tamanhos grande, média e pequena); Marca de referência: TDV - UNIMATRIX ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de fornecimento: CAIXA (CX) com 50 unidades de matriz tamanho sortido (tamanhos grande, média e pequena); Unidade de estoque: CAIXA (CX).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 406148</p> | CX | 80 |
| 61 | <p>ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE.</p> <p>Aplicação: cirúrgica, para proteção. Características adicionais: anti-embaçante, lente em policarbonato, proteção lateral, tamanho/capacidade: 54 mm; cor: transparente. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: embalagem uma unidade. Unidade de estoque: Unidade (UN). Unidade de fornecimento: Unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 28</p> <p>CATMAT: 259711</p> | UN | 280 |
| 62 | <p>PARA-MONO-CLORO-FENOL-CANFORADO.</p> <p>Aplicação: endodontia. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: frasco com 20 ml. Unidade de estoque: frasco (FR). Unidade de fornecimento: frasco com 20 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 429902</p> | FR | 40 |
| 63 | <p>PASTA POLIMENTO DENTAL.</p> <p>Aplicação: polimento e brilho final em porcelana e resina composta fotopolimerizável, tipo diamantada, granulação extrafina (2 a 4 microns) base lubrificante, espessante e emulsionante. Forma de apresentação: seringa com 2 gramas; Marca de referência: FGM Diamond excel ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: SERINGA (SER); Unidade de fornecimento: SERINGA (SER) com 2 gramas.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 271377</p> | SER | 40 |
| | <p>PASTA POLIMENTO DENTAL EXTRAFINA.</p> <p>Aplicação: pasta diamantada para polimento e brilho final em porcelana e resina composta fotopolimerizável. Características Técnicas Mínimas: com alto grau de partículas brancas microcristalinas de diamante, granulação extrafina, tamanho de partícula de 0,5 µm, indicada para uso com pontas Jiffy brushes e discos de feltro, com sabor menta. Forma de Apresentação: 1 seringa com 1,2 ml. Marca de referência: ULTRADENT - DIAMOND POLISH ou</p> | | |

| | | | |
|----|---|----|-----|
| 64 | <p>similar ou de melhor qualidade. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: embalagem com 1 seringa de 1,2 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 271377</p> | UN | 60 |
| 65 | <p>PEDRA POMES EXTRA-FINA.</p> <p>Aplicação: para uso em odontologia, abrasivo e empregado na limpeza e polimento/profilaxia do esmalte dentário. Características: massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. Forma de apresentação: frasco com 100g. Unidade de estoque: frasco (FR). Unidade de fornecimento: frasco com 100g. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 233497</p> | FR | 60 |
| 66 | <p>PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO.</p> <p>Características Mínimas: Água Oxigenada 10 volumes. Forma de apresentação: embalagem com 1000 ml; prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; unidade de estoque: frasco (FR), unidade de fornecimento: frasco com 1000 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 277319</p> | FR | 40 |
| 67 | <p>PINÇA MULLER PARA CABORNO.</p> <p>Aplicação: para apreensão de carbono para ajustes oclusais. Características Técnicas Mínimas: pinça odontológica, material: aço inoxidável, tipo: muller, aplicação: para carbono. Características Adicionais: produto confeccionado em aço inoxidável, Tamanho: 15,5 cm. Marca de Referência: GOLGRAN ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: não se aplica. Unidade De Estoque: unidade (UN), Unidade De Fornecimento: unidade.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 427616</p> | UN | 200 |
| 68 | <p>RASPADOR MORSE 0/00.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: instrumento com cabo interno tubular oco em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 9,4mm, com área externa do cabo em resina e acabamento em silicone para melhor controle rotacional e peso entre 18 e 20 gramas, no mínimo 0,8 mm de espessura, contendo no mínimo 18% de cromo (Cr) e 0,08% de carbono (C), gravação de referência, logomarca e lote de fabricação. Ponta ativa de aço inoxidável AISI 420, com tripla têmpera, contendo no mínimo 16% de cromo(Cr) e 0,6% de carbono (C), lâmina de corte com afiação permanente. Embalagem: original, hermética, constando nome do fabricante, CNPJ, inscrição no Ministério da Saúde, lote, responsável técnico, tipo do produto e validade. Marca de Referência: HU-FRIEDY ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: unidade; Unidade de estoque: unidade (UN); Unidade de fornecimento: unidade</p> | UN | 100 |

| | | | |
|----|---|----|-------|
| | <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 430182</p> | | |
| 69 | <p>RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL.</p> <p>Aplicação: indicado para vedar temporariamente as cavidades. Características: material resinoso, composto por grupos dimetacrilatos, carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio (0,52% íons flúor) e catalisadores. Endurece após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), adquirindo uma consistência borrachóide. Compatível com matérias resinosas por ser livre de eugenol. Usado em aproximadamente 50 aplicações. Forma de apresentação: caixa (CX); Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: caixa (CX). Unidade de fornecimento: caixa contendo 2 seringas de 2 gramas.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 404548</p> | CX | 60 |
| 70 | <p>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML.</p> <p>Aplicação: administração de medicamentos. Características adicionais: no espaço destinado ao fluido não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; cilindro deve ser de plástico transparente com acabamento perfeito que permita o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar anel de retenção na extremidade distal que impeça a saída livre do êmbolo, a flange deve ter formato adequado para servir de apoio aos dedos e deve impedir que a seringa role quando colocada em superfície inclinada; o pistão deve ajustar-se com precisão no interior do cilindro de modo a permitir aspiração e/ou injeção com movimento suave em todo percurso e não deve separar-se da haste, <u>deve ter bico deve ter bico tipo Luer Lock</u>, com escala de mililitro visível e que garanta precisão de dosagens; a embalagem deve ser em papel grau cirúrgico e garanta a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso, apresentar boa selagem de forma que facilite a abertura em técnica asséptica, com identificação legível e completa, com data de fabricação e validade. Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: unidade. Material: seringa: confeccionada em plástico transparente; agulha: confeccionada em aço inoxidável. Processo de esterilização: ESTÉRIL. Forma de apresentação: embalada individualmente. Tamanho/capacidade: capacidade para 10 ml, com agulha 25 x 7.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 439703</p> | UN | 1.860 |
| 71 | <p>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20ML.</p> <p>Aplicação: administração de medicamentos. Características adicionais: no espaço destinado ao fluido não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; cilindro deve ser de plástico transparente com acabamento perfeito que permita o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar anel de retenção na extremidade distal que impeça a saída livre do êmbolo, a flange deve ter formato adequado para servir de apoio aos dedos e deve impedir que a seringa role quando colocada em superfície inclinada; o pistão deve ajustar-se com precisão no interior do cilindro de modo a permitir aspiração e/ou injeção com movimento suave em todo percurso e não deve separar-se da haste, <u>deve ter bico tipo Luer Lock</u>, com escala de mililitro visível e que garanta precisão de dosagens; a embalagem deve ser em papel grau cirúrgico e garanta a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso, apresentar boa selagem de forma que facilite a abertura em técnica asséptica, com identificação legível e completa, com data de fabricação e validade. Marca de referência: DESCARPACK ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: unidade. Material: seringa: confeccionada em plástico transparente; agulha: confeccionada em aço inoxidável. Processo de esterilização: ESTÉRIL. Forma de apresentação: embalada individualmente. Tamanho/capacidade: capacidade para 20 ml, com agulha 25 x 7.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> | UN | 2.440 |

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| | CATMAT: 439710 | | |
| 72 | <p>SERRA MICRO CUT REFIL.</p> <p>Aplicação: prótese e dentística, para uso em conjunto com o arco microcut; proporciona maior segurança aos pacientes e agilidade ao profissional durante a realização de procedimentos como a remoção de excessos e acabamento interproximal de compósito, cimento resinoso e adesivo, sem danificar o ponto de contato, podendo ser utilizada para trabalhos inlay /onlay, facetas laminadas e corte de excessos de resina, cimento ou amálgama. Características técnicas mínimas: fabricada em aço inoxidável, extremidade serrilhada, espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7 cm, autoclavável a 126°C por 16 minutos, para uso em encaixe no arco Microcut. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: embalagem com 5 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 5 unidades (EMB).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 428222</p> | EMB | 80 |
| 73 | <p>SONDA EXPLORADORA N° 5.</p> <p>Características Técnicas Mínimas: sonda odontológica, material: aço inoxidável, tipo: exploradora, modelo: n° 05, tipo cabo: cabo maciço. Características Adicionais: em aço inox. Marca de referência: GOLGRAN ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: não se aplica, Unidade De Estoque: unidade (UN), Unidade De Fornecimento: unidade.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 425231</p> | UN | 300 |
| 74 | <p>SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 250 ML.</p> <p>Características técnicas mínimas: sistema fechado, composto por cloreto de sódio a 0,9%, água para injeção USP q.s.p. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: frasco com 250 ml. Unidade de estoque: frasco (FR). Unidade de fornecimento: frasco com 250 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 268236</p> | FR | 2.400 |
| 75 | <p>SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 500 ML.</p> <p>Características técnicas mínimas: sistema fechado, composto por cloreto de sódio a 0,9%, água para injeção USP q.s.p. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: frasco com 500 ml. Unidade de estoque: frasco (FR). Unidade de fornecimento: frasco com 500 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36</p> <p>CATMAT: 268236</p> | FR | 1.200 |
| | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL. | | |

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| 76 | <p>Aplicação: auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia, implantes e pequenas cirurgias; Características: sugador cirúrgico descartável, esterilizado em óxido de etileno e embalado individualmente; Forma De Apresentação: caixa com 40 unidades, Unidade De Estoque: caixa (CX), Unidade De Fornecimento: caixa com 40 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 406293</p> | CX | 100 |
| 77 | <p>SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL.</p> <p>Aplicação: indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Características mínimas: com tubo e ponteira atóxicos, com ponteira macia e indeformável, com haste metálica interna em aço especial. Características Adicionais: flexível e dobrável, deve permitir a fixação imediata na posição desejada pelo profissional. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma De Apresentação: pacote com 40 unidades, Unidade De Estoque: pacote (PCT), Unidade De Fornecimento: pacote com 40 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 406292</p> | PCT | 2.500 |
| 78 | <p>TESOURA RETA PEQUENA DE PONTA FINA 11,5CM.</p> <p>Aplicação: uso odontológico. Características Técnicas: tesoura reta pequena de ponta fina, autoclavável, material: aço inoxidável, tamanho: 11,5cm. Marca de referência: GOLGRAN ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: unidade. Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 471566</p> | UN | 150 |
| 79 | <p>VERNIZ COM FLÚOR NAF 5%.</p> <p>Aplicação: odontopediatria e dentística. Composição: fluoreto de sódio a 5% numa suspensão de verniz (resina), com agente de adesão e capacidade de polimerização quando em contato com água ou saliva. Marca de referência: ULTRADENT, ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: conjunto com duas seringas de 1,2 ml. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: seringa. Unidade de fornecimento: conjunto (CJ) com 2 seringas com com 1,2 ml.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 428166</p> | CJ | 60 |
| 80 | <p>BROCA DE POLIMENTO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGANULADO OGIVAL.</p> <p>Aplicação: indicada para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas, para alta-rotação - FG (19 mm). Características Técnicas: fabricadas em óxido de alumínio, comprimento total 20mm, comprimento parte ativa 12mm, diâmetro 3mm, formato ogival, cor branca, validade: indeterminada. Marca de referência: Dura White FG SHOFU ou similar ou de melhor qualidade. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: blister individual.</p> | UN | 160 |

| | | | |
|----|--|----|----|
| | <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 404850</p> | | |
| 81 | <p>FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL DIÂMETRO 5-0 COM AGULHA 1/2.</p> <p>Aplicação: uso cirúrgico em periodontia, para aproximar tecidos em ações de ligar e suturar; Características mínimas: fio em nylon azul monofilamento (poliamida azul), não absorvível, cor azul, estéril, deve apresentar alta resistência à tração, excelente deslizamento pelos tecidos e facilidade do manuseio, deve proporcionar reação mínima ao tecido, deve apresentar elasticidade tal que permita o acompanhamento do edema pós operatório, fio de diâmetro 5-0, comprimento 45 cm; agulha atraumática de curvatura 1/2, comprimento 15 mm, corte triangular reverso. Marca de Referência: Techsuture ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Forma de apresentação: caixa com 12 envelopes individuais estéreis. Unidade de estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 12 unidades.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 602619</p> | CX | 30 |
| 82 | <p>FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 2MM.</p> <p>Aplicação: utilizada em múltiplas especialidades odontológicas em talas periodontais, pontes fixas e removíveis, reforço em resinas compostas, pinos endodônticos e núcleos, estabilização de trauma, prótese acrílica e reparos, retentores fixos pós tratamento ortodôntico. Características Técnicas Mínimas: fabricada em polietileno de alta resistência, trama entrelaçada de pontos travados, tratada com gás frio que proporciona adesão a qualquer resina, incolor, inerte e biocompatível, sem memória molecular, não desfia quando cortada, tamanho 22 cm de comprimento x 2mm de espessura. Marca de referência: Ribbond - Oraltech ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: embalagem com uma unidade(UN). Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: embalagem com uma unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 433914</p> | UN | 40 |
| 83 | <p>FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 3MM.</p> <p>Aplicação: utilizada em múltiplas especialidades odontológicas em talas periodontais, pontes fixas e removíveis, reforço em resinas compostas, pinos endodônticos e núcleos, estabilização de trauma, prótese acrílica e reparos, retentores fixos pós tratamento ortodôntico. Características Técnicas Mínimas: fabricada em polietileno de alta resistência, trama entrelaçada de pontos travados, tratada com gás frio que proporciona adesão a qualquer resina, incolor, inerte e biocompatível, sem memória molecular, não desfia quando cortada, tamanho 22 cm de comprimento x 3mm de espessura. Marca de referência: Ribbond - Oraltech ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: embalagem com uma unidade (UN).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 433914</p> | UN | 40 |
| | <p>FORMOL 10% TAMPONADO.</p> | | |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 84 | <p>Solução de formol (formaldeído) a 10% tamponado, diluído em tampão fosfato com ph de aproximadamente 7,2. Forma de apresentação: frasco com 1 litro; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto; Unidade de estoque: FRASCO (FR); Unidade de fornecimento: FRASCO (FR) com 1 litro.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 443871</p> | FR | 30 |
| 85 | <p>MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA.</p> <p>Aplicação: aspiração cirúrgica. Características técnicas mínimas: mangueira 100% em silicone atóxico de grau farmacêutico, autoclavável, inodoro, não estéril, isenta de látex e hemocompatível, medida externa 12 mm, medida interna 6 mm, referência nº 204. Características adicionais: resistente a altas temperaturas ultrapassando 200° C, resistente a solvente, líquidos inflamáveis, não resseca e não acumula pigmentos. Forma de apresentação: embalagem com 15 metros (EMB). Unidade de estoque: embalagem com 15 metros. Unidade de fornecimento: embalagem com 15 metros.</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 295493</p> | EMB | 3 |
| 86 | <p>KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER ULTIMATE 21MM.</p> <p>Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 21mm. Forma de apresentação: kit blister com 5 tipos de limas sortidas esterilizadas: 1 lima secção transversal retangular tratamento M-WIRE NiTi #16.2; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.04; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.07; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #25.08; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #30.09. Marca de referência: DENTSPLY SIRONA ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: kit (KIT). Unidade de fornecimento: kit com 5 limas sortidas (KIT).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> <p>CATMAT: 438293</p> | KIT | 300 |
| 87 | <p>KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER ULTIMATE 25MM.</p> <p>Aplicação: endodontia, indicado para preparo e modelagem dos canais radiculares por profissionais dentistas em uso combinado a um motor endodôntico que permita configuração de torque e velocidade. Características técnicas: limas sistema rotatório para uso em motor, esterilizadas, com tratamento térmico e controle de memória, secção transversal paralelogramo variável, maior flexibilidade no terço apical, eficiência de corte e transporte de debris aprimorados nos dois terços coronais, comprimento 25mm. Forma de apresentação: kit blister com 5 tipos de limas sortidas esterilizadas: 1 lima secção transversal retangular tratamento M-WIRE NiTi #16.2; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.04; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #20.07; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #25.08; 1 lima secção transversal retangular tratamento térmico #30.09. Marca de referência: DENTSPLY SIRONA ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: kit (KIT). Unidade de fornecimento: kit com 5 limas sortidas (KIT).</p> <p>Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10</p> | KIT | 300 |

CATMAT: 438293

Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito neste ETP com o Catálogo de Materiais (CATMAT) do Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais (SIASG), prevalecerão as especificações constantes neste ETP. Para elaboração da proposta, o participante deve se basear no descritivo contido neste documento.

3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|---|--|
| CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA PMDF (CAO/PMDF) | TC QOPMSD JUSSARA CERVIGNI MARTINELLI |
| CENTRO MÉDICO DA PMDF (CMED/PMDF) | TC QOPMSM JOÃO EMERSON ALENCAR SANTOS |
| CENTRO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PMDF (CMEDVET/PMDF) | CAP QOPMSV AUGUSTO RICARDO COELHO MOSCARDINI |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS

Os objetos a serem adquiridos enquadram-se no conceito de bens comuns nos termos do art. 6º, inc. XIII, da Lei nº. 14.133/2021, por se tratarem de itens com características e padrões de desempenho e qualidade bem definidos, podendo ser encontrados, amplamente a qualquer tempo, no mercado especializado.

Não se enquadram como sendo bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021, mas sim são caracterizados como bem de consumo, nos termos do art. 2º, inc. III, alíneas a, b e c do Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021, e conforme especificações constantes no DFD n.º 31/2024 - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX (145866818); DFD n.º 5/2024 - PMDF/CMEDVET/SAD/SLOG (147599181) e DFD n.º 32/2024 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (147965788). Além dos DFDs citados, compõem também a pretensa aquisição itens fracassados no Pregão nº 90004/2024 - DSAP (Itens 80 a 85), processo SEI/GDF 00054-00050255/2024-18, e no Pregão nº 90001/2024 - DSAP (itens 86 e 87), processo SEI/GDF 00054-00046319/2023-97.

DA MODALIDADE

A licitação se dará na modalidade Pregão Eletrônico, conforme previsto no § 2º do art. 114 do Decreto Distrital nº 44.330/2023, que regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.

DO PROCEDIMENTO AUXILIAR DA LICITAÇÃO

Convém que a Administração adote o **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, procedimento auxiliar da licitação, com prazo de 12 meses, nos termos dos arts. 82 a 86 da Lei nº. 14.133/2021, arts. 195 a 197 do Decreto Distrital nº 44.330/2023 e Parecer Referencial SEI-GDF n.º 68/2024 - PGDF/PGCONS. O procedimento se justifica porque facilita e dinamiza a aquisição de itens e, ainda, acelera o processo de compra desses materiais através da emissão de Ata de Registro de Preços, fator de fundamental importância quando se trata de medicamentos e insumos relacionados à saúde que necessitam de entregas parceladas, em função do prazo de vencimento ou devido à impossibilidade de definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pelas unidades de saúde da PMDF.

Mesmo utilizando como base para a estimativa de quantidades os relatórios de entrada e saída dos almoxarifados assim como as expectativas de consultas, é preciso considerar que atendimentos na área de saúde não são previsíveis em absoluto, e por esta razão o Registro de Preços possibilita que a compra destes materiais seja realizada o mais próximo possível da demanda real, de forma que cada item possa ser adquirido tanto em quantidade superior quanto inferior ao cálculo original.

Adotar o Registro de Preços na aquisição de medicamentos e insumos relacionados à saúde significa economia de recursos, eliminação do problema de regulação dos estoques (utilização de espaços e produtos deteriorados) e expectativa de fornecimento de uma quantidade média periódica, resultando assim em modernização e desburocratização dos processos de compra

pela rapidez nas aquisições, eliminação de licitações contínuas e mobilidade orçamentária (sem obrigatoriedade de reserva orçamentária prévia).

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

A participação na licitação se dará conforme art. 4º da Lei 14.133/2021, combinado com o art. 48, incisos I e III, art. 49, incisos II e III da Lei Complementar Federal n. 123/2006 e art. 26 da Lei Distrital n. 4.611/2011:

- Os itens 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 46, 47, 48, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81 serão destinados à PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI;
- Os lotes de 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 e 13 serão destinados à PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI;
- Os lotes 6, 7, 10 e 15 serão destinados a AMPLA CONCORRÊNCIA.
- Os item 31 será destinado a AMPLA CONCORRÊNCIA.
- O lote 14 e os itens 80, 81, 84 e 85 serão destinados a AMPLA CONCORRÊNCIA. Estes itens fracassaram em certames anteriores, sendo recomendável que **estes itens NÃO sejam reservados exclusivamente para participação exclusiva de ME e EPP**, conforme o disposto no art. 25 da Lei Distrital nº 4.611/2011. A justificativa para essa destinação está fundamentada no art. 49, inciso III, da LC nº 123/2006, que estabelece:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

III – O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado (grifo nosso).

Desta forma, para evitar um novo insucesso no processo licitatório do lote 14 e dos itens 80, 81, 84 e 85, recomenda-se que empresas de qualquer porte possam participar da licitação.

JULGAMENTO

No julgamento das propostas, o critério de julgamento adotado para itens não agrupados será o de menor preço unitário, e para os itens agrupados será o de menor preço do lote, em atenção ao inciso XLI do art. 6º, e inciso I do art. 33 da Lei Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

Deverão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem índices de desconto excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 59 da Lei nº. 14.133/2021.

HABILITAÇÃO

Para a habilitação na licitação, seguir o descrito em edital padrão, que deverá estar de acordo com o arts. 62 ao 70 da Lei nº. 14.133/2021.

Exigir-se-á dos interessados a documentação relativa à: habilitação jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; econômico-financeira; e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Em se tratando de licitação de materiais e equipamentos médico-odontológicos, acrescentam-se as seguintes exigências às empresas licitadas, conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974, e RDC Nº 579, DE 25 de novembro de 2021 - Anvisa:

- **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE):** emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da saúde (ANVISA);
- **Alvará Sanitário** (ou Licença Sanitária Estadual/Municipal/Distrital) vigente;

Os documentos acima relacionados devem ser apresentados juntamente com as demais documentações exigidas da empresa vencedora, em formato digital, ao final do pregão eletrônico. Deve a empresa estar preparada para apresentação imediata do original ou cópia devidamente autenticada por Tabela de Notas, ou publicação em órgão de imprensa oficial, caso solicitada.

5. Levantamento de Mercado

PROSPECÇÃO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS

As alternativas disponíveis para aquisição dos itens listados neste ETP, e considerações, estão listadas a seguir:

1. Pregão Eletrônico: a aquisição por meio de pregão eletrônico oferece maior competitividade entre os fornecedores, além de garantir transparência e celeridade na contratação. Essa modalidade, adequada para bens e serviços comuns, tende a gerar economia e eficiência na aquisição. A pesquisa por processos de contratações similares de outros órgãos e entidades públicas, por meio de consulta a editais, permitiu identificar que os itens solicitados são frequentemente adquiridos por meio de Pregões Eletrônicos, conforme Pesquisa de Preços (155589928).
2. Sistema de Registro de Preços (SRP): esse procedimento possibilita a aquisição conforme necessidade da Administração, sem a obrigatoriedade da aquisição imediata.
3. Adesão à Ata de Registro de Preços: a utilização deste procedimento para as aquisições pretendidas envolveria a realização de múltiplas adesões, considerando a diversidade dos itens solicitados. A utilização de múltiplas atas aumentaria o custo administrativo e a morosidade do processo e, portanto, desvantajoso.
4. Órgão Participante em Intenção de Registro de Preços: da mesma forma que a adesão à ata de registro de preços, este procedimento envolve um custo administrativo alto pela necessidade do registro de múltiplas intenções.

Com base nessas informações, e considerando que os itens a serem adquiridos possuem características e padrões de desempenho e qualidade bem definidos, e são amplamente disponíveis no mercado especializado, conclui-se que a modalidade mais adequada para a aquisição é o **Pregão Eletrônico, com a utilização do SRP**, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

6. Descrição da solução como um todo

Considerando o valor total estimado, e por se tratarem de bens comuns, conforme do art. 6º, inc. XIII, da Lei nº. 14.133 /2021, convém realizar esta aquisição por meio de Pregão Eletrônico, adotando o **Sistema de Registro de Preços** como procedimento auxiliar da licitação.

Toda a estrutura do Almoarifado do CAO/PMDF, CMed/PMDF e CMEDVET/PMDF, bem como suas equipes, encontram-se aptas para o recebimento, estocagem, controle e distribuição adequada de todos os itens listados neste ETP.

Esta aquisição não envolve custos indiretos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para o cálculo do quantitativo do DFD n.º 31/2024 - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX (145866818), foram utilizados os dados do sistema de controle de estoque empregado no Almoarifado do CAO/PMDF (Programa Estoque Fácil), bem como da Planilha de Controle de Aquisições elaborada pela DAO, que fornece controle de processos de aquisição de materiais de consumo em andamento, bem como processos finalizados. Foram ainda utilizados relatórios mensais de saída de material e cálculo de média anual de saída para cada item, possibilitando previsão de consumo anual futuro para o item, disponibilizados pelo Programa Estoque Fácil. Ao quantitativo previsto de consumo anual foram somados 20% referentes ao Estoque de Segurança, ou seja, o estoque mínimo para garantia de continuidade de serviço diante da variabilidade da demanda e do tempo necessário para o ressurgimento do produto por meio de novo processo de compra.

Para o cálculo do quantitativo do DFD n.º 32/2024 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (147965788), a memória de cálculo levou em consideração o estoque atual do item no Almoarifado do CMED/PMDF, indicado por Planilha de Controle de Aquisições elaborada pelo Almoarifado do CMED, atualizada constantemente, que fornece controle do estoque. Foi ainda utilizado o controle mensal de saída de material e cálculo de média anual de saída para cada item possibilitando previsão de consumo anual futuro para o item. Ao quantitativo previsto de consumo anual foram somados 20% referentes ao Estoque de Segurança.

Para o cálculo do quantitativo do DFD n.º 5/2024 - PMDF/CMEDVET/SAD/SLOG (147599181), a memória de cálculo levou em consideração o estoque atual do item através controle semanal de consumo no Almoarifado do CMEDVET/PMDF. Foram

ainda utilizados relatórios mensais de saída de material e cálculo de média anual de saída para cada item possibilitando previsão de consumo anual futuro para o item. Ao quantitativo previsto de consumo anual foram somados 20% referentes ao Estoque de Segurança.

Para os itens que fracassaram nos pregões anteriores (itens 80 a 87), foram mantidas as mesmas quantidades dos processos de aquisição originais.

Assim, os objetos aqui solicitados deverão estar em conformidade com as quantidades e valores descritos na tabela a seguir:

| ITEM | DESCRIÇÃO | CATMAT | QUANTIDADE ESTIMADA CAO | QUANTIDADE ESTIMADA CMed | QUANTIDADE ESTIMADA CMedVet | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$) |
|------|--|--------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL COM BICO DOSADOR | 269943 | 100 FR | 240 FR | - | 340 FR | R\$ 15,1850 | R\$ 1.518,50 |
| 2 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH | 442190 | 20 UN | - | - | 20 UN | R\$ 102,9900 | R\$ 2.059,80 |
| 3 | BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO | 345785 | 60 UN | - | - | 60 UN | R\$ 35,8875 | R\$ 2.153,25 |
| 4 | BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO | 438694 | 80 UN | - | - | 80 UN | R\$ 101,4750 | R\$ 8.118,00 |
| 5 | BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO | 438694 | 80 UN | - | - | 80 UN | R\$ 101,4750 | R\$ 8.118,00 |
| 6 | CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ADULTO | 413300 | 300 UN | - | - | 300 UN | R\$ 17,4600 | R\$ 5.238,00 |
| 7 | CARIOSTÁTICO A BASE DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA | 482205 | 20 KIT | - | - | 20 KIT | R\$ 361,9000 | R\$ 7.238,00 |
| 8 | CHAVE PARA INSERTO ULTRASSÔNICO | 420060 | 180 UN | - | - | 180 UN | R\$ 79,1033 | R\$ 14.238,60 |
| 9 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR CONDENSÁVEL | 404581 | 80 CJ | - | - | 80 CJ | R\$ 126,3500 | R\$ 10.108,00 |
| 10 | CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS | 404546 | 60 CJ | - | - | 60 CJ | R\$ 26,0900 | R\$ 1.565,40 |
| 11 | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13L | 363482 | 200 UN | 150 UN | - | 350 UN | R\$ 12,2200 | R\$ 2.444,00 |
| 12 | COMPRESSA DE GAZE 500 UN | 269971 | 450 PCT | 150 PCT | 20 PCT | 620 PCT | R\$ 66,9800 | R\$ 30.141,00 |
| 13 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL | 269972 | 2.000 PCT | 2.500 PCT | 140 PCT | 4.640 PCT | R\$ 1,8200 | R\$ 3.640,00 |
| 14 | DESSENSIBILIZANTE | 430512 | 30 FR | - | - | 30 FR | R\$ 74,4480 | R\$ 2.233,44 |
| 15 | DESSENSIBILIZANTE EM GEL | 430512 | 80 EMB | - | - | 80 EMB | R\$ 36,9900 | R\$ 2.959,20 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|---------|--------|--------|---------|--------------|----------------|
| 16 | DESINFETANTE LIMPADOR CONCENTRADO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | 410279 | 100 FR | 100 FR | - | 200 FR | R\$ 55,5925 | R\$ 5.559,25 |
| 17 | ESCAVADOR PARA DENTINA ART Nº1 | 426713 | 60 UN | - | - | 60 UN | R\$ 79,9000 | R\$ 4.794,00 |
| 18 | ESCAVADOR PARA DENTINA ART Nº2 | 426711 | 60 UN | - | - | 60 UN | R\$ 79,9000 | R\$ 4.794,00 |
| 19 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO INFANTIL Nº 03 | 413309 | 200 UN | - | - | 200 UN | R\$ 15,4680 | R\$ 3.093,60 |
| 20 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 05 | 413310 | 600 UN | - | - | 600 UN | R\$ 15,1650 | R\$ 9.099,00 |
| 21 | EUGENOL | 404552 | 40 FR | - | - | 40 FR | R\$ 19,9000 | R\$ 796,00 |
| 22 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 4-0 | 487423 | 60 CX | 60 CX | - | 120 CX | R\$ 104,7900 | R\$ 6.287,40 |
| 23 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 5-0 | 487411 | 80 CX | 40 CX | - | 120 CX | R\$ 118,3700 | R\$ 9.469,60 |
| 24 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA DIÂMETRO 4-0 | 487109 | 40 CX | 60 CX | - | 100 CX | R\$ 379,2925 | R\$ 15.171,70 |
| 25 | FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL (TIPO ISOTAPE) | 431433 | 40 CX | - | - | 40 CX | R\$ 44,3875 | R\$ 1.775,50 |
| 26 | GÁS REFRIGERANTE EM SPRAY | 417284 | 60 FR | - | - | 60 FR | R\$ 52,8300 | R\$ 3.169,80 |
| 27 | GORRO DESCARTÁVEL | 428629 | 400 PCT | 80 PCT | 02 PCT | 482 PCT | R\$ 17,3600 | R\$ 6.944,00 |
| 28 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A | 404585 | 50 FR | - | - | 50 FR | R\$ 11,4000 | R\$ 570,00 |
| 29 | HEMOSTÁTICO GENGIVAL | 422554 | 40 FR | - | - | 40 FR | R\$ 24,1275 | R\$ 965,10 |
| 30 | HEMOSTÁTICO GENGIVAL EM SERINGA | 429942 | 60 KIT | - | - | 60 KIT | R\$ 277,9000 | R\$ 16.674,00 |
| 31 | INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR CLASSE 6 | 339652 | 600 CX | 40 CX | 02 CX | 642 CX | R\$ 311,7925 | R\$ 187.075,50 |
| 32 | INSERTO ULTRASSÔNICO P2 | 407077 | 200 UN | - | - | 200 UN | R\$ 225,0000 | R\$ 45.000,00 |
| 33 | INSERTO ULTRASSÔNICO P4 | 407078 | 200 UN | - | - | 200 UN | R\$ 225,0000 | R\$ 45.000,00 |
| 34 | INSERTO ULTRASSÔNICO P10 | 407080 | 200 UN | - | - | 200 UN | R\$ 225,0000 | R\$ 45.000,00 |
| 35 | INSERTO ULTRASSÔNICO P11 | 407079 | 100 UN | - | - | 100 UN | R\$ 225,0000 | R\$ 22.500,00 |
| 36 | INSERTO ULTRASSÔNICO P12 | 407079 | 100 UN | - | - | 100 UN | R\$ 225,0000 | R\$ 22.500,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------|
| 37 | INSERTO ULTRASSÔNICO P15 | 407077 | 200 UN | - | - | 200 UN | R\$ 225,0000 | R\$ 45.000,00 |
| 38 | JALECO DESCARTÁVEL P | 604959 | 18.000 UN | 1.500 UN | - | 19.500 UN | R\$ 22,0533 | R\$ 396.960,00 |
| 39 | JALECO DESCARTÁVEL M | 604959 | 11.000 UN | 3.000 UN | - | 14.000 UN | R\$ 25,9000 | R\$ 284.900,00 |
| 40 | JALECO DESCARTÁVEL G | 604960 | 7.000 UN | 2.000 UN | - | 9.000 UN | R\$ 26,5000 | R\$ 185.500,00 |
| 41 | KIT ARCO MICRO CUT | 428223 | 40 UN | - | - | 40 UN | R\$ 236,9940 | R\$ 9.479,76 |
| 42 | KIT ART DE INSTRUMENTOS | 425866 | 10 KIT | - | - | 10 KIT | R\$ 434,7100 | R\$ 4.347,10 |
| 43 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO FINA | 404876 | 40 KIT | - | - | 40 KIT | R\$ 104,2767 | R\$ 4.171,07 |
| 44 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO MÉDIA | 427120 | 40 KIT | - | - | 40 KIT | R\$ 104,2767 | R\$ 4.171,07 |
| 45 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO GROSSA | 404866 | 60 KIT | - | - | 60 KIT | R\$ 104,2767 | R\$ 6.256,60 |
| 46 | LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 | 361076 | 30 CX | - | - | 30 CX | R\$ 56,9500 | R\$ 1.708,50 |
| 47 | LIXA DE AÇO 2,5MM | 406287 | 150 PCT | - | - | 150 PCT | R\$ 72,1475 | R\$ 10.822,13 |
| 48 | LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA | 450620 | 100 PCT | - | - | 100 PCT | R\$ 77,3900 | R\$ 7.739,00 |
| 49 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 | 620075 | 1.000 PAR | 3.000 PAR | 50 PAR | 4.050 PAR | R\$ 2,9960 | R\$ 2.996,00 |
| 50 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7 | 620076 | 3.500 PAR | 3.000 PAR | 28 PAR | 6.528 PAR | R\$ 2,9960 | R\$ 10.486,00 |
| 51 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 | 620077 | 3.000 PAR | 2.500 PAR | 26 PAR | 5.526 PAR | R\$ 2,9960 | R\$ 8.988,00 |
| 52 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP | 619839 | 1.000 CX | - | 06 CX | 1.006 CX | R\$ 36,1140 | R\$ 36.114,00 |
| 53 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P | 619840 | 1.500 CX | 400 CX | 03 CX | 1.903 CX | R\$ 36,1140 | R\$ 54.171,00 |
| 54 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M | 619841 | 900 CX | 600 CX | 26 CX | 1.526 CX | R\$ 36,1140 | R\$ 32.502,60 |
| 55 | MANDRIL TIPO ENCAIXE PARA DISCO DE FELTRO | 438665 | 200 UN | - | - | 200 UN | R\$ 28,6100 | R\$ 5.722,00 |
| 56 | MANDRIL ODONTOLÓGICO PM PARA DISCO | 438672 | 200 UN | - | - | 200 UN | R\$ 8,7860 | R\$ 1.757,20 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------------|---------------|
| 57 | MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM TIRAS | 485312 | 200 CX | 20 CX | 26 CX | 246 CX | R\$ 28,5600 | R\$ 5.712,00 |
| 58 | MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM ELÁSTICO | 485312 | 600 CX | 200 CX | 05 CX | 805 CX | R\$ 24,9000 | R\$ 14.940,00 |
| 59 | MÁSCARA TIPO RESPIRADOR N95 (PFF2) | 486892 | 1.100 UN | 200 UN | - | 1.300 UN | R\$ 7,1533 | R\$ 7.868,67 |
| 60 | MATRIZ INDIVIDUAL DE AÇO PRÉ-FORMADA | 406148 | 80 CX | - | - | 80 CX | R\$ 222,8100 | R\$ 17.824,80 |
| 61 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE | 259711 | 200 UN | 50 UN | 30 UN | 280 UN | R\$ 26,9850 | R\$ 5.397,00 |
| 62 | PARA-MONO-CLORO-FENOL-CANFORADO | 429902 | 40 FR | - | - | 40 FR | R\$ 15,9000 | R\$ 636,00 |
| 63 | PASTA POLIMENTO DENTAL | 271377 | 40 SER | - | - | 40 SER | R\$ 58,9900 | R\$ 2.359,60 |
| 64 | PASTA POLIMENTO DENTAL EXTRAFINA | 271377 | 60 UN | - | - | 60 UN | R\$ 69,9000 | R\$ 4.194,00 |
| 65 | PEDRA POMES EXTRA-FINA | 233497 | 60 FR | - | - | 60 FR | R\$ 20,8180 | R\$ 1.249,08 |
| 66 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | 277319 | 40 FR | - | - | 40 FR | R\$ 26,5125 | R\$ 1.060,50 |
| 67 | PINÇA MULLER PARA CABORNO | 427616 | 200 UN | - | - | 200 UN | R\$ 46,7400 | R\$ 9.348,00 |
| 68 | RASPADOR MORSE 0/00 | 430182 | 100 UN | - | - | 100 UN | R\$ 303,9000 | R\$ 30.390,00 |
| 69 | RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL | 404548 | 60 CX | - | - | 60 CX | R\$ 66,3180 | R\$ 3.979,08 |
| 70 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML | 439703 | 1.000 UN | 400 UN | 460 UN | 1.860 UN | R\$ 1,3400 | R\$ 1.340,00 |
| 71 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20ML | 439710 | 1.500 UN | 400 UN | 540 UN | 2.440 UN | R\$ 1,2900 | R\$ 1.935,00 |
| 72 | SERRA MICRO CUT REFIL | 428222 | 80 EMB | - | - | 80 EMB | R\$ 87,7500 | R\$ 7.020,00 |
| 73 | SONDA EXPLORADORA Nº 5 | 425231 | 300 UN | - | - | 300 UN | R\$ 15,0000 | R\$ 4.500,00 |
| 74 | SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 250 ML | 268236 | 2.000 FR | 400 FR | - | 2.400 FR | R\$ 10,8580 | R\$ 21.716,00 |
| 75 | SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 500 ML | 268236 | 600 FR | 600 FR | - | 1.200 FR | R\$ 14,2100 | R\$ 8.526,00 |
| 76 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL | 406293 | 100 CX | - | - | 100 CX | R\$ 73,9740 | R\$ 7.397,40 |
| 77 | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL | 406292 | 2.500 PCT | - | - | 2.500 PCT | R\$ 9,3250 | R\$ 23.312,50 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|---------|---|---|---------|--------------|------------------|
| 78 | TESOURA RETA PEQUENA DE PONTA FINA 11,5CM | 471566 | 150 UN | - | - | 150 UN | R\$ 26,9900 | R\$ 4.048,50 |
| 79 | VERNIZ COM FLÚOR NAF 5% | 428166 | 60 CJ | - | - | 60 CJ | R\$ 117,4500 | R\$ 7.047,00 |
| 80 | BROCA DE POLIMENTO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGANULADO OGIVAL | 404850 | 160 UN | - | - | 160 UN | R\$ 26,5725 | R\$ 4.251,60 |
| 81 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL DIÂMETRO 5-0 COM AGULHA 1/2 | 602619 | 30 CX | - | - | 30 CX | R\$ 194,0225 | R\$ 5.820,68 |
| 82 | FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 2MM | 433914 | 40 UN | - | - | 40 UN | R\$ 486,8200 | R\$ 19.472,80 |
| 83 | FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 3MM | 433914 | 40 UN | - | - | 40 UN | R\$ 486,8200 | R\$ 19.472,80 |
| 84 | FORMOL 10% TAMPONADO | 443871 | 30 FR | - | - | 30 FR | R\$ 34,4900 | R\$ 1.034,70 |
| 85 | MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA | 295493 | 3 EMB | - | - | 3 EMB | R\$ 293,8100 | R\$ 881,43 |
| 86 | KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER ULTIMATE 21MM | 438293 | 300 KIT | - | - | 300 KIT | R\$ 305,9000 | R\$ 91.770,00 |
| 87 | KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER ULTIMATE 25MM | 438293 | 300 KIT | - | - | 300 KIT | R\$ 301,4000 | R\$ 90.420,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | R\$ 2.423.082,90 |

Os itens 38 a 40 tiveram suas especificações atualizadas para se adequar às opções disponíveis no mercado.

As marcas de referências citadas nos descritivos de cada item deste ETP vão ao encontro do princípio de garantir melhor economicidade à administração pública uma vez que se pretende adquirir materiais que tenham maior qualidade, maior tempo de vida útil e garanta maior qualidade de tratamento ao paciente, minimizando danos e riscos biológicos aos mesmos. Além disso, a inclusão da marca de referência na especificação dos itens tem também a finalidade de tornar a descrição mais compreensiva, de forma a ajudar o licitante a identificar melhor o item a ser adquirido, sem no entanto limitar ou restringir a competição, considerando a admissibilidade de marcas similares ou de melhor qualidade. Nenhuma marca de referência citada possui exclusividade de fornecimento, podendo haver efetiva competição entre distintos fornecedores de uma mesma marca. A marca de referência também evita aquisições desnecessárias (ACÓRDÃO TCU nº 113/2016).

Para o item 03, não foram encontrados registros no Pannel de Preços do Governo Federal, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 04 e 05, não foi feita diferenciação para a característica "broca" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

Para o item 07, não foram encontrados registros no Pannel de Preços do Governo Federal e no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 17 e 18, não foram encontrados registros no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, conforme comprovado nos autos. Para esses itens, não foi feita diferenciação para a característica "número" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 24 e 25, não foram encontrados registros no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, conforme comprovado nos autos.

Para o item 31, não foram encontrados registros no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 32 a 37, não foi feita diferenciação para a característica "número" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 43 a 45, não foram encontrados registros no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, conforme comprovado nos autos. Para esses itens, não foi feita diferenciação para a característica "granulação" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 49 a 51, não foi feita diferenciação para a característica "tamanho" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 52 a 54, não foi feita diferenciação para a característica "tamanho" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

Para o item 55, não foram encontrados registros no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, conforme comprovado nos autos.

Para o item 59, não foram encontrados registros no Painel de Preços do Governo Federal, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 82 e 83, não foram encontrados registros no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, conforme comprovado nos autos. Para esses itens, não foi feita diferenciação para a característica "espessura" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

Para os itens 86 e 87, não foi feita diferenciação para a característica "tamanho" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 2.423.082,90

O valor total estimado para o registro de preço do material é de **R\$ 2.423.082,90 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil oitenta e dois reais e noventa centavos)**. Torna-se importante salientar que a memória de cálculo realizada neste ETP contempla a previsão de suprimento para 2 (dois) anos. Assim, o valor total estimado anual para esta aquisição é de **R\$ 1.211.621,45 (um milhão, duzentos e onze mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos)**.

O valor total estimado para a aquisição do material destinado à **Diretoria de Assistência Odontológica** é de **R\$ 2.095.378,79 (dois milhões, noventa e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)**.

O valor total estimado para a aquisição do material destinado à **Diretoria de Assistência à Saúde** é de **R\$ 320.886,22 (trezentos e vinte mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos)**.

O valor total estimado para a aquisição do material destinado ao **CMEDVET/PMDF** é de **R\$ 6.817,89 (seis mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos)**.

A fim de avaliar a efetiva viabilidade e o custo-benefício da contratação a ser derivada do presente estudo, foi realizada a pesquisa de preços pela Assessoria Especial de Projetos da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal - PMDF, conforme previsto no art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, art. 87 a 92 do Decreto Distrital nº 44.330/2023 (Doc. SEI/GDF 155589928).

Foi inserida neste processo a Declaração de Conformidade (Doc. SEI/GDF 155593751 da área técnica manifestando a veracidade da Pesquisa de Preços (Doc. SEI/GDF 155589928) e da Planilha de Preços (Doc. SEI/GDF 155593453).

A planilha com os valores individuais utilizados para o cálculo do valor de referência proposto encontra-se em anexo (Documento SEI/GDF 155593453).

Sobre a metodologia de cálculo para estabelecer o valor estimado a ser considerado neste **ETP**, informamos que os valores selecionados para a estimativa foram aqueles verificados condizentes com os valores praticados no mercado atual, descartados todos que se apresentaram acima ou abaixo da variação de 50% entre os registros encontrados.

O valor estimado de cada item foi o menor preço obtido entre a média final e mediana final dos valores válidos contidos na pesquisa de preços.

Cabe observar que os alguns cálculos em planilhas tipo "excel" podem gerar dízimas periódicas ou valores com inúmeras casas decimais após a vírgula, que quando adaptados (ou arredondados) para o formato de 2(duas) casas decimais após a vírgula, podem alterar minimamente os valores obtidos. Ciente disto, foi adotado sempre o menor valor possível sem, no entanto, distorcer os valores das propostas orçamentárias.

A presente demanda está devidamente prevista no Plano Interno de Orçamento - 2024 (Doc. SEI/GDF 155594680):

| Diretoria de Assistência Odontológica (DAO) | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Demanda | Discriminação | Classificação Despesa | Meta Física | Prod /Un | Valor |
| 154 | Materiais e Utensílios de Saúde Complementar ao Serviço Odontológico | 3.3.90.30.36 | 1 | 156 | R\$ 290.000,00 |
| 165 | Materiais Odontológicos | 3.3.90.30.10 | 0 | 156 | R\$ 2.600.000,00 |
| 85 | Equipamentos de Proteção Individual em Odontologia | 3.3.90.30.28 | 1 | 93 | R\$ 420.000,00 |

| Diretoria de Assistência à Saúde (DAS) | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Demanda | Discriminação | Classificação Despesa | Meta Física | Prod /Un | Valor |
| 88 | Material de Consumo Hospitalar Cirúrgico - Medicina | 3.3.90.30.36 | 0 | 5 | R\$ 2.860.000,00 |
| 365 | Material Farmacológico | 3.3.90.30.09 | 0 | 0 | R\$ 732.550,00 |

Por se tratar de licitação através de Registro de Preços, não foi necessária a realização de consulta sobre a disponibilidade orçamentária para fazer frente à despesa.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição em lotes foi definida considerando-se o princípio da padronização (referente à compatibilidade técnica e de desempenho). Além disso, o agrupamento visa tornar mais eficiente o processo de aquisição do registro de preços, para evitar emissão de empenhos com valores ínfimos, e assim, proporcionar um processo mais eficaz e econômico. O agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, finalmente, considerando que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da padronização - fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos.

A distribuição dos objetos em lotes está em consonância com o **Acórdão TCU 607/2008** - "a Administração deve, também, promover a divisão em lotes do objeto licitado, quando disso resultar aumento da competitividade entre interessados e for ela economicamente e tecnicamente viável."; **Acórdão TCU 5.260/2011 – PRIMEIRA CÂMARA**, que discorre da inexistência de ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por grupos, e não por itens, desde que os grupos estejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si; **Informativo TCU de Licitações e Contratos no 167/2013**: "É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá elevado número de procedimentos de contratação, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração."; **Acórdão TCU 539/2013**: "é preciso demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por item."

Os itens dentro de cada lote DEVERÃO SER DA MESMA MARCA COMERCIAL de forma a assegurar o princípio da padronização (referente à compatibilidade técnica e de desempenho).

De acordo com as especificações da tabela, serão formados 15 lotes:

Lote 1: itens 4 e 5;

Lote 2: itens 6, 19 e 20;

Lote 3: itens 12 e 13;

Lote 4: itens 17, 18 e 42;

Lote 5: itens 22 e 23;

Lote 6: itens 8, e 32 a 37;

Lote 7: itens 38 a 40;

Lote 8: itens 43 e 45;

Lote 9: itens 49 a 51;

Lote 10: itens 52 a 54;

Lote 11: itens 57 e 58;

Lote 12: itens 70 e 71;

Lote 13: itens 74 e 75;

Lote 14: itens 82 e 83;

Lote 15: itens 86 e 87.

LOTE 01

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
|--------------------|--|------------|-------------------------|----------------------|
| 4 | BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO | 80 | R\$ 101,4750 | R\$ 8.118,00 |
| 5 | BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO | 80 | R\$ 101,4750 | R\$ 8.118,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$16.236,00 |

| LOTE 02 | | | | |
|---|---|------------|-------------------------|----------------------|
| PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 6 | CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ADULTO | 300 | R\$ 17,4600 | R\$ 5.238,00 |
| 19 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO INFANTIL Nº 03 | 200 | R\$ 15,4680 | R\$ 3.093,60 |
| 20 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 05 | 600 | R\$ 15,1650 | R\$ 9.099,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$17.430,60 |

| LOTE 03 | | | | |
|---|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 12 | COMPRESSA DE GAZE 500 UN | 620 | R\$ 66,9800 | R\$ 30.141,00 |
| 13 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL | 4.640 | R\$ 1,8200 | R\$ 3.640,00 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| VALOR TOTAL | R\$33.781,00 |
|--------------------|---------------------|

| LOTE 04 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 17 | ESCAVADOR PARA DENTINA ART Nº1 | 60 | R\$ 79,9000 | R\$ 4.794,00 |
| 18 | ESCAVADOR PARA DENTINA ART Nº2 | 60 | R\$ 79,9000 | R\$ 4.794,00 |
| 42 | KIT ART DE INSTRUMENTOS | 10 | R\$ 434,7100 | R\$ 4.347,10 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$13.935,10 |

| LOTE 05 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
|---|---|------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 22 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 4-0 | 120 | R\$ 104,7900 | R\$ 6.287,40 |
| 23 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 5-0 | 120 | R\$ 118,3700 | R\$ 9.469,60 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$15.757,00 |

| LOTE 06 AMPLA CONCORRÊNCIA | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|--------------|----------------------|
| 8 | CHAVE PARA INSERTO ULTRASSÔNICO | 180 | R\$ 79,1033 | R\$ 14.238,60 |
| 32 | INSERTO ULTRASSÔNICO P2 | 200 | R\$ 225,0000 | R\$ 45.000,00 |
| 33 | INSERTO ULTRASSÔNICO P4 | 200 | R\$ 225,0000 | R\$ 45.000,00 |
| 34 | INSERTO ULTRASSÔNICO P10 | 200 | R\$ 225,0000 | R\$ 45.000,00 |
| 35 | INSERTO ULTRASSÔNICO P11 | 100 | R\$ 225,0000 | R\$ 22.500,00 |
| 36 | INSERTO ULTRASSÔNICO P12 | 100 | R\$ 225,0000 | R\$ 22.500,00 |
| 37 | INSERTO ULTRASSÔNICO P15 | 200 | R\$ 225,0000 | R\$ 45.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$239.238,60 |

| LOTE 07 | | | | |
|--------------------|----------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| AMPLA CONCORRÊNCIA | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 38 | JALECO DESCARTÁVEL P | 19.500 | R\$ 22,0533 | R\$ 396.960,00 |
| 39 | JALECO DESCARTÁVEL P | 14.000 | R\$ 25,9000 | R\$ 284.900,00 |
| 40 | JALECO DESCARTÁVEL P | 9.000 | R\$ 26,5000 | R\$ 185.500,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$867.360,00 |

| LOTE 08 | | | | |
|---|---------------|------------|-------------------------|----------------------|
| PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----|--------------|---------------------|
| 43 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO FINA | 40 | R\$ 104,2767 | R\$ 4.171,07 |
| 44 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO MÉDIA | 40 | R\$ 104,2767 | R\$ 4.171,07 |
| 45 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA/GRANULAÇÃO GROSSA | 60 | R\$ 104,2767 | R\$ 6.256,60 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$14.598,74 |

| LOTE 09 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
|---|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 49 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 | 4.050 | R\$ 2,9960 | R\$ 2.996,00 |
| 50 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7 | 6.528 | R\$ 2,9960 | R\$ 10.486,00 |
| 51 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 | 5.526 | R\$ 2,9960 | R\$ 8.988,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$22.470,00 |

| LOTE 10 AMPLA CONCORRÊNCIA | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 52 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP | 1.006 | R\$ 36,1140 | R\$ 36.114,00 |
| 53 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P | 1.903 | R\$ 36,1140 | R\$ 54.171,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-------|-------------|----------------------|
| 54 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M | 1.526 | R\$ 36,1140 | R\$ 32.502,60 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$122.787,60 |

| LOTE 11 | | | | |
|---|---|------------|----------------------------|-------------------------|
| PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 57 | MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM TIRAS | 246 | R\$ 28,5600 | R\$ 5.712,00 |
| 58 | MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM ELÁSTICO | 805 | R\$ 24,9000 | R\$ 14.940,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$20.652,00 |

| LOTE 12 | | | | |
|---|---|------------|----------------------------|-------------------------|
| PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 70 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML | 1.860 | R\$ 1,3400 | R\$ 1.340,00 |
| 71 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20ML | 2.440 | R\$ 1,2900 | R\$ 1.935,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$3.275,00 |

| LOTE 13 | | | | |
|---|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|
| PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |

| | | | | |
|--------------------|---|-------|-------------|---------------------|
| 74 | SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 250 ML | 2.400 | R\$ 10,8580 | R\$ 21.716,00 |
| 75 | SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 500 ML | 1.200 | R\$ 14,2100 | R\$ 8.526,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$30.242,00 |

| LOTE 14 AMPLA CONCORRÊNCIA | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 82 | FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 2MM | 40 | R\$ 486,8200 | R\$ 19.472,80 |
| 83 | FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 3MM | 40 | R\$ 486,8200 | R\$ 19.472,80 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$38.945,60 |

| LOTE 15 AMPLA CONCORRÊNCIA | | | | |
|--------------------------------------|--|------------|-------------------------|----------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| 86 | KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER ULTIMATE 21MM | 300 | R\$ 305,9000 | R\$ 91.770,00 |
| 87 | KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER ULTIMATE 25MM | 300 | R\$ 301,4000 | R\$ 90.420,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$182.190,00 |

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas que guardam relação com o objeto deste ETP, ou contratações interdependentes que precisam ser contratadas juntamente com a aquisição aqui proposta.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Todos os itens solicitados neste ETP estão previstos no Plano Anual de Contratações 2024, e serão detalhados no Termo de Referência, em campo específico.

A presente demanda visa atender aos objetivos estratégicos constantes do Plano Estratégico da PMDF 2023-2034, assim como do Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal – PDSAP, no que diz respeito aos seguintes itens:

Plano Estratégico da Polícia Militar do Distrito Federal 2023-2034, 1ª edição, aprovado pela Portaria PMDF nº 1.302, de 28 de dezembro de 2022:

- Valores: excelência técnico-profissional e científica, ética, honestidade e respeito aos direitos humanos.
- 3. Objetivo: Desenvolver ações de saúde e qualidade de vida.
 - Estratégias: 3.1. APRIMORAR O SISTEMA DE SAÚDE DA PMDF
 - Iniciativas Estratégicas: 3.1.7. Desenvolver projetos e ações voltadas à prevenção de doenças laborais e à melhoria da qualidade física e mental da família policial-militar.
- 7. Objetivo: Promover a motivação e a valorização dos recursos humanos.

Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal , aprovado pela Portaria PMDF nº 1.141 de 01 de novembro de 2020, e conforme §1º do art. 7º da Portaria PMDF nº 1.248, de 11 de janeiro de 2022, alterado pela Portaria PMDF nº 1.309, de 19 de janeiro de 2023.

- Missão: Promover integralmente a saúde, o bem-estar e a assistência social e religiosa aos usuários do sistema de saúde, complementados por atenção ao ensino e pesquisa.
- Valores: Ética profissional, Cientificidade, Respeito à dignidade humana e de Comprometimento institucional.
- Políticas Corporativas: Priorizar a saúde preventiva, Humanizar o atendimento, e Garantir a assistência integral à saúde.
- 9. Objetivo: Promover a melhoria da saúde do efetivo da PMDF e seus dependentes e pensionistas.
- 13. Objetivo: Contribuir com iniciativas referentes à motivação de pessoal, comprometimento com a instituição e satisfação no trabalho.
- 14. objetivo: Garantir que o efetivo esteja em condições de saúde para atuação.
 - 14.1 - Estratégia: Promover a saúde
 - 14.1.3 - Iniciativa: Desenvolver projetos e ações orientadas à melhoria das condições de saúde e qualidade de vida dos policiais militares, seus dependentes e pensionistas (programa de saúde da família policial militar).
- 16. Objetivo: fomentar o respeito aos direitos humanos e às garantias constitucionais.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual da PMDF (2024), conforme detalhamento a seguir:

Órgão: Polícia Militar do Distrito Federal - CNPJ: 08.942.610/0001-16

Data de publicação do PCA no PNCP: 12/06/2024 (última atualização).

ID PCA no PNCP: 08942610000116-0-000011/2024

| ITEM | DESCRIÇÃO | ID PCA NO PNCP | Cod. ID PCA E-compras | CLASSE/GRUPO |
|------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|
|------|-----------|----------------|-----------------------|--------------|

| | | | | |
|----|--|------------------------------|-------|---|
| 1 | ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL COM BICO DOSADOR | 08942610000116-0-000005/2024 | 30634 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios |
| 2 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH | 08942610000116-0-000005/2024 | 30633 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 3 | BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30630 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 4 | BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30629 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 5 | BROQUEIRO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL PARA BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30628 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 6 | CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ADULTO | 08942610000116-0-000005/2024 | 26362 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 7 | CARIOSTÁTICO A BASE DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA | 08942610000116-0-000005/2024 | 30627 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 8 | CHAVE PARA INSERTO ULTRASSÔNICO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30626 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 9 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR CONDENSÁVEL | 08942610000116-0-000005/2024 | 30625 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 10 | CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS | 08942610000116-0-000005/2024 | 30624 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 11 | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L | 08942610000116-0-000005/2024 | 30623 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios |
| 12 | COMPRESSA DE GAZE 500 UN | 08942610000116-0-000005/2024 | 16344 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios |
| 13 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL | 08942610000116-0-000005/2024 | 16450 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|-------|---|
| 14 | DESSENSIBILIZANTE | 08942610000116-0-000005/2024 | 30622 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 15 | DESSENSIBILIZANTE EM GEL | 08942610000116-0-000005/2024 | 27321 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 16 | DESINFETANTE LIMPADOR CONCENTRADO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30621 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios |
| 17 | ESCAVADOR PARA DENTINA ART Nº1 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30631 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 18 | ESCAVADOR PARA DENTINA ART Nº2 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30632 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 19 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO INFANTIL Nº 03 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30635 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 20 | ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº 05 | 08942610000116-0-000005/2024 | 31378 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 21 | EUGENOL | 08942610000116-0-000005/2024 | 30643 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 22 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 4-0 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30812 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 23 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA DIÂMETRO 5-0 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30811 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 24 | FIO DE SUTURA POLIGLACTINA DIÂMETRO 4-0 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30810 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 25 | FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL (TIPO ISOTAPE) | 08942610000116-0-000005/2024 | 30644 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 26 | GÁS REFRIGERANTE EM SPRAY | 08942610000116-0-000005/2024 | 26076 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 27 | GORRO DESCARTÁVEL | 08942610000116-0-000005/2024 | 14057 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 28 | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A | 08942610000116-0-000005/2024 | 20226 | 30.10.00.001 - Material odontológico |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|-------|---|
| 29 | HEMOSTÁTICO GENGIVAL | 08942610000116-0-000005/2024 | 20242 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 30 | HEMOSTÁTICO GENGIVAL EM SERINGA | 08942610000116-0-000005/2024 | 30646 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 31 | INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR CLASSE 6 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30647 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 32 | INSERTO ULTRASSÔNICO P2 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30650 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 33 | INSERTO ULTRASSÔNICO P4 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30651 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 34 | INSERTO ULTRASSÔNICO P10 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30652 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 35 | INSERTO ULTRASSÔNICO P11 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30825 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 36 | INSERTO ULTRASSÔNICO P12 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30653 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 37 | INSERTO ULTRASSÔNICO P15 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30654 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 38 | JALECO DESCARTÁVEL P | 08942610000116-0-000005/2024 | 30826 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 39 | JALECO DESCARTÁVEL M | 08942610000116-0-000005/2024 | 30828 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 40 | JALECO DESCARTÁVEL G | 08942610000116-0-000005/2024 | 26436 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 41 | KIT ARCO MICRO CUT | 08942610000116-0-000005/2024 | 30852 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|-------|---|
| 42 | KIT ART DE INSTRUMENTOS | 08942610000116-0-000005/2024 | 30659 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 43 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA /GRANULAÇÃO FINA | 08942610000116-0-000005/2024 | 30636 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 44 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA /GRANULAÇÃO MÉDIA | 08942610000116-0-000005/2024 | 30638 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 45 | KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PONTA TAÇA /GRANULAÇÃO GROSSA | 08942610000116-0-000005/2024 | 30637 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 46 | LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30829 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 47 | LIXA DE AÇO 2,5MM | 08942610000116-0-000005/2024 | 30656 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 48 | LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA | 08942610000116-0-000005/2024 | 30655 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 49 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 | 08942610000116-0-000005/2024 | 19525 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 50 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7 | 08942610000116-0-000005/2024 | 19508 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 51 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 | 08942610000116-0-000005/2024 | 19527 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 52 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP | 08942610000116-0-000005/2024 | 19502 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 53 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P | 08942610000116-0-000005/2024 | 19457 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |

| | | | | |
|----|---|------------------------------|-------|---|
| 54 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M | 08942610000116-0-000005/2024 | 19456 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 55 | MANDRIL TIPO ENCAIXE PARA DISCO DE FELTRO | 08942610000116-0-000005/2024 | 27322 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 56 | MANDRIL ODONTOLÓGICO PM PARA DISCO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30639 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 57 | MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM TIRAS | 08942610000116-0-000005/2024 | 15094 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 58 | MÁSCARA EM FALSO TECIDO COM ELÁSTICO | 08942610000116-0-000005/2024 | 27601 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 59 | MÁSCARA TIPO RESPIRADOR N95 (PFF2) | 08942610000116-0-000005/2024 | 23639 | 30.28.00.001 - Material de Proteção e Segurança |
| 60 | MATRIZ INDIVIDUAL DE AÇO PRÉ-FORMADA | 08942610000116-0-000005/2024 | 30657 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 61 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE | 08942610000116-0-000005/2024 | 20193 | 30.28.00.001 - Material de Proteção e Segurança |
| 62 | PARA-MONO-CLORO-FENOL-CANFORADO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30660 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 63 | PASTA POLIMENTO DENTAL | 08942610000116-0-000005/2024 | 30853 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 64 | PASTA POLIMENTO DENTAL EXTRAFINA | 08942610000116-0-000005/2024 | 30661 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 65 | PEDRA POMES EXTRA-FINA | 08942610000116-0-000005/2024 | 19490 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 66 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30621 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 67 | PINÇA MULLER PARA CABORNO | 08942610000116-0-000005/2024 | 30658 | 30.10.00.001 - Material odontológico |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|-------|---|
| 68 | RASPADOR MORSE 0/00 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30649 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 69 | RESTAURADOR TEMPORÁRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL | 08942610000116-0-000005/2024 | 30666 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 70 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML | 08942610000116-0-000005/2024 | 30678 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 71 | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20ML | 08942610000116-0-000005/2024 | 30679 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 72 | SERRA MICRO CUT REFIL | 08942610000116-0-000005/2024 | 30670 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 73 | SONDA EXPLORADORA Nº 5 | 08942610000116-0-000005/2024 | 30648 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 74 | SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 250 ML | 08942610000116-0-000005/2024 | 30667 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 75 | SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL 0,9% 500 ML | 08942610000116-0-000005/2024 | 30665 | 30.36.00.001 - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatorios |
| 76 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL | 08942610000116-0-000005/2024 | 30669 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 77 | SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL | 08942610000116-0-000005/2024 | 20953 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 78 | TESOURA RETA PEQUENA DE PONTA FINA 11,5CM | 08942610000116-0-000005/2024 | 26689 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 79 | VERNIZ COM FLÚOR NAF 5% | 08942610000116-0-000005/2024 | 30668 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 80 | BROCA DE POLIMENTO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICROGANULADO OGIVAL | 08942610000116-0-000005/2024 | 26493 | 30.10.00.001 - Material odontológico |

| | | | | |
|----|---|----------------------------------|-------|---|
| 81 | FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL DIÂMETRO 5-0 COM AGULHA 1/2 | 08942610000116- 0-000005/2024 | 26713 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 82 | FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 2MM | 08942610000116- 0-000005/2024 | 26714 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 83 | FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 3MM | 08942610000116- 0-000005/2024 | 26715 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 84 | FORMOL 10% TAMPONADO | 08942610000116- 0-000005/2024 | 27977 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 85 | MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA | 08942610000116- 0-000005/2024 | 26650 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 86 | KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER ULTIMATE 21MM | 08942610000116- 0-000005/2024 | 25966 | 30.10.00.001 - Material odontológico |
| 87 | KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER ULTIMATE 25MM | 08942610000116- 0-000005/2024 | 25968 | 30.10.00.001 - Material odontológico |

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O atendimento médico e odontológico é fundamental para a manutenção da saúde integral do policial militar e seus dependentes, de maneira a cumprir o objetivo primeiro do PDSAP: PROMOVER A MELHORIA DA SAÚDE DO EFETIVO DA PMDF E SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS, melhorando a infraestrutura de atendimento ao beneficiário por meio da aquisição de materiais e equipamentos para a atividades de saúde, e garantindo que o efetivo esteja em condições de saúde para atuação.

Ainda, a aquisição de insumos médico-hospitalares para o Centro de Medicina Veterinária (CMEDVET/PMDF) é primordial para o atendimento e assistência aos semoventes caninos e equinos/PMDF.

Assim, o abastecimento dos estoques de material dos Almoarifados do CAO, CMED e CMEDVET da PMDF é condição essencial para manutenção da continuidade dos serviços de assistência prestado por estas unidades da PMDF.

Por fim, a aquisição desses itens desempenhará um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos usuários do Sistema de Saúde da PMDF, sem a necessidade de encaminhamentos para clínicas terceirizadas e futuros ressarcimento aos pacientes, gerando diminuição de gastos, promovendo economia para a Administração.

13. Providências a serem Adotadas

Por se tratar de compras recorrentes feitas pela Diretoria de Assistência Odontológica e pela Diretoria de Assistência à Saúde da PMDF, todas as Unidades envolvidas nesta contratação já estão preparadas para o recebimento e a utilização desse material.

14. Possíveis Impactos Ambientais

CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Conforme previsto nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021, nos arts. 2º e 32 do Decreto Distrital nº 44.330/2023, no art. 2º da Portaria Seges/ME nº 8.678, de 19 de julho de 2021, a Contratada deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental adotados pela Lei Distrital nº 4.770/2012, art. 2º do Decreto Federal n. 10.024/2019 e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANDRE EDUARDO DE AVILA CARREIRO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/11/2024 às 17:16:25.

LAURA DEGANI

Equipe de apoio