



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao grupo G1 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 580.706,0000 (total)  
Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, melhor lance: R\$ 452.098,9200 (total)

Propostas do Grupo G1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                        | Valor ofertado           | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                          | R\$ 583.810,0000 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 583.810,0000 (total)      Valor negociado: Não Realizado                                                                                                                      |                          |                          |
| 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 428.092,6800 (total) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 585.556,2800 (total)      Valor negociado: Não Realizado                                                                                                                      |                          |                          |
| 37.532.911/0001-70 - FPM HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                                                | R\$ 452.098,9200 (total) | Proposta adjudicada      |
| Valor proposta: R\$ 580.699,0000 (total)      Valor negociado: Não Realizado                                                                                                                      |                          |                          |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                              | R\$ 469.406,0000 (total) | -                        |
| Valor proposta: R\$ 580.706,0000 (total)      Valor negociado: Não Realizado                                                                                                                      |                          |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                 | Situação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 580.706,0000 (total)       | -        |
| Valor proposta: R\$ 580.706,0000 (total)                                                                                                                           | Valor negociado: Não Realizado |          |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC             | R\$ 6.621.540,0000 (total)     | -        |
| Valor proposta: R\$ 6.621.540,0000 (total)                                                                                                                         | Valor negociado: Não Realizado |          |
| 10.572.109/0001-57 - SS TOTAL CARE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                    | R\$ 689.879,0000 (total)       | -        |
| Valor proposta: R\$ 689.879,0000 (total)                                                                                                                           | Valor negociado: Não Realizado |          |
| 36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                   | R\$ 580.794,0000 (total)       | -        |
| Valor proposta: R\$ 580.794,0000 (total)                                                                                                                           | Valor negociado: Não Realizado |          |

Mensagens do chat do Grupo G1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:00:42 | O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:17:14 | A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:22:14 do dia 30/06/2026. Fournecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 495.256,2800 e R\$ 504.406,0700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                             |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:22:15 | A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 428.092,6800, R\$ 469.406,0000 e R\$ 452.098,9200.                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:22:15 | O item G1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 35.706.397/0001-16 | 30/06/2026 às 14:59:32 | Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Solicito um desconto para o Grupo 1.                                                                                                                  |
| Pelo participante 35.706.397/0001-16           | 30/06/2026 às 15:02:22 | Boa tarde, só um momento iremos verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 35.706.397/0001-16           | 30/06/2026 às 15:03:28 | Estamos em nossos melhores valores ofertados.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 35.706.397/0001-16           | 30/06/2026 às 15:05:40 | O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, mantendo R\$ 428.092,6800. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 35.706.397/0001-16 | 30/06/2026 às 15:11:49 | Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.. |
| Pelo participante 35.706.397/0001-16           | 30/06/2026 às 15:37:14 | Iremos providenciar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pelo participante 35.706.397/0001-16           | 30/06/2026 às 15:58:49 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:49 de 30/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 35.706.397/0001-16 | 30/06/2026 às 16:08:17 | Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Senhor Fornecedor, solicito um desconto para o Grupo 1. Os Itens 12, 13, 14 e 15 estão acima do valor estimado..                                                                                                             |
| Sistema para o participante 35.706.397/0001-16 | 30/06/2026 às 16:10:05 | Senhor Fornecedor, os Itens 12, 13, 14 e 15 estão acima do valor estimado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 35.706.397/0001-16 | 30/06/2026 às 16:10:11 | Convocamos a negociação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 35.706.397/0001-16           | 30/06/2026 às 16:22:10 | Estamos em nosso melhor valor para esses itens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 35.706.397/0001-16 | 30/06/2026 às 16:23:09 | Dessa forma, a sua proposta será desclassificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 35.706.397/0001-16           | 30/06/2026 às 16:26:29 | O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, mantendo R\$ 428.092,6800.                                                                        |
| Sistema para o participante 37.532.911/0001-70 | 30/06/2026 às 16:29:11 | Sr. Fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                                 |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 30/06/2026 às 16:33:09 | Boa tarde Prezado(a) Pregoeiro(a), por favor solicitamos a dilação do prazo para envio do anexo devido a alta demanda de processos, agradeço à compreensão desde já!                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 37.532.911/0001-70 | 30/06/2026 às 16:33:53 | Ok. Será deferido ao final do prazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 37.532.911/0001-70 | 30/06/2026 às 16:34:07 | Sr. Fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Solicito um desconto para o Grupo 1.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 30/06/2026 às 16:35:20 | Infelizmente estamos no nosso melhor valor!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 30/06/2026 às 16:36:33 | O item G1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70. A negociação do item G1 foi recusada pelo fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, mantendo R\$ 452.098,9200.                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 30/06/2026 às 16:37:30 | Obrigado pela compreensão referente a dilação do prazo!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 30/06/2026 às 16:39:55 | Vamos providenciar o envio!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 37.532.911/0001-70 | 30/06/2026 às 17:35:23 | Senhor Fornecedor, favor deixar a documentação pronta até a reabertura da próxima sessão (01/07/2026, às 14h, horário de Brasília), momento e que reabriremos o anexo para envio.                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 30/06/2026 às 17:36:54 | Ciente Sr.(a) Pregoeiro(a), obrigado!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 37.532.911/0001-70 | 30/06/2026 às 18:30:00 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:30:00 de 30/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70.                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 37.532.911/0001-70 | 01/07/2026 às 14:06:45 | Sr. Fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 01/07/2026 às 14:07:32 | Boa tarde Prezado(a) Pregoeiro(a), vamos anexar conforme solicitado!                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 01/07/2026 às 14:08:42 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:42 de 01/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70.                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 37.532.911/0001-70           | 01/07/2026 às 14:09:46 | Informamos que os documentos foram anexados conforme solicitado, qualquer dúvida estamos à disposição!                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 37.532.911/0001-70 | 01/07/2026 às 14:16:27 | Ok. Já estamos analisando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:39:42 | O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 14:49:42.                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 15:56:40 | O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 16:06:40.                                                                                                                                                                                             |

Eventos do Grupo G1

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:11:49 | Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.. |
| 30/06/2026 às 15:58:49 | Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30/06/2026 às 16:29:11 | Fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                                 |
| 01/07/2026 às 14:06:45 | Fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                                 |
| 01/07/2026 às 14:08:42 | Fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 452.098,9200.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04/08/2026 às 19:25:19 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Item 11 do Grupo G1 - Sistema digitalização imagem radiológica

Sistema Digitalização Imagem Radiológica Tipo: P/ Placas Intraorais, Componentes: C/ Monitor E Acessórios, Compatibilidade: P/ Placas Até 27 X 54 Mm, Componentes Adicionais: Software Integrado

|                          |             |                 |                            |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 7           | Valor estimado: | R\$ 80.900,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 566.300,0000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado    |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                            |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, melhor lance: R\$ 62.550,0000 (unitário) / R\$ 437.850,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                         | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                          | R\$ 81.100,0000 (unitário)<br>R\$ 567.700,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 81.100,0000 (unitário)<br>R\$ 567.700,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 7   |
| 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 58.405,2000 (unitário)<br>R\$ 408.836,4000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: VistaScan Mini Easy 2.0<br>Valor proposta: R\$ 80.900,0000 (unitário)<br>R\$ 566.300,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 7   |
| 37.532.911/0001-70 - FPM HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                                                | R\$ 62.550,0000 (unitário)<br>R\$ 437.850,0000 (total) | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: VistaScan Mini Easy 2.0 - DURR DENTAL<br>Modelo/versão: VistaScan Mini Easy 2.0 - DURR DENTAL<br>Valor proposta: R\$ 80.899,0000 (unitário)<br>R\$ 566.293,0000 (total)         | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 7   |

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                           | Situação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                | R\$ 65.000,0000 (unitário)<br>R\$ 455.000,0000 (total)   | -        |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL<br>Valor proposta: R\$ 80.900,0000 (unitário)<br>R\$ 566.300,0000 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                  | R\$ 80.900,0000 (unitário)<br>R\$ 566.300,0000 (total)   | -        |
| Marca/Fabricante: DUR DENTAL<br>Modelo/versão: MINI EASY + ACESSÓRIOS<br>Valor proposta: R\$ 80.900,0000 (unitário)<br>R\$ 566.300,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                              | R\$ 75.000,0000 (unitário)<br>R\$ 525.000,0000 (total)   | -        |
| Marca/Fabricante: DURRDENTAL VISTASCAN MINI EASY 2.0<br>Modelo/versão: DURRDENTAL VISTASCAN MINI EASY 2.0<br>Valor proposta: R\$ 75.000,0000 (unitário)<br>R\$ 525.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |
| 10.572.109/0001-57 - SS TOTAL CARE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                     | R\$ 94.142,0000 (unitário)<br>R\$ 658.994,0000 (total)   | -        |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: MINI EASY 2.0<br>Valor proposta: R\$ 94.142,0000 (unitário)<br>R\$ 658.994,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |
| 36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                    | R\$ 80.901,0000 (unitário)<br>R\$ 566.307,0000 (total)   | -        |
| Marca/Fabricante: ,<br>Modelo/versão: ,<br>Valor proposta: R\$ 80.901,0000 (unitário)<br>R\$ 566.307,0000 (total)                                                                   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |

Lances do Item 11

| Data/hora        | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 04/08/2026 19:25 |              |       |



| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 30/06/2026 às 14:05:20 | 35.706.397/0001-16 | R\$ 70.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:13:53 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 70.000,0100 |
| 30/06/2026 às 14:14:21 | 35.706.397/0001-16 | R\$ 69.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:14:40 | 37.532.911/0001-70 | R\$ 69.000,0001 |
| 30/06/2026 às 14:14:59 | 35.706.397/0001-16 | R\$ 68.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:20:19 | 35.706.397/0001-16 | R\$ 58.405,2000 |
| 30/06/2026 às 14:20:39 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 65.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:21:53 | 37.532.911/0001-70 | R\$ 62.550,0000 |

Item 12 do Grupo G1 - Acessório para radiologia

Acessório Para Radiologia Tipo: Placa De Fósforo, Uso: Periapical Adulto

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 12          | Valor estimado: | R\$ 469,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 5.628,0000 (total)  |
|                          |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, melhor lance: R\$ 464,3100 (unitário) / R\$ 5.571,7200 (total)

Propostas do Item 12

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                               | Valor ofertado                                    | Situação                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF | R\$ 480,0000 (unitário)<br>R\$ 5.760,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 480,0000 (unitário)<br>R\$ 5.760,0000 (total)         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 12 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP    | R\$ 628,3200 (unitário)<br>R\$ 7.539,8400 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL<br>Valor proposta: R\$ 628,3200 (unitário)<br>R\$ 7.539,8400 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 12  |
| 37.532.911/0001-70 - FPM HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                                                   | R\$ 464,3100 (unitário)<br>R\$ 5.571,7200 (total) | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: PLACAS DE FÓSFORO - TAMANHO 2 (ADULTO) - DURR<br>Modelo/versão: PLACAS DE FÓSFORO - TAMANHO 2 (ADULTO) - DURR<br>Valor proposta: R\$ 469,0000 (unitário)<br>R\$ 5.628,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 12  |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                 | R\$ 469,0000 (unitário)<br>R\$ 5.628,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL<br>Valor proposta: R\$ 469,0000 (unitário)<br>R\$ 5.628,0000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 12  |
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                   | R\$ 469,0000 (unitário)<br>R\$ 5.628,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DUR DENTAL<br>Modelo/versão: IQ S2<br>Valor proposta: R\$ 469,0000 (unitário)<br>R\$ 5.628,0000 (total)                                                                            | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 12  |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                               | R\$ 650,0000 (unitário)<br>R\$ 7.800,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DURRDENTAL TAM2<br>Modelo/versão: DURRDENTAL TAM2<br>Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário)<br>R\$ 7.800,0000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 12  |

| Fornecedor                                                                                                                                       | Valor ofertado                                       |                         | Situação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 10.572.109/0001-57 - SS TOTAL CARE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP  | R\$ 1.005,0000 (unitário)<br>R\$ 12.060,0000 (total) | -                       |          |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: S2 ADULTO<br>Valor proposta: R\$ 1.005,0000 (unitário)<br>R\$ 12.060,0000 (total)                | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 12 |          |
| 36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 470,0000 (unitário)<br>R\$ 5.640,0000 (total)    | -                       |          |
| Marca/Fabricante: ,<br>Modelo/versão: ,<br>Valor proposta: R\$ 470,0000 (unitário)<br>R\$ 5.640,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 12 |          |

### Lances do Item 12

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:21:11 | 37.532.911/0001-70 | R\$ 464,3100 |

**Item 13 do Grupo G1 - Acessório para radiologia**

Acessório Para Radiologia Tipo: Placa De Fósforo, Uso: Periapical Infantil

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 6           | Valor estimado: | R\$ 580,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 3.480,0000 (total)  |
|                          |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, melhor lance: R\$ 574,2000 (unitário) / R\$ 3.445,2000 (total)

### Propostas do Item 13

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|------------|----------------|----------|
|------------|----------------|----------|

| Fornecedor                                                                                                                                                                                               | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                                 | R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 3.600,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 3.600,0000 (total)                                                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 6   |
| 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP        | R\$ 828,2400 (unitário)<br>R\$ 4.969,4400 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL<br>Valor proposta: R\$ 828,2400 (unitário)<br>R\$ 4.969,4400 (total)                                                                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 6   |
| 37.532.911/0001-70 - FPM HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                                                       | R\$ 574,2000 (unitário)<br>R\$ 3.445,2000 (total) | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: PLACAS DE FÓSFORO - TAMANHO 0 (INFANTIL) - DURR<br>Modelo/versão: PLACAS DE FÓSFORO - TAMANHO 0 (INFANTIL) - DURR<br>Valor proposta: R\$ 580,0000 (unitário)<br>R\$ 3.480,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 6   |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                     | R\$ 580,0000 (unitário)<br>R\$ 3.480,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL<br>Valor proposta: R\$ 580,0000 (unitário)<br>R\$ 3.480,0000 (total)                                                                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 6   |
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                       | R\$ 580,0000 (unitário)<br>R\$ 3.480,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DUR DENTAL<br>Modelo/versão: IQ S0<br>Valor proposta: R\$ 580,0000 (unitário)<br>R\$ 3.480,0000 (total)                                                                                | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 6   |

| Fornecedor                                                                                                                                             | Valor ofertado                                      | Situação               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 890,0000 (unitário)<br>R\$ 5.340,0000 (total)   | -                      |
| Marca/Fabricante: DURREDENTAL TAM0<br>Modelo/versão: DURREDENTAL TAM0<br>Valor proposta: R\$ 890,0000 (unitário)<br>R\$ 5.340,0000 (total)             | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 6 |
| 10.572.109/0001-57 - SS TOTAL CARE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP        | R\$ 1.325,0000 (unitário)<br>R\$ 7.950,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: S0 INFANTIL<br>Valor proposta: R\$ 1.325,0000 (unitário)<br>R\$ 7.950,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 6 |
| 36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP       | R\$ 581,0000 (unitário)<br>R\$ 3.486,0000 (total)   | -                      |
| Marca/Fabricante: ,<br>Modelo/versão: ,<br>Valor proposta: R\$ 581,0000 (unitário)<br>R\$ 3.486,0000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 6 |

Lances do Item 13

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:21:25 | 37.532.911/0001-70 | R\$ 574,2000 |

Item 14 do Grupo G1 - Acessório para radiologia

Acessório Para Radiologia Tipo: Capa Protetora Para Placa De Fósforo, Material: Plástico, Uso: Periapical Adulto

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 3000        | Valor estimado: | R\$ 1,5800 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 4.740,0000 (total)  |
|                          |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, melhor lance: R\$ 1,5600 (unitário) / R\$ 4.680,0000 (total)

Propostas do Item 14

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                  | Situação                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                          | R\$ 2,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário)<br>R\$ 6.000,0000 (total)                                                    | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 3000 |
| 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 1,9200 (unitário)<br>R\$ 5.760,0000 (total) | Proposta desclassificada  |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL (Unidade)<br>Valor proposta: R\$ 1,9200 (unitário)<br>R\$ 5.760,0000 (total)                                                          | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 3000 |
| 37.532.911/0001-70 - FPM HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                                                | R\$ 1,5600 (unitário)<br>R\$ 4.680,0000 (total) | Proposta adjudicada       |
| Marca/Fabricante: CAPAS PROTETORAS TAMANHO 2 - DURR<br>Modelo/versão: CAPAS PROTETORAS TAMANHO 2 - DURR<br>Valor proposta: R\$ 1,5800 (unitário)<br>R\$ 4.740,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 3000 |

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                          | Situação                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS               | R\$ 1,5800 (unitário)<br>R\$ 4.740,0000 (total)         | -                         |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL<br>Valor proposta: R\$ 1,5800 (unitário)<br>R\$ 4.740,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 3000 |
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 1,5800 (unitário)<br>R\$ 4.740,0000 (total)         | -                         |
| Marca/Fabricante: DUR DENTAL<br>Modelo/versão: S2 unitário<br>Valor proposta: R\$ 1,5800 (unitário)<br>R\$ 4.740,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 3000 |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC             | R\$ 1.988,0000 (unitário)<br>R\$ 5.964.000,0000 (total) | -                         |
| Marca/Fabricante: DURRDENTAL S2<br>Modelo/versão: DURRDENTAL S2<br>Valor proposta: R\$ 1.988,0000 (unitário)<br>R\$ 5.964.000,0000 (total)                         | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 3000 |
| 10.572.109/0001-57 - SS TOTAL CARE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                    | R\$ 3,1000 (unitário)<br>R\$ 9.300,0000 (total)         | -                         |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: CAPA S2 PCT 1000<br>Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário)<br>R\$ 9.300,0000 (total)                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 3000 |
| 36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                   | R\$ 1,6000 (unitário)<br>R\$ 4.800,0000 (total)         | -                         |
| Marca/Fabricante: ,<br>Modelo/versão: ,<br>Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário)<br>R\$ 4.800,0000 (total)                                                         | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 3000 |

Lances do Item 14

| Data/hora        | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 04/08/2026 19:25 |              |       |

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 30/06/2026 às 14:21:38 | 37.532.911/0001-70 | R\$ 1,5600 |

Item 15 do Grupo G1 - Acessório para radiologia

|                                                                                                                    |             |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Acessório Para Radiologia Tipo: Capa Protetora Para Placa De Fósforo, Material: Plástico, Uso: Periapical Infantil |             |                 |                         |
| Quantidade:                                                                                                        | 300         | Valor estimado: | R\$ 1,8600 (unitário)   |
| Unidade de fornecimento:                                                                                           | Unidade     |                 | R\$ 558,0000 (total)    |
|                                                                                                                    |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:                                                                                            | Menor Preço |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para FPM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 37.532.911/0001-70, melhor lance: R\$ 1,8400 (unitário) / R\$ 552,0000 (total)

Propostas do Item 15

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                          | R\$ 2,5000 (unitário)<br>R\$ 750,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário)<br>R\$ 750,0000 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 300 |
| 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 3,2900 (unitário)<br>R\$ 987,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL (Unidade)<br>Valor proposta: R\$ 3,2900 (unitário)<br>R\$ 987,0000 (total)                                                            | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 300 |



| Fornecedor                                                                                                                                                               | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 37.532.911/0001-70 - FPM HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                       | R\$ 1,8400 (unitário)<br>R\$ 552,0000 (total)       | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: CAPAS PROTETORAS TAMANHO 0 - DURR<br>Modelo/versão: CAPAS PROTETORAS TAMANHO 0 - DURR<br>Valor proposta: R\$ 1,8600 (unitário)<br>R\$ 558,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                     | R\$ 1,8600 (unitário)<br>R\$ 558,0000 (total)       | -                        |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: DURR DENTAL<br>Valor proposta: R\$ 1,8600 (unitário)<br>R\$ 558,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP       | R\$ 1,8600 (unitário)<br>R\$ 558,0000 (total)       | -                        |
| Marca/Fabricante: DUR DENTAL<br>Modelo/versão: S0 unitário<br>Valor proposta: R\$ 1,8600 (unitário)<br>R\$ 558,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                   | R\$ 398,0000 (unitário)<br>R\$ 119.400,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: DURRDENTAL S0<br>Modelo/versão: DURRDENTAL S0<br>Valor proposta: R\$ 398,0000 (unitário)<br>R\$ 119.400,0000 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 10.572.109/0001-57 - SS TOTAL CARE LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                          | R\$ 5,2500 (unitário)<br>R\$ 1.575,0000 (total)     | -                        |
| Marca/Fabricante: DURR DENTAL<br>Modelo/versão: CAPA S0 PCT 100<br>Valor proposta: R\$ 5,2500 (unitário)<br>R\$ 1.575,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |

| Fornecedor                                                                                                                                       | Valor ofertado                                | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 1,8700 (unitário)<br>R\$ 561,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: ,<br>Modelo/versão: ,<br>Valor proposta: R\$ 1,8700 (unitário)<br>R\$ 561,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                | Quantidade ofertada: 300 |

Lances do Item 15

| Data/hora              | Participante       | Lance      |
|------------------------|--------------------|------------|
| 30/06/2026 às 14:21:46 | 37.532.911/0001-70 | R\$ 1,8400 |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 06/07/2026 14:49:42 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 06/07/2026 16:06:40 |



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao grupo G2 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Grupo 2

|                                                                                                                                                                    |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                    | Valor estimado: | R\$ 11.752,1100 (total) |
|                                                                                                                                                                    | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)                                                                              |                 |                         |
| Adjudicado e Homologado por CPF ***.086.***-*4 - SINESIO SILVA SOUZA para AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10, melhor lance: R\$ 10.653,0000 (total) |                 |                         |

Propostas do Grupo G2

|                                                                                                                                                                                     |                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                                            |                                |                          |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                                     |                                |                          |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                                                |                                |                          |
| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                 | Situação                 |
| 30.687.873/0001-85 - 30.687.873 RONEI MARINHO RAMALHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MT                       | R\$ 650,0000 (total)           | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 650,0000 (total)                                                                                                                                                | Valor negociado: Não Realizado |                          |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                            | R\$ 12.300,0000 (total)        | -                        |
| Valor proposta: R\$ 12.300,0000 (total)                                                                                                                                             | Valor negociado: Não Realizado |                          |
| 46.545.770/0001-10 - AIRCONEX BY LEAVINI LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                             | R\$ 10.653,0000 (total)        | Proposta adjudicada      |
| Valor proposta: R\$ 11.749,0000 (total)                                                                                                                                             | Valor negociado: Não Realizado |                          |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 10.130,0000 (total)        | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 11.730,0000 (total)                                                                                                                                             | Valor negociado: Não Realizado |                          |

Mensagens do chat do Grupo G2

|             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:43 | O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:23:33 | A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:28:33 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 11.621,0000 e R\$ 12.300,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:28:34 | A etapa fechada do item G2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10.653,0000 e R\$ 10.130,0000.                                                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:28:34 | O item G2 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 30/06/2026 às 15:00:13 | Sr. Fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item G2. Justificativa: Solicito um desconto para o Grupo 2.                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 30/06/2026 às 15:12:35 | Sr. Fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.. |
| Pelo participante<br>59.890.563/0001-45           | 30/06/2026 às 15:47:07 | O item G2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45. A negociação do item G2 foi recusada pelo fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45, mantendo R\$ 10.130,0000.                                                                                       |
| Pelo participante<br>59.890.563/0001-45           | 30/06/2026 às 15:48:36 | O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:36 de 30/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:00:09 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Grupo 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:00:24 | Grupo 2 - Item 18 - APROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:00:35 | Grupo 2 - Item 19 - REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:00:42 | Após análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada, verificou-se que o equipamento ofertado não atende às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, uma vez que não possui duas correntes para fixação do cilindro, conforme expressamente exigido.                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:00:46 | A ausência desse dispositivo de fixação compromete o atendimento aos requisitos de segurança e estabilidade previstos para o transporte do cilindro, motivo pelo qual opina-se pela reprovação da proposta técnica.                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:01:00 | Diante disso, a sua proposta será desclassificada para o Grupo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>46.545.770/0001-10 | 06/07/2026 às 14:01:39 | Sr. Fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item G2. Justificativa: Solicito um desconto para o Grupo 2.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>46.545.770/0001-10 | 06/07/2026 às 14:02:04 | Sr. Fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                              |
| Pelo participante<br>46.545.770/0001-10           | 06/07/2026 às 14:05:55 | Boa tarde Sr (a). Pregoeiro (a). Ciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>46.545.770/0001-10 | 06/07/2026 às 16:05:00 | O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 06/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>46.545.770/0001-10           | 07/07/2026 às 09:50:17 | O item G2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10. A negociação do item G2 foi recusada pelo fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10, mantendo R\$ 10.653,0000.                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>46.545.770/0001-10 | 07/07/2026 às 14:28:31 | Sr. Fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item G2. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 07/07/2026. Justificativa: Solicito encaminhar catálogo com as medidas do carrinho.                                                                                                                                          |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 46.545.770/0001-10 | 07/07/2026 às 16:30:03 | O item G2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:03 de 07/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10. |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 16:48:02 | O item G2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2026 16:58:02.               |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 14:01:38 | O item G2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/07/2026 14:11:38.          |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 14:12:46 | A fase de recurso do item G2 está aberta até 14/07/2026.                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 15/07/2026 às 00:00:02 | A fase de recurso do item G2 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.                                                                               |

Eventos do Grupo G2

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:12:35 | Fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.. |
| 30/06/2026 às 15:48:36 | Fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06/07/2026 às 14:02:04 | Fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens do Grupo 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                              |
| 07/07/2026 às 14:28:31 | Fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 07/07/2026. Justificativa: Solicito encaminhar catálogo com as medidas do carrinho.                                                                                                                                          |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10.653,0000.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04/08/2026 às 19:25:38 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Item 18 do Grupo G2 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Tipo Gás: Oxigênio, Volume: 50L, Características Adicionais: Sem Costura

|                                 |                                                       |                 |                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:                     | 4                                                     | Valor estimado: | R\$ 2.774,5900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 11.098,3600 (total)   |
|                                 |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado   |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                           |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                           |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10, melhor lance: R\$ 2.500,0000 (unitário) / R\$ 10.000,0000 (total)

Propostas do Item 18

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|------------|----------------|----------|
|------------|----------------|----------|

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                       | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                            | R\$ 2.900,0000 (unitário)<br>R\$ 11.600,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 2.900,0000 (unitário)<br>R\$ 11.600,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 4   |
| 46.545.770/0001-10 - AIRCONEX BY LEAVINI LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                             | R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 10.000,0000 (total) | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: MAT<br>Modelo/versão: MAT<br>Valor proposta: R\$ 2.774,0000 (unitário)<br>R\$ 11.096,0000 (total)                                                                 | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 4   |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 2.395,0000 (unitário)<br>R\$ 9.580,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Gifel<br>Modelo/versão: 50L<br>Valor proposta: R\$ 2.770,0000 (unitário)<br>R\$ 11.080,0000 (total)                                                               | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 4   |

Lances do Item 18

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 30/06/2026 às 14:07:09 | 46.545.770/0001-10 | R\$ 2.742,0000 |
| 30/06/2026 às 14:24:10 | 46.545.770/0001-10 | R\$ 2.500,0000 |
| 30/06/2026 às 14:26:35 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 2.395,0000 |



Item 19 do Grupo G2 - Carrinho transporte

Carrinho Transporte Material: Tubo Aço, Aplicação: Transporte De Cilindros, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Quantidade Rodas: 2, Características Adicionais: Cilindro 7 L(1m3)/Passante Em Velcro/Rodas Maciça

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 1                                                     | Valor estimado: | R\$ 653,7500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 653,7500 (total)    |
|                                 |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-\*4 - SINESIO SILVA SOUZA para AIRCONEX BY LEAVINI LTDA, CNPJ 46.545.770/0001-10, melhor lance: R\$ 653,0000 (unitário) / R\$ 653,0000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                    | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 30.687.873/0001-85 - 30.687.873 RONEI MARINHO RAMALHO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MT | R\$ 650,0000 (unitário)<br>R\$ 650,0000 (total)          | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rm<br>Modelo/versão: conforme tr<br>Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário)<br>R\$ 650,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1 |                          |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF      | R\$ 700,0000 (unitário)<br>R\$ 700,0000 (total)          | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 700,0000 (unitário)<br>R\$ 700,0000 (total)                | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1 |                          |
| 46.545.770/0001-10 - AIRCONEX BY LEAVINI LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF       | R\$ 653,0000 (unitário)<br>R\$ 653,0000 (total)          | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: Aklimper<br>Modelo/versão: Aklimper<br>Valor proposta: R\$ 653,0000 (unitário)<br>R\$ 653,0000 (total)                                      | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                  | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 550,0000 (unitário)<br>R\$ 550,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Levita<br>Modelo/versão: Carro para Transporte de Cilindro<br>Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário)<br>R\$ 650,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                  | Quantidade ofertada: 1   |

Lances do Item 19

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:26:35 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 550,0000 |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 07/07/2026 16:58:02 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 09/07/2026 14:11:38 |
| Recurso:                            | 14/07/2026 23:59:59 |
| Contrarrazão:                       | 17/07/2026 23:59:59 |



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 1 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA o item 1 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: DF

Objeto da compra: Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF).

Entrega de propostas: De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Aparelho raios x

Aparelho Raios X Uso Médico Tipo Aparelho: De Parede, Aplicação: Uso Odontológico, Tensão Alimentação: 110/220V, Amperagem: Corrente No Tubo Entre 7 E 9MA, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp, Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado, Potência: Potência Aparente 1200VA

|                          |             |                 |                            |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 8           | Valor estimado: | R\$ 34.850,7500 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 278.806,0000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado    |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                            |

Fracassado por CPF \*\*\*.814.\*\*\*-3 - FABRICIO DE ARAUJO SILVA

Propostas do Item 1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                         | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                            | R\$ 35.000,0000 (unitário)<br>R\$ 280.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 35.000,0000 (unitário)<br>R\$ 280.000,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 8   |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 11.000,0000 (unitário)<br>R\$ 88.000,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Ion Pro-X<br>Modelo/versão: Parede Pantográfico Básico + Nobreak NHS<br>Valor proposta: R\$ 34.850,0000 (unitário)<br>R\$ 278.800,0000 (total)                    | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 8   |
| 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR    | R\$ 13.900,0000 (unitário)<br>R\$ 111.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ION PRO / PAREDE<br>Modelo/versão: ION PRO / PAREDE<br>Valor proposta: R\$ 34.850,7500 (unitário)<br>R\$ 278.806,0000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado                         | Quantidade ofertada: 8   |

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                          | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 10.233,6600 (unitário)<br>R\$ 81.869,2800 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DABI ATLANTE<br>Modelo/versão: PANTOGRAFICO PAREDE<br>Valor proposta: R\$ 34.850,7500 (unitário)<br>R\$ 278.806,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 8   |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ    | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 800.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: gnatus<br>Modelo/versão: gnatus<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 800.000,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 8   |

Lances do Item 1

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 30/06/2026 às 14:28:34 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 34.501,5000 |
| 30/06/2026 às 14:52:16 | 06.189.855/0001-99 | R\$ 10.233,6600 |
| 30/06/2026 às 14:52:36 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 13.900,0000 |
| 30/06/2026 às 14:54:18 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 11.000,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:34 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:51:15 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:56:15 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 34.501,5000 e R\$ 35.000,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                                                           |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:56:16 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 13.900,0000, R\$ 11.000,0000 e R\$ 10.233,6600.                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:56:16 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 30/06/2026 às 15:00:52 | Sr. Fornecedor MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.189.855/0001-99, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 1.                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 30/06/2026 às 15:13:05 | Sr. Fornecedor MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.189.855/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.. |
| Pelo participante 06.189.855/0001-99           | 30/06/2026 às 15:16:33 | Boa tarde Sr. pregoeiro, tudo bem? Já estamos em nosso melhor valor, vamos providenciar os documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                              |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 06.189.855/0001-99           | 30/06/2026 às 15:16:40 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.189.855/0001-99. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.189.855/0001-99, mantendo R\$ 10.233,6600.                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 30/06/2026 às 15:17:11 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 06.189.855/0001-99           | 30/06/2026 às 16:15:33 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:33 de 30/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.189.855/0001-99.                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 06/07/2026 às 14:03:59 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 06/07/2026 às 14:04:06 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 06/07/2026 às 14:04:13 | Após análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, apresentando as seguintes inconformidades:                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 06/07/2026 às 14:04:19 | Ponto focal: o Termo de Referência exige ponto focal de 0,4 mm (IEC 336), enquanto a documentação técnica do fabricante informa ponto focal de 0,8 0,8 mm, em desacordo com a especificação exigida. A divergência do ponto focal é tecnicamente relevante porque interfere diretamente na qualidade da imagem radiográfica, especialmente na nitidez e na capacidade de visualização de detalhes anatômicos. |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 06/07/2026 às 14:04:24 | Tensão do tubo: o Termo de Referência estabelece que o equipamento deve possuir tensão selecionável entre 60 kV e 70 kV, permitindo a adequação do exame às diferentes necessidades clínicas. Entretanto, conforme documentação técnica do fabricante, o equipamento ofertado opera com tensão fixa de 70 kV, não atendendo ao requisito de seleção da tensão previsto no Termo de Referência.                |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 06/07/2026 às 14:04:30 | Diante das inconformidades identificadas, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos pela Administração, motivo pelo qual opina-se pela reprovação da proposta técnica.                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 06/07/2026 às 14:04:42 | Sendo assim, a sua proposta será desclassificada para o Item 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:05:57 | Sr. Fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 1.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:06:40 | Sr. Fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada e o catálogo do produto do Item 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                                          |
| Pelo participante 59.890.563/0001-45           | 06/07/2026 às 15:15:08 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45, mantendo R\$ 11.000,0000.                                                                                                     |
| Pelo participante 59.890.563/0001-45           | 06/07/2026 às 15:18:06 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:06 de 06/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45.                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 59.890.563/0001-45           | 06/07/2026 às 15:19:24 | Boa tarde, Sr Pregoeiro em relação ao item 9 gostaria de avisar que o modelo ofertado pela minha é diferente do da primeira colocada, mesmo que sejam da mesma marca o modelo do equipamento é diferente peço atenção em relação a isso                                                                                                                                                                       |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 15:22:57 | Ok. Já identificamos essa possibilidade e convocaremos na ordem de classificação para o Item 9                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 07/07/2026 às 14:19:33 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 1:                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 07/07/2026 às 14:19:36 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 07/07/2026 às 14:20:01 | Após análise detalhada da documentação técnica apresentada, conclui-se que o equipamento não comprova atendimento integral às especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência, apresentando divergências objetivas quanto à tensão selecionável do tubo entre 60 kV e 70 kV |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 07/07/2026 às 14:20:06 | ponto focal de 0,4, tempo mínimo de exposição compatível com o solicitado (radiação ajustável de 0,01 s a 3,2) compatibilidade com sensores XIOS XG, comprimento do braço pantográfico.                                                                                                 |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 07/07/2026 às 14:20:22 | Diante disso, a sua proposta será desclassificada para o Item 1                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 07/07/2026 às 14:22:31 | Senhor Fornecedor, o produto a ser ofertado é o mesmo que foi ofertado pelo licitante anterior?                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 07/07/2026 às 15:57:44 | Senhor Fornecedor, o produto a ser ofertado é o mesmo que foi ofertado pelo licitante anterior?                                                                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 16:07:36 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:12:36 do dia 07/07/2026.                                                                                                    |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 16:12:37 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 16:12:37 | O item 1 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 16:19:15 | O item 1 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 16:19:15 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2026 16:29:15.                                                                                                                           |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 14:05:46 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 14/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 15/07/2026 às 00:00:04 | A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.                                                                                                                                                                                           |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:13:05 | Fornecedor MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.189.855/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.. |
| 30/06/2026 às 16:15:33 | Fornecedor MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.189.855/0001-99 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 06/07/2026 às 14:06:40 | Fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada e o catálogo do produto do Item 1 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.               |
| 06/07/2026 às 15:18:06 | Fornecedor LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 59.890.563/0001-45 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                      |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 07/07/2026 16:29:15 |
| Recurso:                           | 14/07/2026 23:59:59 |
| Contrarrazão:                      | 17/07/2026 23:59:59 |



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 2 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Aparelho raios x

|                                                                                                                                                                                  |                                                       |                 |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Aparelho Raios X Uso Médico Aplicação: Uso Odontológico, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 60 Kv, Adicionais: Portátil, Componentes: Microprocessado, Painel Lcd, Sensor Digital |                                                       |                 |                            |
| Quantidade:                                                                                                                                                                      | 2                                                     | Valor estimado: | R\$ 14.739,5200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                         | Unidade                                               |                 | R\$ 29.479,0400 (total)    |
|                                                                                                                                                                                  |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado    |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                          | Menor Preço                                           |                 |                            |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                                                                                  | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                            |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26, melhor lance: R\$ 7.200,0000 (unitário) / R\$ 14.400,0000 (total)

Propostas do Item 2

|                                                                                                                                                                  |                                                       |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                         |                                                       |  |                          |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                  |                                                       |  |                          |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                             |                                                       |  |                          |
| Fornecedor                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                        |  | Situação                 |
| 40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 9.994,0000 (unitário)<br>R\$ 19.988,0000 (total)  |  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRO-X<br>Modelo/versão: APARELHO DE RAIOS X PORTÁTIL<br>Valor proposta: R\$ 14.700,0000 (unitário)<br>R\$ 29.400,0000 (total)                  | Valor negociado: Não Realizado                        |  | Quantidade ofertada: 2   |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF         | R\$ 14.900,0000 (unitário)<br>R\$ 29.800,0000 (total) |  | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 14.900,0000 (unitário)<br>R\$ 29.800,0000 (total)             | Valor negociado: Não Realizado                        |  | Quantidade ofertada: 2   |
| 29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG             | R\$ 7.200,0000 (unitário)<br>R\$ 14.400,0000 (total)  |  | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: XPECTVISION<br>Modelo/versão: INTRAORAL PORTÁTIL DIGITAL XVBEAM2000<br>Valor proposta: R\$ 14.739,5000 (unitário)<br>R\$ 29.479,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado                        |  | Quantidade ofertada: 2   |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                        | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                               | R\$ 13.024,7700 (unitário)<br>R\$ 26.049,5400 (total)    | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: SAEVO / ALLIAGE<br>Modelo/versão: SAEVO AIR X RAY<br>Valor proposta: R\$ 14.739,5200 (unitário)<br>R\$ 29.479,0400 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |
| 35.706.397/0001-16 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 11.638,7700 (unitário)<br>R\$ 23.277,5400 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SCHUSTER<br>Modelo/versão: Vivant X-RAY MOBI<br>Valor proposta: R\$ 14.739,5200 (unitário)<br>R\$ 29.479,0400 (total)                                                           | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR               | R\$ 13.023,7700 (unitário)<br>R\$ 26.047,5400 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Schuster<br>Modelo/versão: Vivant XRay Mobi<br>Valor proposta: R\$ 14.735,0000 (unitário)<br>R\$ 29.470,0000 (total)                                                            | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                              | R\$ 14.739,5200 (unitário)<br>R\$ 29.479,0400 (total)    | -                        |
| Marca/Fabricante: MICRO IMAGEM<br>Modelo/versão: MICRO IMAGEM<br>Valor proposta: R\$ 14.739,5200 (unitário)<br>R\$ 29.479,0400 (total)                                                            | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |
| 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                  | R\$ 10.410,6200 (unitário)<br>R\$ 20.821,2400 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ION PRO / PORTATIL<br>Modelo/versão: ION PRO / PORTATIL<br>Valor proposta: R\$ 14.739,5200 (unitário)<br>R\$ 29.479,0400 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC           | R\$ 14.900,0000 (unitário)<br>R\$ 29.800,0000 (total)    | -                        |
| Marca/Fabricante: MICROIMAGEM DIOX<br>Modelo/versão: MICROIMAGEM DIOX<br>Valor proposta: R\$ 14.900,0000 (unitário)<br>R\$ 29.800,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |
| 26.499.522/0001-73 - MORIMED COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR            | R\$ 10.075,0000 (unitário)<br>R\$ 20.150,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SCHUSTER<br>Modelo/versão: VIVANT X-RAY MOBI<br>Valor proposta: R\$ 14.739,5000 (unitário)<br>R\$ 29.479,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |
| 23.401.205/0001-84 - R & C PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: GO | R\$ 14.739,5200 (unitário)<br>R\$ 29.479,0400 (total)    | -                        |
| Marca/Fabricante: DABI ATLANTE/ ALLIAGE<br>Modelo/versão: RX PORTÁTIL - EAGLE X-RAY<br>Valor proposta: R\$ 20.000,0000 (unitário)<br>R\$ 40.000,0000 (total)     | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ  | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total)  | -                        |
| Marca/Fabricante: pro x<br>Modelo/versão: pro x<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total)                                       | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 2 |                          |

Lances do Item 2

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 30/06/2026 às 14:28:35 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 14.553,0000 |
| 30/06/2026 às 14:30:21 | 35.706.397/0001-16 | R\$ 14.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:30:25 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 13.860,0000 |
| 30/06/2026 às 14:32:25 | 23.401.205/0001-84 | R\$ 14.739,5200 |
| 30/06/2026 às 14:33:44 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 13.721,0000 |
| 30/06/2026 às 14:33:45 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 13.583,7900 |

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 30/06/2026 às 14:34:05 | 35.706.397/0001-16 | R\$ 13.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:34:06 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 12.870,0000 |
| 30/06/2026 às 14:34:19 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 12.740,0000 |
| 30/06/2026 às 14:34:22 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 12.612,6000 |
| 30/06/2026 às 14:34:32 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 12.485,0000 |
| 30/06/2026 às 14:34:33 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 12.360,1500 |
| 30/06/2026 às 14:34:47 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 12.235,0000 |
| 30/06/2026 às 14:34:49 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 12.112,6500 |
| 30/06/2026 às 14:34:59 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 11.990,0000 |
| 30/06/2026 às 14:35:05 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 11.870,1000 |
| 30/06/2026 às 14:35:15 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 11.750,0000 |
| 30/06/2026 às 14:35:20 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 11.632,5000 |
| 30/06/2026 às 14:35:29 | 35.706.397/0001-16 | R\$ 11.638,7700 |
| 30/06/2026 às 14:35:36 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 11.515,0000 |
| 30/06/2026 às 14:35:41 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 11.399,8500 |
| 30/06/2026 às 14:35:50 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 11.285,0000 |
| 30/06/2026 às 14:35:52 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 11.172,1500 |
| 30/06/2026 às 14:36:02 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 11.060,0000 |
| 30/06/2026 às 14:36:07 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 10.949,4000 |
| 30/06/2026 às 14:36:20 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 10.839,0000 |
| 30/06/2026 às 14:36:23 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 10.730,6100 |
| 30/06/2026 às 14:36:36 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 10.622,0000 |
| 30/06/2026 às 14:36:39 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 10.515,7800 |
| 30/06/2026 às 14:36:50 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 10.400,0000 |
| 30/06/2026 às 14:40:04 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 11.635,0000 |
| 30/06/2026 às 14:42:43 | 26.499.522/0001-73 | R\$ 10.500,0000 |
| 30/06/2026 às 14:42:47 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 10.410,6200 |
| 30/06/2026 às 14:43:22 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 10.600,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:39 | 26.395.502/0001-52 | R\$ 13.024,7700 |
| 30/06/2026 às 14:43:41 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 13.023,7700 |
| 30/06/2026 às 14:44:49 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 7.200,0000  |
| 30/06/2026 às 14:47:08 | 26.499.522/0001-73 | R\$ 10.075,0000 |
| 30/06/2026 às 14:48:38 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 9.994,0000  |

## Mensagens do chat do Item 2

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:34 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:44:34 | A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:49:34 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 10.400,0000 e R\$ 10.600,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                                                                                     |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:49:35 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 10.075,0000, R\$ 7.200,0000 e R\$ 9.994,0000.                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:49:35 | O item 2 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 30/06/2026 às 15:01:20 | Sr. Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 2.                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 29.312.896/0001-26           | 30/06/2026 às 15:09:38 | Boa tarde sr(a) pregoeiro(a) já estamos em nosso melhor valor na fase de nalses                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante 29.312.896/0001-26           | 30/06/2026 às 15:09:43 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26, mantendo R\$ 7.200,0000.                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 30/06/2026 às 15:13:23 | Sr. Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica..                                       |
| Pelo participante 29.312.896/0001-26           | 30/06/2026 às 15:30:07 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:07 de 30/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26.                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 06/07/2026 às 14:08:12 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 06/07/2026 às 14:08:22 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 06/07/2026 às 14:08:29 | Após análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada para o Sistema de Raios X Odontológico Intraoral Portátil Digital XVbeam 2000 - Xpect Vision, verificou-se que o equipamento não atende integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, pelas razões a seguir expostas.                                                      |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 06/07/2026 às 14:08:34 | No que se refere à tensão do tubo, o Termo de Referência exige equipamento com tensão de 60 kV $\pm$ 5% DC, correspondente à faixa de conformidade entre 57 kV e 63 kV. Entretanto, conforme consta no catálogo técnico do fabricante, o equipamento ofertado opera com tensão de 65 kV, valor superior ao limite máximo admitido, não atendendo à especificação exigida pela Administração. |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 06/07/2026 às 14:08:39 | Além disso, constatou-se divergência quanto à corrente do tubo, uma vez que o Termo de Referência estabelece o valor de 2 mA, enquanto a documentação técnica do fabricante informa corrente de 2,6 mA, em desacordo com a especificação mínima prevista.                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 06/07/2026 às 14:08:44 | A tensão maior tende a aumentar a penetração do feixe e pode reduzir contraste em alguns cenários; a corrente maior aumenta a quantidade de radiação emitida por unidade de tempo, podendo impactar a dose, dependendo do tempo de exposição e do controle do equipamento.                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 06/07/2026 às 14:08:50 | Diante das inconformidades identificadas, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela reprovação da proposta técnica.                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 06/07/2026 às 14:09:03 | Sendo assim, a sua proposta será desclassificada para o Item 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 40.411.391/0001-51 | 06/07/2026 às 14:10:25 | Sr. Fornecedor 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, CNPJ 40.411.391/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 2.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 40.411.391/0001-51 | 06/07/2026 às 14:10:46 | Sr. Fornecedor 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, CNPJ 40.411.391/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                  |
| Sistema para o participante 40.411.391/0001-51 | 06/07/2026 às 16:11:00 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:00 de 06/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, CNPJ 40.411.391/0001-51.                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 40.411.391/0001-51 | 06/07/2026 às 16:39:50 | O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, CNPJ 40.411.391/0001-51. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 26.499.522/0001-73 | 06/07/2026 às 16:40:03 | Sr. Fornecedor MORIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 26.499.522/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 2.                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 26.499.522/0001-73 | 06/07/2026 às 16:40:19 | Sr. Fornecedor MORIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 26.499.522/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                             |
| Sistema para o participante 26.499.522/0001-73 | 06/07/2026 às 18:50:00 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:50:00 de 06/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MORIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 26.499.522/0001-73.                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 26.499.522/0001-73           | 07/07/2026 às 08:43:24 | Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a) infelizmente não conseguimos reduzir nosso valor proposto, tendo em vista que estamos em nossa melhor oferta. Solicitamos gentilmente reabertura do envio de anexo, uma vez que ficamos sem energia no período vespertino por manutenções da empresa local. Agradecemos a colaboração!                                                                |
| Sistema para o participante 26.499.522/0001-73 | 07/07/2026 às 14:24:05 | O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MORIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 26.499.522/0001-73. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 07/07/2026 às 14:25:04 | Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 2.                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 07/07/2026 às 14:25:26 | Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 07/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.. |
| Pelo participante 32.593.430/0001-50           | 07/07/2026 às 14:38:28 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, mantendo R\$ 10.410,6200.                                                                              |
| Pelo participante 32.593.430/0001-50           | 07/07/2026 às 15:14:48 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:48 de 07/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 14:08:40 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 14:08:44 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 14:08:51 | O equipamento ION PRO-X Portátil não atende integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, apresentando divergências em requisitos essenciais de desempenho elétrico.                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 14:08:56 | As principais inconformidades verificadas são:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 14:09:04 | 1. Tensão de operação, uma vez que o TR exige equipamento com tensão fixa de 60 kV ( $\pm 5\%$ ), enquanto o modelo ofertado opera com tensão ajustável de 60, 65 ou 70 kV;                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 14:09:11 | 2. Corrente do tubo, especificada no TR em 2mA, ao passo que o equipamento opera entre 2,5 e 3,5mA. A corrente do tubo influencia diretamente a intensidade do feixe de raios X e a quantidade de radiação produzida durante a exposição, caracterizando parâmetro técnico distinto do especificado.                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 14:09:17 | 3. O Termo de Referência exige potência de entrada de 600 W. Entretanto, a documentação técnica apresentada pelo fabricante do equipamento ION PRO-X Portátil não informa a potência de entrada, tampouco disponibiliza dados suficientes que permitam seu cálculo indireto. Assim, não é possível comprovar o atendimento ao requisito estabelecido. Essa informação também não foi encontrada em manual técnico em sítio eletrônico. |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 14:09:34 | Diante disso, a sua proposta será desclassificada para o Item 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:10:08 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 11.638,7700, R\$ 13.023,7700 e R\$ 13.024,7700, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:15:08 do dia 09/07/2026.                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:15:09 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:15:09 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 14.739,5200 e R\$ 14.900,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 14:20:09 do dia 09/07/2026.                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:20:10 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:20:10 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:25:10 do dia 09/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:25:11 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:25:11 | O item 2 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 09/07/2026 às 14:27:11 | Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                       |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 09/07/2026 às 14:27:25 | Sr. Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 2.                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>35.706.397/0001-16           | 09/07/2026 às 16:05:03 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16, mantendo R\$ 11.638,7700.                                                                                                  |
| Pelo participante<br>35.706.397/0001-16           | 09/07/2026 às 16:05:14 | Boa tarde, já estou em meu melhor valor ofertado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 09/07/2026 às 16:05:36 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>35.706.397/0001-16           | 09/07/2026 às 16:06:21 | Estou providenciando a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>35.706.397/0001-16           | 09/07/2026 às 16:17:17 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:17 de 09/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16.                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 13/07/2026 às 14:01:16 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 2:                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 13/07/2026 às 14:01:22 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 13/07/2026 às 14:01:32 | Item ofertado do licitante não atende aos requisitos mínimos especificados no TR:                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 13/07/2026 às 14:01:37 | 1. TR exige potência de entrada de 600 W, enquanto o fabricante informa potência de 140 W.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 13/07/2026 às 14:01:41 | 2. O catálogo encontrado em sítio eletrônico menciona escudo radiopaco, mas não informa que seja confeccionado em plástico injetado com bário nem que exista anel de proteção com essa característica.                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>35.706.397/0001-16 | 13/07/2026 às 14:02:33 | Diante disso, a sua proposta será desclassificada para o Item 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 13/07/2026 às 14:05:02 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>26.395.502/0001-52 | 13/07/2026 às 14:05:46 | Sr. Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 2.                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>26.395.502/0001-52 | 13/07/2026 às 14:06:10 | Sr. Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Sistema para o participante<br>26.395.502/0001-52 | 13/07/2026 às 16:10:00 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52.                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>26.395.502/0001-52           | 14/07/2026 às 08:07:45 | Bom dia, devido a instabilidade que ocorreu na fase de login do comprasnet na data de ontem 13/07/2026, não foi possível fazer o envio do anexo solicitado, por este motivo pedimos a reabertura do campo de anexo.                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>26.395.502/0001-52 | 14/07/2026 às 14:05:47 | Sr. Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Pelo participante<br>26.395.502/0001-52           | 14/07/2026 às 15:02:46 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52, mantendo R\$ 13.024,7700.                                                                                                          |
| Pelo participante<br>26.395.502/0001-52           | 14/07/2026 às 15:03:27 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:27 de 14/07/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52.                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                           | 15/07/2026 às 14:02:52 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 14:12:52.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                           | 15/07/2026 às 14:15:39 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/07/2026 14:25:39.                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                           | 15/07/2026 às 14:26:05 | A fase de recurso do item 2 está aberta até 20/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 21/07/2026 às 00:00:05 | A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 23/07/2026.                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 24/07/2026 às 00:00:04 | A fase de contrarrazão do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.                                                                                                                                                           |
| Sistema                                        | 31/07/2026 às 12:12:23 | O item 2 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 03/08/2026 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).                                                                                                    |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 14:02:24 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 14:12:24.                                                                                                         |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 14:02:38 | O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 2. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 14.739,5200 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:07:38 do dia 03/08/2026.                      |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 14:07:39 | O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 2 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 14:07:39 | O item 2 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 14:07:39 | O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 2. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 88.014.006/0001-69.                                                                                                           |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 14:14:27 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 14:24:27.                                                                                                              |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 03/08/2026 às 14:51:50 | Sr. Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Solicito a procuração vigente para o senhor Daniel Fernandes Mourão Filho. . |
| Pelo participante 29.312.896/0001-26           | 03/08/2026 às 14:58:55 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:55 de 03/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26.                                                                                                 |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 15:01:25 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 15:11:25.                                                                                                         |

Eventos do Item 2

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:13:23 | Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica..                                           |
| 30/06/2026 às 15:30:07 | Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06/07/2026 às 14:10:46 | Fornecedor 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, CNPJ 40.411.391/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                  |
| 06/07/2026 às 16:40:19 | Fornecedor MORIMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 26.499.522/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:50:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                             |
| 07/07/2026 às 14:25:26 | Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 07/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica..                 |
| 07/07/2026 às 15:14:48 | Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09/07/2026 às 14:27:11 | Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2026 às 16:17:17 | Fornecedor E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 35.706.397/0001-16 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                        |
| 13/07/2026 às 14:06:10 | Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| 14/07/2026 às 14:05:47 | Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 2 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| 14/07/2026 às 15:03:27 | Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20/07/2026 às 20:45:05 | Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26 registra recurso.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31/07/2026 às 12:12:24 | Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03/08/2026 às 14:51:50 | Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Solicito a procuração vigente para o senhor Daniel Fernandes Mourão Filho. .                                                                         |
| 03/08/2026 às 14:58:55 | Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CNPJ 29.312.896/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7.200,0000.                                                                                                                                                                                                     |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 15/07/2026 14:12:52 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 15/07/2026 14:25:39 |
| Recurso:                            | 20/07/2026 23:59:59 |
| Contrarrazão:                       | 23/07/2026 23:59:59 |

Recursos realizados:

29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL LTDA

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 15/07/2026 14:06:59              |
| Intenção de recurso na habilitação: | 15/07/2026 14:18:08              |
| Recurso:                            | (Cadastrado) 20/07/2026 20:45:05 |
| Contrarrazões:                      | Não foi realizado cadastro       |

|                                   |           |                     |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Decisão do agente de contratação: | (Procede) | 31/07/2026 12:12:23 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|

**Sessão 2**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

03/08/2026 14:24:27

Intenção de recurso na habilitação:

03/08/2026 15:11:25



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 3 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 3 - Aparelho raios x

Aparelho Raios X Uso Médico Tipo Aparelho: De Parede, Aplicação: Uso Odontológico, Tensão Alimentação: 110/220V, Amperagem: Corrente No Tubo Entre 7 E 9MA, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp, Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado, Potência: Potência Aparente 1200VA

|                          |             |                 |                            |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 9           | Valor estimado: | R\$ 21.575,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 194.175,0000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado    |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                            |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53, melhor lance: R\$ 19.900,0000 (unitário) / R\$ 179.100,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 10.480,0000 (unitário)<br>R\$ 94.320,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRO-X<br>Modelo/versão: APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO DE PAREDE<br>Valor proposta: R\$ 21.500,0000 (unitário)<br>R\$ 193.500,0000 (total)     | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 9 |                          |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF         | R\$ 21.800,0000 (unitário)<br>R\$ 196.200,0000 (total)   | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 21.800,0000 (unitário)<br>R\$ 196.200,0000 (total)            | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 9 |                          |
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG              | R\$ 8.539,8300 (unitário)<br>R\$ 76.858,4700 (total)     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: D700 / ALLIAGE<br>Modelo/versão: D700 MAX<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário)<br>R\$ 194.175,0000 (total)                            | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 9 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                 | Valor ofertado                                         | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| 33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Prata<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                                             | R\$ 9.304,2700 (unitário)<br>R\$ 83.738,4300 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: D700/ RX PAREDE 127V/220V 60Hz<br>Modelo/versão: D700/ RX PAREDE 127V/220V 60Hz<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário) R\$ 194.175,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 9                                 |                          |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                        | R\$ 7.995,0000 (unitário)<br>R\$ 71.955,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Ion Pro-X<br>Modelo/versão: Parede Standard<br>Valor proposta: R\$ 21.500,0000 (unitário) R\$ 193.500,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 9                                 |                          |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                       | R\$ 16.000,0000 (unitário)<br>R\$ 144.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DABI ATLANTE<br>Modelo/versão: DABI ATLANTE<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário) R\$ 194.175,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 9                                 |                          |
| 24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                     | R\$ 9.450,0000 (unitário)<br>R\$ 85.050,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRO-X STANDARD PAREDE<br>Modelo/versão: PRO-X STANDARD PAREDE<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário) R\$ 194.175,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado                   | Quantidade ofertada: 9                                 |                          |
| 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                           | R\$ 8.864,8700 (unitário)<br>R\$ 79.783,8300 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ION PRO / PAREDE<br>Modelo/versão: ION PRO / PAREDE<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário) R\$ 194.175,0000 (total)<br>Valor negociado: Não Realizado                             | Quantidade ofertada: 9                                 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP              | R\$ 8.454,4200 (unitário)<br>R\$ 76.089,7800 (total)     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: D700<br>Modelo/versão: PAREDE<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário)<br>R\$ 194.175,0000 (total)                                                       | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 9 |                          |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                          | R\$ 7.900,0000 (unitário)<br>R\$ 71.100,0000 (total)     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ALLIAGE/D700/PAREDE CONVENCIONAL<br>Modelo/versão: ALLIAGE/D700/PAREDE CONVENCIONAL<br>Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário)<br>R\$ 135.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 9 |                          |
| 26.499.522/0001-73 - MORIMED COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                           | R\$ 10.490,0000 (unitário)<br>R\$ 94.410,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ION PRO-X<br>Modelo/versão: PAREDE PLUS<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário)<br>R\$ 194.175,0000 (total)                                             | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 9 |                          |
| 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR           | R\$ 7.742,7900 (unitário)<br>R\$ 69.685,1100 (total)     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ION PRO<br>Modelo/versão: PRO X<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário)<br>R\$ 194.175,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 9 |                          |
| 83.802.215/0001-53 - OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC                    | R\$ 19.900,0000 (unitário)<br>R\$ 179.100,0000 (total)   | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: OLSEN/OLSEN<br>Modelo/versão: ÁPICE/PAREDE<br>Valor proposta: R\$ 21.570,0000 (unitário)<br>R\$ 194.130,0000 (total)                                          | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 9 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                          | Situação               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 900.000,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: gnatus<br>Modelo/versão: gnatus<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 900.000,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 9 |
| 49.264.057/0001-97 - T. D. A. S.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                        | R\$ 21.575,0000 (unitário)<br>R\$ 194.175,0000 (total)  | -                      |
| Marca/Fabricante: Aparelho<br>Modelo/versão: Raios X<br>Valor proposta: R\$ 21.575,0000 (unitário)<br>R\$ 194.175,0000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 9 |

Lances do Item 3

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 30/06/2026 às 14:28:36 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 14.850,0000 |
| 30/06/2026 às 14:28:36 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 14.701,5000 |
| 30/06/2026 às 14:28:36 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 14.554,4800 |
| 30/06/2026 às 14:28:37 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 14.408,9300 |
| 30/06/2026 às 14:28:37 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 14.264,8400 |
| 30/06/2026 às 14:28:38 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 14.122,1900 |
| 30/06/2026 às 14:28:40 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 13.502,2200 |
| 30/06/2026 às 14:28:41 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 13.367,1900 |
| 30/06/2026 às 14:28:41 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 13.233,5100 |
| 30/06/2026 às 14:28:41 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 12.831,2100 |
| 30/06/2026 às 14:28:42 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 12.702,8900 |
| 30/06/2026 às 14:28:42 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 12.225,2600 |
| 30/06/2026 às 14:28:43 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 12.103,0000 |
| 30/06/2026 às 14:28:43 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 11.598,3000 |
| 30/06/2026 às 14:28:44 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 11.482,3100 |
| 30/06/2026 às 14:28:44 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 11.308,9200 |
| 30/06/2026 às 14:28:45 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 11.195,8300 |
| 30/06/2026 às 14:28:45 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 10.842,0400 |

| Data/hora              | Participante       | Lance            |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 30/06/2026 às 14:28:46 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 10.733,6100  |
| 30/06/2026 às 14:28:47 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 10.626,2700  |
| 30/06/2026 às 14:28:48 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 10.520,0000  |
| 30/06/2026 às 14:28:49 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 10.330,0200  |
| 30/06/2026 às 14:28:49 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 10.226,7100  |
| 30/06/2026 às 14:28:49 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 10.119,3200  |
| 30/06/2026 às 14:28:50 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 10.018,1200  |
| 30/06/2026 às 14:28:50 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 9.741,6100   |
| 30/06/2026 às 14:28:51 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 9.644,1900   |
| 30/06/2026 às 14:28:51 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 9.398,2600   |
| 30/06/2026 às 14:28:52 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 9.304,2700   |
| 30/06/2026 às 14:28:52 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 8.954,4200   |
| 30/06/2026 às 14:28:53 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 8.864,8700   |
| 30/06/2026 às 14:28:53 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 8.539,5200   |
| 30/06/2026 às 14:29:27 | 33.583.026/0001-69 | R\$ 5.830,0000 * |
| 30/06/2026 às 14:30:12 | 33.583.026/0001-69 | R\$ 8.454,0000   |
| 30/06/2026 às 14:30:15 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 8.109,0700   |
| 30/06/2026 às 14:32:06 | 33.583.026/0001-69 | R\$ 8.027,0000   |
| 30/06/2026 às 14:32:06 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 7.900,0000   |
| 30/06/2026 às 14:32:51 | 33.583.026/0001-69 | R\$ 7.821,0000   |
| 30/06/2026 às 14:34:13 | 24.912.303/0001-49 | R\$ 9.450,0000   |
| 30/06/2026 às 14:36:38 | 26.499.522/0001-73 | R\$ 10.490,0000  |
| 30/06/2026 às 14:39:46 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 21.000,0000  |
| 30/06/2026 às 14:41:50 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 20.000,0000  |
| 30/06/2026 às 14:41:58 | 83.802.215/0001-53 | R\$ 20.900,0000  |
| 30/06/2026 às 14:42:24 | 83.802.215/0001-53 | R\$ 19.900,0000  |
| 30/06/2026 às 14:42:27 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 18.000,0000  |
| 30/06/2026 às 14:43:39 | 26.395.502/0001-52 | R\$ 8.539,8300   |
| 30/06/2026 às 14:43:40 | 06.189.855/0001-99 | R\$ 8.539,8200   |
| 30/06/2026 às 14:43:41 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 8.538,8200   |
| 30/06/2026 às 14:43:45 | 06.189.855/0001-99 | R\$ 8.454,4200   |
| 30/06/2026 às 14:43:46 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 8.453,4200   |
| 30/06/2026 às 14:43:55 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 17.000,0000  |
| 30/06/2026 às 14:44:27 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 16.000,0000  |

(lances com \* foram excluídos)

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 30/06/2026 às 14:44:41 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 10.480,0000 |
| 30/06/2026 às 14:52:33 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 7.995,0000  |
| 30/06/2026 às 14:53:17 | 33.583.026/0001-69 | R\$ 7.742,7900  |

Mensagens do chat do Item 3

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:34 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:29:34 | O lance no valor de R\$ 5.830,0000 do item 3 foi excluído pelo fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:49:32 | A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:54:32 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 7.821,0000 e R\$ 8.539,8300 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:54:33 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.742,7900 e R\$ 7.995,0000.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:54:33 | O item 3 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 33.583.026/0001-69 | 30/06/2026 às 15:01:58 | Sr. Fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 3.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pelo participante 33.583.026/0001-69           | 30/06/2026 às 15:04:49 | Boa tarde Sr Pregoeiro estamos no nosso melhor valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 33.583.026/0001-69           | 30/06/2026 às 15:06:28 | O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69, mantendo R\$ 7.742,7900.                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 33.583.026/0001-69 | 30/06/2026 às 15:13:45 | Sr. Fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens 3 e 4 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica..                                                  |
| Pelo participante 33.583.026/0001-69           | 30/06/2026 às 16:12:07 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:07 de 30/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 33.583.026/0001-69 | 06/07/2026 às 15:36:47 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para os Itens 3 e 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 33.583.026/0001-69 | 06/07/2026 às 15:36:50 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 33.583.026/0001-69 | 06/07/2026 às 15:37:01 | Item 3 - O equipamento ofertado não comprovou o atendimento às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 33.583.026/0001-69 | 06/07/2026 às 15:37:07 | A documentação técnica apresentada informa corrente nominal de utilização de 5,5 A em 220 V, o que corresponde a uma potência aparente aproximada de 1210 VA, inferior à potência mínima de 1330 VA exigida no Termo de Referência. O catálogo não informa que o direcionador cilíndrico é confeccionado em polímero radiopaco. Além disso, licitante não comprovou garantia de 12 meses, nem assistência técnica em Brasília. |
| Sistema para o participante 33.583.026/0001-69 | 06/07/2026 às 15:37:16 | Item 4 - O equipamento ofertado não comprovou o atendimento às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>33.583.026/0001-69 | 06/07/2026 às 15:37:22 | A documentação técnica apresentada informa corrente nominal de utilização de 5,5 A em 220 V, o que corresponde a uma potência aparente aproximada de 1210 VA, inferior à potência mínima de 1330 VA exigida no Termo de Referência. O catálogo não informa que o direcionador cilíndrico é confeccionado em polímero radiopaco. Além disso, licitante não comprovou garantia de 12 meses, nem assistência técnica em Brasília. |
| Sistema para o participante<br>33.583.026/0001-69 | 06/07/2026 às 15:37:38 | Sendo assim, a sua proposta será desclassificada para os Itens 3 e 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 15:50:12 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 15:51:01 | Favor desconsiderar a mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 15:51:18 | Sr. Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 3.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>05.021.932/0001-34           | 06/07/2026 às 15:51:40 | Olá, boa tarde! Sr(a) Pregoeiro(a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 15:51:47 | Sr. Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 3 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                                                        |
| Pelo participante<br>05.021.932/0001-34           | 06/07/2026 às 15:52:26 | Estamos dentro da referência, e em nosso melhor valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>05.021.932/0001-34           | 06/07/2026 às 15:52:57 | O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34, mantendo R\$ 7.900,0000.                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 15:53:23 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 15:55:06 | Senhor Fornecedor, favor inserir o Item 4 em sua proposta e encaminhar o respectivo catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>05.021.932/0001-34           | 06/07/2026 às 15:57:40 | Já estamos providenciando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 16:00:25 | Ok. Caso necessite de mais prazo, favor solicitar antes do encerramento do concedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante<br>05.021.932/0001-34           | 06/07/2026 às 16:53:48 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:48 de 06/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 15:10:51 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para os Itens 3 e 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 15:10:55 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 15:11:15 | Itens 3 e 4 - O equipamento ofertado não comprova o atendimento à especificação técnica mínima estabelecida no Termo de Referência, apresentando incompatibilidades quanto ao seguinte requisito:                                                                                                                                                                                                                              |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 15:11:28 | Filtração equivalente de alumínio: O Termo de Referência exige filtração total equivalente a 3,22 mm Al. Entretanto, a documentação técnica do fabricante informa apenas filtração total superior a 2,61 mm Al equivalente a 70 kVp, não havendo comprovação de que o equipamento alcance o valor mínimo de 3,22 mm Al exigido. A filtração total é requisito diretamente relacionado à qualidade do feixe de raios X, à redução da radiação de baixa energia e à |
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 15:11:54 | Diante disso, a sua proposta será desclassificada para os Itens 3 e 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 09/07/2026 às 15:13:55 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 06.189.855/0001-99 | 09/07/2026 às 15:23:01 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 26.395.502/0001-52 | 09/07/2026 às 15:23:42 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 09/07/2026 às 15:24:07 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:33:09 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 8.864,8700, R\$ 9.304,2700 e R\$ 9.450,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:38:09 do dia 09/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:38:10 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:38:10 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 10.480,0000, R\$ 10.490,0000 e R\$ 16.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:43:10 do dia 09/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:43:11 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:43:11 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 19.900,0000, R\$ 21.575,0000 e R\$ 21.800,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:48:11 do dia 09/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:48:12 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:48:12 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 100.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:53:12 do dia 09/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:53:13 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:53:13 | O item 3 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 33.246.555/0001-77 | 09/07/2026 às 15:54:23 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 24.912.303/0001-49 | 09/07/2026 às 15:54:52 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 40.411.391/0001-51 | 09/07/2026 às 15:55:15 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 26.499.522/0001-73 | 09/07/2026 às 15:55:45 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 09/07/2026 às 15:56:51 | Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 3.                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 09/07/2026 às 15:57:24 | Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada (incluir o Item 3) e o respectivo catálogo..                                                                                     |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 09/07/2026 às 15:59:50 | Senhor Fornecedor, não será necessário o envio do anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 88.014.006/0001-69           | 09/07/2026 às 16:00:48 | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 09/07/2026 às 16:00:48 | O Termo de Referência (Itens 1.2.4 e 1.2.5) é claro no sentido de que a marca DABI ATLANTE não será aceita.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 09/07/2026 às 16:02:23 | O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 09/07/2026 às 16:02:23 | O item 3 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 16:02:23 de 09/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                   |
| Sistema para o participante 83.802.215/0001-53 | 09/07/2026 às 16:02:40 | Sr. Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 3.                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 83.802.215/0001-53 | 09/07/2026 às 16:03:09 | Sr. Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 3 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Sistema para o participante 83.802.215/0001-53 | 09/07/2026 às 16:20:08 | Senhor Fornecedor, favor inserir o Item 4 em sua proposta e encaminhar o respectivo catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 83.802.215/0001-53 | 09/07/2026 às 17:08:12 | Senhor Fornecedor, favor atentar para o prazo de envio do anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 83.802.215/0001-53           | 09/07/2026 às 17:09:23 | O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53, mantendo R\$ 19.900,0000.                                                                                                 |
| Pelo participante 83.802.215/0001-53           | 09/07/2026 às 17:15:26 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:15:26 de 09/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53.                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 13/07/2026 às 14:06:56 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:16:56.                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 13/07/2026 às 15:49:37 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 15:59:37.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 14/07/2026 às 14:06:37 | O item 3 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 14/07/2026 14:30:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Instabilidade no Sistema de Compras no dia 13/07/2026 que inviabilizou o registro de intenção de recurso".                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 14/07/2026 às 14:39:40 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:49:40.                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 14/07/2026 às 14:51:12 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 15:01:12.                                                                                                                                                                                               |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 14/07/2026 às 15:04:45 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 15:14:45.      |
| Sistema     | 14/07/2026 às 15:19:37 | A fase de recurso do item 3 está aberta até 17/07/2026.                                                                                                                 |
| Sistema     | 18/07/2026 às 00:00:07 | A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 22/07/2026.                                          |
| Sistema     | 23/07/2026 às 00:00:02 | A fase de contrarrazão do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.                                                        |
| Sistema     | 27/07/2026 às 17:40:06 | O item 3 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 28/07/2026 15:00:00 para início da sessão 3. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s). |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:05:04 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2026 15:15:04.      |
| Sistema     | 03/08/2026 às 15:26:27 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 15:36:27.           |
| Sistema     | 03/08/2026 às 15:37:12 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 15:47:12.      |
| Sistema     | 03/08/2026 às 15:49:53 | A fase de recurso do item 3 está aberta até 06/08/2026.                                                                                                                 |
| Sistema     | 04/08/2026 às 16:14:26 | A fase de recurso do item 3 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. Não houve registro de recursos.                           |

Eventos do Item 3

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:13:45 | Fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens 3 e 4 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.. |
| 30/06/2026 às 16:12:07 | Fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 06/07/2026 às 15:51:47 | Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:55:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 3 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                       |
| 06/07/2026 às 16:53:48 | Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 09/07/2026 às 15:57:24 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada (incluir o Item 3) e o respectivo catálogo..                                                                                                       |
| 09/07/2026 às 16:03:09 | Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 3 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.<br>.              |
| 09/07/2026 às 17:15:26 | Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17/07/2026 às 16:20:39 | Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34 registra recurso.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22/07/2026 às 08:13:20 | Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 05.021.932/0001-34.                                                                                                                                                                                                                 |
| 27/07/2026 às 17:40:06 | Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 04/08/2026 às 08:48:42 | Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34 registra a desistência de cadastrar recurso.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04/08/2026 às 16:14:26 | Prazo recursal adiantado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19.900,0000. |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                             |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 13/07/2026 14:16:56 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 13/07/2026 15:59:37 |

Sessão 2

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 14/07/2026 15:01:12 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 14/07/2026 15:14:45 |
| Recurso:                            | 17/07/2026 23:59:59 |
| Contrarrazão:                       | 22/07/2026 23:59:59 |

Recursos realizados:

|                                                    |              |  |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA     |              |  |                     |
| Intenção de recurso no julgamento:                 |              |  | 14/07/2026 14:53:53 |
| Intenção de recurso na habilitação:                |              |  | 14/07/2026 14:39:47 |
| Recurso:                                           | (Cadastrado) |  | 17/07/2026 16:20:39 |
| Contrarrazões:                                     |              |  |                     |
| 83.802.215/0001-53 - OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA | (Cadastrado) |  | 22/07/2026 08:13:20 |

|                                   |           |                     |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| Decisão do agente de contratação: | (Procede) | 27/07/2026 17:40:06 |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|

Sessão 3

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 03/08/2026 15:36:27 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 03/08/2026 15:47:12 |
| Recurso:                            | 04/08/2026 16:14:26 |
| Contrarrazão:                       | 04/08/2026 16:14:26 |

Recursos realizados:

|                                                |                            |  |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA |                            |  |                     |
| Intenção de recurso no julgamento:             |                            |  | 03/08/2026 15:29:33 |
| Intenção de recurso na habilitação:            |                            |  | 03/08/2026 15:42:50 |
| Recurso:                                       | (Desistiu Cadastro)        |  | 04/08/2026 08:48:42 |
| Contrarrazões:                                 | Não foi realizado cadastro |  |                     |





POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 4 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 4 - Aparelho raios x

Aparelho Raios X Uso Médico Tipo Aparelho: De Parede, Aplicação: Uso Odontológico, Tensão Alimentação: 110/220V, Amperagem: Corrente No Tubo Entre 7 E 9MA, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp, Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado, Potência: Potência Aparente 1200VA

|                          |             |                 |                            |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 5           | Valor estimado: | R\$ 21.757,1000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 108.785,5000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado    |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                            |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53, melhor lance: R\$ 19.900,0000 (unitário) / R\$ 99.500,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                         | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP   | R\$ 15.000,0000 (unitário)<br>R\$ 75.000,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRO-X<br>Modelo/versão: APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL<br>Valor proposta: R\$ 21.700,0000 (unitário)<br>R\$ 108.500,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF           | R\$ 21.900,0000 (unitário)<br>R\$ 109.500,0000 (total)   | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 21.900,0000 (unitário)<br>R\$ 109.500,0000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |
| 29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG               | R\$ 10.500,0000 (unitário)<br>R\$ 52.500,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRO X<br>Modelo/versão: ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD<br>Valor proposta: R\$ 21.757,0000 (unitário)<br>R\$ 108.785,0000 (total)        | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                                   | R\$ 9.906,8100 (unitário)<br>R\$ 49.534,0500 (total)     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SAEVO / ALLIAGE<br>Modelo/versão: AXR<br>Valor proposta: R\$ 21.757,1000 (unitário)<br>R\$ 108.785,5000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |
| 33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Prata<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: ES                                        | R\$ 11.147,1100 (unitário)<br>R\$ 55.735,5500 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SAEVO/RX AXR COL MOVEI 127V/220V 60Hz SAEVO<br>Modelo/versão: SAEVO/RX AXR COL MOVEI 127V/220V 60Hz SAEVO<br>Valor proposta: R\$ 21.757,1000 (unitário)<br>R\$ 108.785,5000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                   | R\$ 7.995,0000 (unitário)<br>R\$ 39.975,0000 (total)     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Ion Pro-X<br>Modelo/versão: Coluna Movei Standard<br>Valor proposta: R\$ 21.750,0000 (unitário)<br>R\$ 108.750,0000 (total)                                                         | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                                  | R\$ 14.000,0000 (unitário)<br>R\$ 70.000,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DABI ATLANTE<br>Modelo/versão: DABI ATLANTE<br>Valor proposta: R\$ 21.757,1000 (unitário)<br>R\$ 108.785,5000 (total)                                                               | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |
| 24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                                | R\$ 10.290,0000 (unitário)<br>R\$ 51.450,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PRO-X STANDARD COLUNA MOVEI<br>Modelo/versão: PRO-X STANDARD COLUNA MOVEI<br>Valor proposta: R\$ 21.757,0000 (unitário)<br>R\$ 108.785,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |



| Fornecedor                                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                        | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 8.829,7100 (unitário)<br>R\$ 44.148,5500 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ION PRO / COLUNA MOVEL<br>Modelo/versão: ION PRO / COLUNA MOVEL<br>Valor proposta: R\$ 21.757,1000 (unitário)<br>R\$ 108.785,5000 (total)                      | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5   |
| 06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP               | R\$ 10.289,9900 (unitário)<br>R\$ 51.449,9500 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DABI ATLANTE<br>Modelo/versão: SPECTRO 70 X COLUNA MOVEL<br>Valor proposta: R\$ 21.757,1000 (unitário)<br>R\$ 108.785,5000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5   |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                           | R\$ 9.100,0000 (unitário)<br>R\$ 45.500,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ALLIAGE/SAEVO/COL MÓVEL<br>Modelo/versão: ALLIAGE/SAEVO/COL MÓVEL<br>Valor proposta: R\$ 15.000,0000 (unitário)<br>R\$ 75.000,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5   |
| 26.499.522/0001-73 - MORIMED COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR                            | R\$ 10.490,0000 (unitário)<br>R\$ 52.450,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ION PRO-X<br>Modelo/versão: COLUNA MOVEL PLUS<br>Valor proposta: R\$ 21.757,0000 (unitário)<br>R\$ 108.785,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5   |
| 33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR            | R\$ 7.768,7500 (unitário)<br>R\$ 38.843,7500 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ION PRO<br>Modelo/versão: PRO X<br>Valor proposta: R\$ 21.757,0000 (unitário)<br>R\$ 108.785,0000 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado                        | Quantidade ofertada: 5   |

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                          | Situação               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 83.802.215/0001-53 - OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SC    | R\$ 19.900,0000 (unitário)<br>R\$ 99.500,0000 (total)   | Proposta adjudicada    |
| Marca/Fabricante: OLSEN/OLSEN<br>Modelo/versão: ÁPICE/COLUNA<br>Valor proposta: R\$ 21.750,0000 (unitário)<br>R\$ 108.750,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 5 |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 500.000,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: gnatus<br>Modelo/versão: gnatus<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 500.000,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 5 |
| 49.264.057/0001-97 - T. D. A. S.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                        | R\$ 21.757,1000 (unitário)<br>R\$ 108.785,5000 (total)  | -                      |
| Marca/Fabricante: Aparelho<br>Modelo/versão: Raios X<br>Valor proposta: R\$ 21.757,1000 (unitário)<br>R\$ 108.785,5000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 5 |

Lances do Item 4

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 30/06/2026 às 14:28:36 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 14.850,0000 |
| 30/06/2026 às 14:28:36 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 14.701,5000 |
| 30/06/2026 às 14:28:41 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 14.554,4800 |
| 30/06/2026 às 14:28:41 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 14.392,9200 |
| 30/06/2026 às 14:28:42 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 14.248,9900 |
| 30/06/2026 às 14:28:42 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 14.025,2800 |
| 30/06/2026 às 14:28:43 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 13.885,0200 |
| 30/06/2026 às 14:28:43 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 13.426,8100 |
| 30/06/2026 às 14:28:44 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 13.292,5400 |
| 30/06/2026 às 14:28:44 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 12.771,4700 |
| 30/06/2026 às 14:28:45 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 12.643,7500 |
| 30/06/2026 às 14:28:45 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 12.093,7400 |

| Data/hora              | Participante       | Lance           |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| 30/06/2026 às 14:28:46 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 11.972,8000 |
| 30/06/2026 às 14:28:46 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 11.655,5200 |
| 30/06/2026 às 14:28:47 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 11.538,9600 |
| 30/06/2026 às 14:28:47 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 11.259,7100 |
| 30/06/2026 às 14:28:48 | 33.246.555/0001-77 | R\$ 11.147,1100 |
| 30/06/2026 às 14:28:48 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 10.789,2800 |
| 30/06/2026 às 14:28:49 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 10.681,3800 |
| 30/06/2026 às 14:28:49 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 10.210,3300 |
| 30/06/2026 às 14:28:50 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 10.108,2200 |
| 30/06/2026 às 14:28:50 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 9.943,4500  |
| 30/06/2026 às 14:28:51 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 9.844,0100  |
| 30/06/2026 às 14:28:51 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 9.502,4200  |
| 30/06/2026 às 14:28:52 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 9.407,3900  |
| 30/06/2026 às 14:28:52 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 9.100,0000  |
| 30/06/2026 às 14:28:53 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 9.009,0000  |
| 30/06/2026 às 14:30:37 | 33.583.026/0001-69 | R\$ 8.918,9000  |
| 30/06/2026 às 14:30:40 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 8.829,7100  |
| 30/06/2026 às 14:32:28 | 33.583.026/0001-69 | R\$ 8.714,0000  |
| 30/06/2026 às 14:33:53 | 29.312.896/0001-26 | R\$ 10.500,0000 |
| 30/06/2026 às 14:34:32 | 24.912.303/0001-49 | R\$ 10.290,0000 |
| 30/06/2026 às 14:36:42 | 26.499.522/0001-73 | R\$ 10.490,0000 |
| 30/06/2026 às 14:39:59 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 21.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:42:08 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 20.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:42:37 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 19.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:05 | 83.802.215/0001-53 | R\$ 19.900,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:39 | 26.395.502/0001-52 | R\$ 9.906,8100  |
| 30/06/2026 às 14:43:40 | 06.189.855/0001-99 | R\$ 10.289,9900 |
| 30/06/2026 às 14:43:40 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 9.099,0000  |
| 30/06/2026 às 14:44:09 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 18.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:44:38 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 17.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:45:00 | 40.411.391/0001-51 | R\$ 15.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:45:23 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 14.000,0000 |
| 30/06/2026 às 14:51:25 | 33.583.026/0001-69 | R\$ 7.768,7500  |
| 30/06/2026 às 14:53:18 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 7.995,0000  |

Mensagens do chat do Item 4

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:34 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:50:17 | A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:55:17 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 8.714,0000 e R\$ 9.100,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:55:18 | A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 7.995,0000 e R\$ 7.768,7500.                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:55:18 | O item 4 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 33.583.026/0001-69 | 30/06/2026 às 15:02:31 | Sr. Fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 4.                                                                                              |
| Pelo participante 33.583.026/0001-69           | 30/06/2026 às 15:05:05 | Boa tarde Sr Pregoeiro estamos no nosso melhor valor                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 33.583.026/0001-69           | 30/06/2026 às 15:07:18 | O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.583.026/0001-69, mantendo R\$ 7.768,7500.           |
| Sistema para o participante 59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 15:50:45 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                   |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 06/07/2026 às 15:54:19 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                   |
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 15:54:43 | Sr. Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 4.                                                                                                           |
| Pelo participante 05.021.932/0001-34           | 06/07/2026 às 15:57:19 | O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34, mantendo R\$ 9.100,0000.                                     |
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 14:02:26 | Senhor Fornecedor, o modelo do item 4 é D700 ou AXR?                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 14:07:18 | Senhor Fornecedor, o modelo do item 4 é D700 ou AXR?                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante 05.021.932/0001-34           | 09/07/2026 às 14:07:19 | Boa tarde! Sr(a) Pregoeiro(a). Irei me informar com nosso setor técnico, peço um momento por gentileza                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 14:07:48 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante 05.021.932/0001-34           | 09/07/2026 às 14:10:21 | FABRICANTE:ALLIAGE   MARCA: SAEVO   MODELO: COLUNA MÓVEL                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 14:11:26 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 14:11:44 | D700 ou AXR?                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante 05.021.932/0001-34           | 09/07/2026 às 14:11:46 | MODELO: COLUNA MÓVEL AXR                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 09/07/2026 às 14:11:51 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:12:43 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 9.906,8100, R\$ 10.289,9900 e R\$ 10.290,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:17:43 do dia 09/07/2026.                                                         |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:17:44 | A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:17:44 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 10.490,0000, R\$ 10.500,0000 e R\$ 11.147,1100, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:22:44 do dia 09/07/2026.                                                        |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:22:45 | A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:22:45 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 14.000,0000, R\$ 15.000,0000 e R\$ 19.900,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:27:45 do dia 09/07/2026.                                                        |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:27:46 | A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:27:46 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 21.757,1000, R\$ 21.900,0000 e R\$ 100.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:32:46 do dia 09/07/2026.                                                       |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:32:47 | A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:32:47 | O item 4 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 26.395.502/0001-52 | 09/07/2026 às 15:34:06 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                  |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:53:25 | O item 4 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 24.912.303/0001-49 | 09/07/2026 às 15:53:25 | Sr. Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CPF/CNPJ 24.912.303/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 15:58:25 do dia 09/07/2026. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 15:58:26 | O item 4 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:58:25 de 09/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CPF/CNPJ 24.912.303/0001-49.                                                                              |
| Sistema para o participante 26.499.522/0001-73 | 09/07/2026 às 15:58:26 | Sr. Fornecedor MORIMED COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 26.499.522/0001-73, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 16:03:26 do dia 09/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.                  |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 16:03:27 | O item 4 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 16:03:26 de 09/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORIMED COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 26.499.522/0001-73.                                                                                               |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 09/07/2026 às 16:03:27 | Sr. Fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 29.312.896/0001-26, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 16:08:27 do dia 09/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.                 |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 16:08:28 | O item 4 teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 16:08:27 de 09/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 29.312.896/0001-26.                                                                                              |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 16:08:28 | O item 4 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 24.912.303/0001-49 | 09/07/2026 às 16:16:38 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                  |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 26.499.522/0001-73 | 09/07/2026 às 16:17:02 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                        |
| Sistema para o participante 29.312.896/0001-26 | 09/07/2026 às 16:17:48 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                        |
| Sistema para o participante 33.246.555/0001-77 | 09/07/2026 às 16:18:27 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                        |
| Sistema para o participante 40.411.391/0001-51 | 09/07/2026 às 16:19:15 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                        |
| Sistema para o participante 83.802.215/0001-53 | 09/07/2026 às 16:19:38 | Sr. Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 4.                                                                            |
| Pelo participante 83.802.215/0001-53           | 09/07/2026 às 17:02:09 | O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53, mantendo R\$ 19.900,0000. |
| Sistema                                        | 13/07/2026 às 14:07:05 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 14:17:05.                                                                                               |
| Sistema                                        | 13/07/2026 às 15:49:45 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 15:59:45.                                                                                          |
| Sistema                                        | 14/07/2026 às 14:06:54 | O item 4 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 14/07/2026 14:30:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Instabilidade no Sistema de Compras no dia 13/07/2026 que inviabilizou o registro de intenção de recurso".                    |
| Sistema                                        | 14/07/2026 às 14:39:56 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:49:56.                                                                                          |
| Sistema                                        | 14/07/2026 às 14:51:22 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 15:01:22.                                                                                               |
| Sistema                                        | 14/07/2026 às 15:04:52 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 15:14:52.                                                                                          |
| Sistema                                        | 14/07/2026 às 15:19:43 | A fase de recurso do item 4 está aberta até 17/07/2026.                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 18/07/2026 às 00:00:07 | A fase de recurso do item 4 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 22/07/2026.                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 23/07/2026 às 00:00:02 | A fase de contrarrazão do item 4 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 27/07/2026 às 17:40:20 | O item 4 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 28/07/2026 15:00:00 para início da sessão 3. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).                                                                                     |
| Sistema                                        | 28/07/2026 às 15:05:17 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2026 15:15:17.                                                                                          |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 15:26:35 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 15:36:35.                                                                                               |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 15:37:21 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 15:47:21.                                                                                          |
| Sistema                                        | 03/08/2026 às 15:49:53 | A fase de recurso do item 4 está aberta até 06/08/2026.                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 04/08/2026 às 16:14:30 | A fase de recurso do item 4 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. Não houve registro de recursos.                                                                                                               |

Eventos do Item 4

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/07/2026 às 16:20:52 | Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34 registra recurso.                                                      |
| 22/07/2026 às 08:13:48 | Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 05.021.932/0001-34. |
| 27/07/2026 às 17:40:20 | Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.                                                               |
| 04/08/2026 às 08:48:51 | Fornecedor MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, CNPJ 05.021.932/0001-34 registra a desistência de cadastrar recurso.                           |
| 04/08/2026 às 16:14:30 | Prazo recursal adiantado.                                                                                                            |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ 83.802.215/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 19.900,0000.         |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                     |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 13/07/2026 14:17:05 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 13/07/2026 15:59:45 |

Sessão 2

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 14/07/2026 15:01:22 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 14/07/2026 15:14:52 |
| Recurso:                            | 17/07/2026 23:59:59 |
| Contrarrazão:                       | 22/07/2026 23:59:59 |

Recursos realizados:

|                                                    |              |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA     |              |                     |
| Intenção de recurso no julgamento:                 |              | 14/07/2026 14:54:01 |
| Intenção de recurso na habilitação:                |              | 14/07/2026 14:40:02 |
| Recurso:                                           | (Cadastrado) | 17/07/2026 16:20:52 |
| Contrarrazões:                                     |              |                     |
| 83.802.215/0001-53 - OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA | (Cadastrado) | 22/07/2026 08:13:48 |
| Decisão do agente de contratação:                  | (Procede)    | 27/07/2026 17:40:20 |

Sessão 3

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 03/08/2026 15:36:35 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 03/08/2026 15:47:21 |
| Recurso:                            | 04/08/2026 16:14:30 |
| Contrarrazão:                       | 04/08/2026 16:14:30 |

Recursos realizados:

05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 03/08/2026 15:29:39                     |
| Intenção de recurso na habilitação: | 03/08/2026 15:43:03                     |
| Recurso:                            | (Desistiu Cadastro) 04/08/2026 08:48:51 |
| Contrarrazões:                      | Não foi realizado cadastro              |





POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 5 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 5 - Protetor radiológico

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental P/ Panorâmica, Material: Borracha Plumbífera, Componente 1: C/ Protetor Tireóide, Proteção Tecido: Equivalência Frente, Tireóide E Costa 0,50MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto |                                                       |                 |                         |
| Quantidade:                                                                                                                                                                                                                                                  | 31                                                    | Valor estimado: | R\$ 771,1600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade                                               |                 | R\$ 23.905,9600 (total) |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                                                                                                      | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                                                                                                                                                              | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, melhor lance: R\$ 350,0000 (unitário) / R\$ 10.850,0000 (total)

Propostas do Item 5

|                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                                                              |                                                    |                         |                     |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                                                       |                                                    |                         |                     |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                                                                  |                                                    |                         |                     |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                     |                         | Situação            |
| 41.969.253/0001-55 - 41.969.253 MARCIA EDUARDA MUNIZ<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                        | R\$ 771,1600 (unitário)<br>R\$ 23.905,9600 (total) |                         | -                   |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 771,1600 (unitário)<br>R\$ 23.905,9600 (total)                                                                                       | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |                     |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                              | R\$ 800,0000 (unitário)<br>R\$ 24.800,0000 (total) |                         | -                   |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário)<br>R\$ 24.800,0000 (total)                                                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |                     |
| 11.713.569/0001-10 - C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 350,0000 (unitário)<br>R\$ 10.850,0000 (total) |                         | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CSR<br>Modelo/versão: ODONTO COM PROTETOR<br>Valor proposta: R\$ 770,0000 (unitário)<br>R\$ 23.870,0000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |                     |

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                     | Situação                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                 | R\$ 760,1900 (unitário)<br>R\$ 23.565,8900 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: NMARTINS<br>Modelo/versão: NM086<br>Valor proposta: R\$ 771,1600 (unitário)<br>R\$ 23.905,9600 (total)                                                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |
| 17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                         | R\$ 771,0000 (unitário)<br>R\$ 23.901,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: PLANIDEIA<br>Modelo/versão: AVENTAL<br>Valor proposta: R\$ 771,0000 (unitário)<br>R\$ 23.901,0000 (total)                                                         | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |
| 45.253.821/0001-78 - INTEGRA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PE                              | R\$ 612,0000 (unitário)<br>R\$ 18.972,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: CSR<br>Modelo/versão: CSR<br>Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário)<br>R\$ 27.900,0000 (total)                                                                   | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |
| 25.164.437/0001-91 - LAGOS SOLAR ENERGIA ALTERNATIVA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                   | R\$ 771,1600 (unitário)<br>R\$ 23.905,9600 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: NM<br>Modelo/versão: NM<br>Valor proposta: R\$ 771,1600 (unitário)<br>R\$ 23.905,9600 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 770,0000 (unitário)<br>R\$ 23.870,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: N Martins<br>Modelo/versão: Adulto NM086<br>Valor proposta: R\$ 770,0000 (unitário)<br>R\$ 23.870,0000 (total)                                                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                  | Valor ofertado                                            | Situação |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                      | R\$ 725,0000 (unitário)<br>R\$ 22.475,0000 (total)        | -        |
| Marca/Fabricante: NMARTINS/76X60 0,25 MM PB NM086<br>Modelo/versão: NMARTINS/76X60 0,25 MM PB NM086<br>Valor proposta: R\$ 750,0000 (unitário)<br>R\$ 23.250,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 31 |          |
| 07.959.982/0001-92 - PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP              | R\$ 390,0000 (unitário)<br>R\$ 12.090,0000 (total)        | -        |
| Marca/Fabricante: Planideia<br>Modelo/versão: PRS 004008<br>Valor proposta: R\$ 601,2800 (unitário)<br>R\$ 18.639,6800 (total)                                                              | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 31 |          |
| 35.720.401/0001-09 - REDENTOR HOSPITALAR COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                           | R\$ 771,0000 (unitário)<br>R\$ 23.901,0000 (total)        | -        |
| Marca/Fabricante: N MARTINS - N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Modelo/versão: NM086 - AVENTAL PUMBIFERA 76X60CM<br>Valor proposta: R\$ 771,0000 (unitário)<br>R\$ 23.901,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 31 |          |
| 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                   | R\$ 717,7500 (unitário)<br>R\$ 22.250,2500 (total)        | -        |
| Marca/Fabricante: N.MARTINS<br>Modelo/versão: UNIDADE<br>Valor proposta: R\$ 771,0000 (unitário)<br>R\$ 23.901,0000 (total)                                                                 | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 31 |          |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                             | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 3.100.000,0000 (total) | -        |
| Marca/Fabricante: unemol<br>Modelo/versão: unemol<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 3.100.000,0000 (total)                                                              | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 31 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                     | Situação                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 54.588.240/0001-88 - TL7 PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 771,1600 (unitário)<br>R\$ 23.905,9600 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 771,1600 (unitário)<br>R\$ 23.905,9600 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 31 |

Lances do Item 5

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:29:28 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 590,0000 |
| 30/06/2026 às 14:29:50 | 45.253.821/0001-78 | R\$ 612,0000 |
| 30/06/2026 às 14:29:50 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 500,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:04 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 490,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:17 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 470,0000 |
| 30/06/2026 às 14:35:43 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 460,0000 |
| 30/06/2026 às 14:35:50 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 450,0000 |
| 30/06/2026 às 14:36:31 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 445,0000 |
| 30/06/2026 às 14:37:41 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 430,0000 |
| 30/06/2026 às 14:41:45 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 425,0000 |
| 30/06/2026 às 14:41:52 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 415,0000 |
| 30/06/2026 às 14:42:59 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 400,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:19 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 390,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:39 | 26.395.502/0001-52 | R\$ 760,1900 |
| 30/06/2026 às 14:43:50 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 742,5000 |
| 30/06/2026 às 14:43:55 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 725,0000 |
| 30/06/2026 às 14:44:07 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 717,7500 |
| 30/06/2026 às 14:44:33 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 385,0000 |
| 30/06/2026 às 14:49:37 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 350,0000 |

Mensagens do chat do Item 5

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:28:34 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:48:38 | A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:53:38 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 385,0000 e R\$ 725,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:53:39 | A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 350,0000.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:53:39 | O item 5 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 11.713.569/0001-10 | 30/06/2026 às 15:03:06 | Sr. Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 5.                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 11.713.569/0001-10           | 30/06/2026 às 15:09:59 | O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, mantendo R\$ 350,0000.                                                                           |
| Sistema para o participante 11.713.569/0001-10 | 30/06/2026 às 15:14:16 | Sr. Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens 5, 6, 7 e 8 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica... |
| Pelo participante 11.713.569/0001-10           | 30/06/2026 às 16:58:25 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:25 de 30/06/2026. 37 anexos foram enviados pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10.                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante 11.713.569/0001-10 | 30/06/2026 às 17:08:35 | Sr. Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 19:10:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito o reajuste da proposta. Favor atentar para as quantidades e valores finais dos Itens 5 e 6.                                                                    |
| Pelo participante 11.713.569/0001-10           | 30/06/2026 às 17:21:53 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:53 de 30/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:47:14 | O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 14:57:14.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 11.713.569/0001-10 | 06/07/2026 às 15:56:13 | Sr. Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito o Alvará Sanitário.                                                                                                                                            |
| Pelo participante 11.713.569/0001-10           | 06/07/2026 às 16:08:19 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:19 de 06/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 16:11:44 | O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 16:21:44.                                                                                                                                                                                                                                                   |

Eventos do Item 5

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:14:16 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo dos produtos dos Itens 5, 6, 7 e 8 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica... |
| 30/06/2026 às 16:58:25 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30/06/2026 às 17:08:35 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:10:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito o reajuste da proposta. Favor atentar para as quantidades e valores finais dos Itens 5 e 6.                                                                    |
| 30/06/2026 às 17:21:53 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/07/2026 às 15:56:13 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito o Alvará Sanitário. |
| 06/07/2026 às 16:08:19 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 finalizou o envio de anexo.                                                                                                           |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 350,0000.                                                                               |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                 |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 06/07/2026 14:57:14 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 06/07/2026 16:21:44 |





POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 6 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 6 - Protetor radiológico

|                                                                                                                                                                                            |                                                       |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: P/ Tireóide, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,25MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Infantil |                                                       |                 |                         |
| Quantidade:                                                                                                                                                                                | 7                                                     | Valor estimado: | R\$ 607,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                                   | Unidade                                               |                 | R\$ 4.252,5000 (total)  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                                    | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                                                                                            | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, melhor lance: R\$ 350,0000 (unitário) / R\$ 2.450,0000 (total)

Propostas do Item 6

|                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                                                              |                                                   |                        |                     |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                                                       |                                                   |                        |                     |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                                                                  |                                                   |                        |                     |
| Forneecedor                                                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                    |                        | Situação            |
| 41.969.253/0001-55 - 41.969.253 MARCIA EDUARDA MUNIZ<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                        | R\$ 607,5000 (unitário)<br>R\$ 4.252,5000 (total) |                        | -                   |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 607,5000 (unitário)<br>R\$ 4.252,5000 (total)                                                                                        | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |                     |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                              | R\$ 700,0000 (unitário)<br>R\$ 4.900,0000 (total) |                        | -                   |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 700,0000 (unitário)<br>R\$ 4.900,0000 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |                     |
| 11.713.569/0001-10 - C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 350,0000 (unitário)<br>R\$ 2.450,0000 (total) |                        | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CSR<br>Modelo/versão: ODONTO COM PROTETOR INFANTIL<br>Valor proposta: R\$ 605,0000 (unitário)<br>R\$ 4.235,0000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |                     |

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                    | Situação               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                 | R\$ 548,4000 (unitário)<br>R\$ 3.838,8000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: NMARTINS<br>Modelo/versão: NM278<br>Valor proposta: R\$ 607,5000 (unitário)<br>R\$ 4.252,5000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |
| 17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                         | R\$ 607,0000 (unitário)<br>R\$ 4.249,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: PLANIDEIA<br>Modelo/versão: AVENTAL<br>Valor proposta: R\$ 607,0000 (unitário)<br>R\$ 4.249,0000 (total)                                                          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |
| 45.253.821/0001-78 - INTEGRA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PE                              | R\$ 590,0000 (unitário)<br>R\$ 4.130,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: CSR<br>Modelo/versão: CSR<br>Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário)<br>R\$ 5.600,0000 (total)                                                                    | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |
| 25.164.437/0001-91 - LAGOS SOLAR ENERGIA ALTERNATIVA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                   | R\$ 607,5000 (unitário)<br>R\$ 4.252,5000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: NM<br>Modelo/versão: NM<br>Valor proposta: R\$ 607,5000 (unitário)<br>R\$ 4.252,5000 (total)                                                                      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 3.500,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: N Martins<br>Modelo/versão: Infantil NM278<br>Valor proposta: R\$ 605,0000 (unitário)<br>R\$ 4.235,0000 (total)                                                   | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                 | Valor ofertado                                           | Situação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                                     | R\$ 525,0000 (unitário)<br>R\$ 3.675,0000 (total)        | -        |
| Marca/Fabricante: NMARTINS/60X50 0,25 MM PB NM278<br>Modelo/versão: NMARTINS/60X50 0,25 MM PB NM278<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |
| 07.959.982/0001-92 - PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP             | R\$ 390,0000 (unitário)<br>R\$ 2.730,0000 (total)        | -        |
| Marca/Fabricante: PLANIDEIA<br>Modelo/versão: 004008 INF<br>Valor proposta: R\$ 521,3200 (unitário)<br>R\$ 3.649,2400 (total)                                                              | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |
| 35.720.401/0001-09 - REDENTOR HOSPITALAR COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                          | R\$ 607,0000 (unitário)<br>R\$ 4.249,0000 (total)        | -        |
| Marca/Fabricante: N MARTINS - N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Modelo/versão: NM278 - AVENTAL PUMBIFERA 60X50CM<br>Valor proposta: R\$ 607,0000 (unitário)<br>R\$ 4.249,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |
| 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                  | R\$ 495,0000 (unitário)<br>R\$ 3.465,0000 (total)        | -        |
| Marca/Fabricante: N.MARTINS<br>Modelo/versão: UNIDADE<br>Valor proposta: R\$ 607,5000 (unitário)<br>R\$ 4.252,5000 (total)                                                                 | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                            | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 700.000,0000 (total)  | -        |
| Marca/Fabricante: unemol<br>Modelo/versão: unemol<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 700.000,0000 (total)                                                               | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 7 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                    | Situação               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 54.588.240/0001-88 - TL7 PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 607,5000 (unitário)<br>R\$ 4.252,5000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 607,5000 (unitário)<br>R\$ 4.252,5000 (total)                                  | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |

Lances do Item 6

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:29:49 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 510,0000 |
| 30/06/2026 às 14:29:56 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 500,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:24 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 480,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:27 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 470,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:39 | 45.253.821/0001-78 | R\$ 590,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:42 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 564,3300 |
| 30/06/2026 às 14:36:00 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 450,0000 |
| 30/06/2026 às 14:37:45 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 430,0000 |
| 30/06/2026 às 14:41:48 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 420,0000 |
| 30/06/2026 às 14:41:56 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 415,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:02 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 400,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:24 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 390,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:39 | 26.395.502/0001-52 | R\$ 548,4000 |
| 30/06/2026 às 14:43:41 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 547,4000 |
| 30/06/2026 às 14:43:44 | 05.021.932/0001-34 | R\$ 525,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:46 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 524,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:51 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 558,6867 |
| 30/06/2026 às 14:43:55 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 518,7600 |
| 30/06/2026 às 14:43:56 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 517,7600 |
| 30/06/2026 às 14:44:10 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 512,5824 |
| 30/06/2026 às 14:44:12 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 511,5800 |
| 30/06/2026 às 14:44:28 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 506,4642 |
| 30/06/2026 às 14:44:33 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 505,4600 |
| 30/06/2026 às 14:44:42 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 385,0000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:44:59 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 500,4054 |
| 30/06/2026 às 14:45:00 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 500,0000 |
| 30/06/2026 às 14:45:18 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 495,0000 |
| 30/06/2026 às 14:49:04 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 350,0000 |

Mensagens do chat do Item 6

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:35 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:48:23 | A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:53:23 do dia 30/06/2026. Fornecedor convocados apresentaram os lances entre R\$ 385,0000 e R\$ 525,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                                           |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:53:24 | A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 350,0000.                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:53:24 | O item 6 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 11.713.569/0001-10 | 30/06/2026 às 15:03:32 | Sr. Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 6.                                                                                                                  |
| Pelo participante 11.713.569/0001-10           | 30/06/2026 às 15:10:37 | O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, mantendo R\$ 350,0000. |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:47:23 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 14:57:23.                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 16:11:50 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 16:21:50.                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 6

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 350,0000. |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                                                   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

06/07/2026 14:57:23

Intenção de recurso na habilitação:

06/07/2026 16:21:50





POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 7 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não UF da UASG: DF

Objeto da compra: Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF).

Entrega de propostas: De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 7 - Protetor radiológico

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental Frente Curto E Ombro, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência Frente E Ombro 0,25MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto |                                                       |                 |                           |
| Quantidade:                                                                                                                                                                                                           | 1                                                     | Valor estimado: | R\$ 1.060,6100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                                                              | Unidade                                               |                 | R\$ 1.060,6100 (total)    |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado   |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                                                               | Menor Preço                                           |                 |                           |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                                                                                                                       | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                           |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, melhor lance: R\$ 580,0000 (unitário) / R\$ 580,0000 (total)

Propostas do Item 7

|                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                                                              |                                                     |                        |                     |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                                                       |                                                     |                        |                     |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                                                                  |                                                     |                        |                     |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                      |                        | Situação            |
| 41.969.253/0001-55 - 41.969.253 MARCIA EDUARDA MUNIZ<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                        | R\$ 1.060,6100 (unitário)<br>R\$ 1.060,6100 (total) |                        | -                   |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 1.060,6100 (unitário)<br>R\$ 1.060,6100 (total)                                                                                      | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1 |                     |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                              | R\$ 1.100,0000 (unitário)<br>R\$ 1.100,0000 (total) |                        | -                   |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 1.100,0000 (unitário)<br>R\$ 1.100,0000 (total)                                                    | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1 |                     |
| 11.713.569/0001-10 - C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 580,0000 (unitário)<br>R\$ 580,0000 (total)     |                        | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CSR<br>Modelo/versão: AVENTAL PANORAMICO<br>Valor proposta: R\$ 1.050,0000 (unitário)<br>R\$ 1.050,0000 (total)                                                                     | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 1 |                     |

| Fornecedor                                                                                                                                                                     | Valor ofertado                                           | Situação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                            | R\$ 1.513,6100 (unitário)<br>R\$ 1.513,6100 (total)      | -        |
| Marca/Fabricante: NMARTINS<br>Modelo/versão: NM024<br>Valor proposta: R\$ 1.513,6100 (unitário)<br>R\$ 1.513,6100 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1 |          |
| 17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                    | R\$ 1.060,0000 (unitário)<br>R\$ 1.060,0000 (total)      | -        |
| Marca/Fabricante: PLANIDEIA<br>Modelo/versão: AVENTAL<br>Valor proposta: R\$ 1.060,0000 (unitário)<br>R\$ 1.060,0000 (total)                                                   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1 |          |
| 45.253.821/0001-78 - INTEGRA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PE                         | R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 2.500,0000 (total)      | -        |
| Marca/Fabricante: CSR<br>Modelo/versão: CSR<br>Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário)<br>R\$ 2.500,0000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1 |          |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                         | R\$ 1.542,0000 (unitário)<br>R\$ 1.542,0000 (total)      | -        |
| Marca/Fabricante: NMARTINS/100X60 0,25 MM PB NM123<br>Modelo/versão: NMARTINS/100X60 0,25 MM PB NM123<br>Valor proposta: R\$ 1.542,0000 (unitário)<br>R\$ 1.542,0000 (total)   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1 |          |
| 07.959.982/0001-92 - PLANIDEIA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 611,5100 (unitário)<br>R\$ 611,5100 (total)          | -        |
| Marca/Fabricante: PLANIDEIA<br>Modelo/versão: PRS 011<br>Valor proposta: R\$ 808,9300 (unitário)<br>R\$ 808,9300 (total)                                                       | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                          | Situação               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 100.000,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: unemol<br>Modelo/versão: unemol<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 100.000,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |
| 54.588.240/0001-88 - TL7 PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                 | R\$ 1.060,6100 (unitário)<br>R\$ 1.060,6100 (total)     | -                      |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 1.060,6100 (unitário)<br>R\$ 1.060,6100 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 7

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:30:00 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 800,0000 |
| 30/06/2026 às 14:30:05 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 700,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:36 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 690,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:40 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 650,0000 |
| 30/06/2026 às 14:36:18 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 640,0000 |
| 30/06/2026 às 14:36:33 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 611,5100 |
| 30/06/2026 às 14:37:31 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 605,0000 |
| 30/06/2026 às 14:48:18 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 580,0000 |

Mensagens do chat do Item 7

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:35 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:46:13 | A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:51:13 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 605,0000 e R\$ 1.060,6100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:51:14 | A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 580,0000.                                                                                                                                                          |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:51:14 | O item 7 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 11.713.569/0001-10 | 30/06/2026 às 15:04:10 | Sr. Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 7.                                                            |

| Responsável                             | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>11.713.569/0001-10 | 30/06/2026 às 15:11:03 | O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, mantendo R\$ 580,0000. |
| Sistema                                 | 06/07/2026 às 14:47:30 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 14:57:30.                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                 | 06/07/2026 às 16:11:55 | O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 16:21:55.                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 7

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 580,0000. |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                                                   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 06/07/2026 14:57:30 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 06/07/2026 16:21:55 |



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 8 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |



Item 8 - Protetor radiológico

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                 |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental Longo P/ Periapical, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,25MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Infantil |                                                       |                 |                         |
| Quantidade:                                                                                                                                                                                                | 2                                                     | Valor estimado: | R\$ 875,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                                                   | Unidade                                               |                 | R\$ 1.750,0000 (total)  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                                                    | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                                                                                                            | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, melhor lance: R\$ 500,0000 (unitário) / R\$ 1.000,0000 (total)

Propostas do Item 8

|                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                                                              |                                                   |                        |                     |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                                                       |                                                   |                        |                     |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                                                                  |                                                   |                        |                     |
| Fornecedor                                                                                                                                                                                            | Valor ofertado                                    |                        | Situação            |
| 41.969.253/0001-55 - 41.969.253 MARCIA EDUARDA MUNIZ<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                        | R\$ 875,0000 (unitário)<br>R\$ 1.750,0000 (total) |                        | -                   |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 875,0000 (unitário)<br>R\$ 1.750,0000 (total)                                                                                        | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 2 |                     |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                              | R\$ 900,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800,0000 (total) |                        | -                   |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário)<br>R\$ 1.800,0000 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 2 |                     |
| 11.713.569/0001-10 - C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 1.000,0000 (total) |                        | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CSR<br>Modelo/versão: AVENTAL PANORAMICO INFANTIL<br>Valor proposta: R\$ 870,0000 (unitário)<br>R\$ 1.740,0000 (total)                                                              | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 2 |                     |

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                      | Situação               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG                                 | R\$ 1.162,3900 (unitário)<br>R\$ 2.324,7800 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: NMARTINS<br>Modelo/versão: NM553<br>Valor proposta: R\$ 1.162,3900 (unitário)<br>R\$ 2.324,7800 (total)                                                           | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                         | R\$ 875,0000 (unitário)<br>R\$ 1.750,0000 (total)   | -                      |
| Marca/Fabricante: PLANIDEIA<br>Modelo/versão: AVENTAL<br>Valor proposta: R\$ 875,0000 (unitário)<br>R\$ 1.750,0000 (total)                                                          | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 45.253.821/0001-78 - INTEGRA HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PE                              | R\$ 1.500,0000 (unitário)<br>R\$ 3.000,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: CSR<br>Modelo/versão: CSR<br>Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário)<br>R\$ 3.000,0000 (total)                                                                  | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 775,0000 (unitário)<br>R\$ 1.550,0000 (total)   | -                      |
| Marca/Fabricante: N Martins<br>Modelo/versão: Panorâmico Infantil NM548<br>Valor proposta: R\$ 875,0000 (unitário)<br>R\$ 1.750,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |
| 07.959.982/0001-92 - PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP      | R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 1.200,0000 (total)   | -                      |
| Marca/Fabricante: PLANIDEIA<br>Modelo/versão: PRS 011 INF<br>Valor proposta: R\$ 642,9000 (unitário)<br>R\$ 1.285,8000 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2 |

| Fornecedor                                                                                                                                                                                           | Valor ofertado                                          | Situação               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 35.720.401/0001-09 - REDENTOR HOSPITALAR COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                                    | R\$ 874,0000 (unitário)<br>R\$ 1.748,0000 (total)       | -                      |
| Marca/Fabricante: N MARTINS - N MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>Modelo/versão: NM548 - AVENTAL PANORAMICO INFANTIL 54X40CM<br>Valor proposta: R\$ 874,0000 (unitário)<br>R\$ 1.748,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 2 |
| 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                            | R\$ 747,0000 (unitário)<br>R\$ 1.494,0000 (total)       | -                      |
| Marca/Fabricante: N.MARTINS<br>Modelo/versão: UNIDADE<br>Valor proposta: R\$ 875,0000 (unitário)<br>R\$ 1.750,0000 (total)                                                                           | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 2 |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                                      | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: unemol<br>Modelo/versão: unemol<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 200.000,0000 (total)                                                                         | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 2 |
| 54.588.240/0001-88 - TL7 PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                                      | R\$ 875,0000 (unitário)<br>R\$ 1.750,0000 (total)       | -                      |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 875,0000 (unitário)<br>R\$ 1.750,0000 (total)                                                                                       | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 2 |

Lances do Item 8

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:30:12 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 630,0000 |
| 30/06/2026 às 14:30:18 | 07.959.982/0001-92 | R\$ 600,0000 |
| 30/06/2026 às 14:31:47 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 590,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:42 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 866,2500 |
| 30/06/2026 às 14:43:52 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 865,2600 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:43:57 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 857,5800 |
| 30/06/2026 às 14:44:13 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 849,0042 |
| 30/06/2026 às 14:44:13 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 848,0000 |
| 30/06/2026 às 14:44:32 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 839,5200 |
| 30/06/2026 às 14:44:35 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 838,5200 |
| 30/06/2026 às 14:45:04 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 830,1348 |
| 30/06/2026 às 14:45:06 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 829,1300 |
| 30/06/2026 às 14:45:23 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 820,8387 |
| 30/06/2026 às 14:45:27 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 819,8300 |
| 30/06/2026 às 14:45:37 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 811,6317 |
| 30/06/2026 às 14:45:38 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 810,6300 |
| 30/06/2026 às 14:45:55 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 802,5237 |
| 30/06/2026 às 14:45:59 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 801,5200 |
| 30/06/2026 às 14:46:18 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 793,5048 |
| 30/06/2026 às 14:46:20 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 792,5000 |
| 30/06/2026 às 14:46:37 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 784,5750 |
| 30/06/2026 às 14:46:41 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 783,5700 |
| 30/06/2026 às 14:46:52 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 775,7343 |
| 30/06/2026 às 14:46:57 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 775,0000 |
| 30/06/2026 às 14:47:16 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 767,2500 |
| 30/06/2026 às 14:53:41 | 11.713.569/0001-10 | R\$ 500,0000 |
| 30/06/2026 às 14:54:47 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 747,0000 |

Mensagens do chat do Item 8

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:35 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:53:14 | A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:58:14 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 590,0000 e R\$ 874,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:58:15 | A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 747,0000 e R\$ 500,0000.                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:58:15 | O item 8 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 11.713.569/0001-10 | 30/06/2026 às 15:04:35 | Sr. Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 8.                                                          |

| Responsável                             | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>11.713.569/0001-10 | 30/06/2026 às 15:11:18 | O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10, mantendo R\$ 500,0000. |
| Sistema                                 | 06/07/2026 às 14:47:38 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 14:57:38.                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                 | 06/07/2026 às 16:12:01 | O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 16:22:01.                                                                                                                                                                         |

Eventos do Item 8

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor C S R COMERCIO E FABRICACAO DE ACESSORIOS E SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA, CNPJ 11.713.569/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 500,0000. |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                                                   |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 06/07/2026 14:57:38 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 06/07/2026 16:22:01 |



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 9 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 9 - Negatoscópio

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática, Material Visor: Acrílico, Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz, Características Adicionais: Radiografias Panorâmicas |                                                       |                 |                         |
| Quantidade:                                                                                                                                                                                                              | 33                                                    | Valor estimado: | R\$ 454,1800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                                                                 | Unidade                                               |                 | R\$ 14.987,9400 (total) |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                                                                  | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                                                                                                                          | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 380,0000 (unitário) / R\$ 12.540,0000 (total)

Propostas do Item 9

|                                                                                                                                                                |                                                    |                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                       |                                                    |                         |          |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                |                                                    |                         |          |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                           |                                                    |                         |          |
| Fornecedor                                                                                                                                                     | Valor ofertado                                     |                         | Situação |
| 41.969.253/0001-55 - 41.969.253 MARCIA EDUARDA MUNIZ<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total) |                         | -        |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33 |          |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF       | R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 16.500,0000 (total) |                         | -        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário)<br>R\$ 16.500,0000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33 |          |
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG            | R\$ 463,4100 (unitário)<br>R\$ 15.292,5300 (total) |                         | -        |
| Marca/Fabricante: BIOTRON<br>Modelo/versão: ULTRA SLIM LED PANORAMICO<br>Valor proposta: R\$ 463,4100 (unitário)<br>R\$ 15.292,5300 (total)                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33 |          |



| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                            | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                         | R\$ 454,0000 (unitário)<br>R\$ 14.982,0000 (total)        | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BIOTRON<br>Modelo/versão: PANORAMICO<br>Valor proposta: R\$ 454,0000 (unitário)<br>R\$ 14.982,0000 (total)                                                        | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |
| 59.890.563/0001-45 - LC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R\$ 420,0000 (unitário)<br>R\$ 13.860,0000 (total)        | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Biotron<br>Modelo/versão: Ultra Slim Led Panorâmico<br>Valor proposta: R\$ 454,0000 (unitário)<br>R\$ 14.982,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                                | R\$ 380,0000 (unitário)<br>R\$ 12.540,0000 (total)        | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: BIOTRON<br>Modelo/versão: BIOTRON<br>Valor proposta: R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total)                                                           | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |
| 24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR              | R\$ 420,0000 (unitário)<br>R\$ 13.860,0000 (total)        | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BIOTRON SLIM LED PANORAMICO<br>Modelo/versão: BIOTRON SLIM LED PANORAMICO<br>Valor proposta: R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |
| 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR    | R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total)        | -                        |
| Marca/Fabricante: LIFENOX / 01C<br>Modelo/versão: LIFENOX / 01C<br>Valor proposta: R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total)                                               | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                | Valor ofertado                                            | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 51.338.619/0001-41 - MANPRIME SOLUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                     | R\$ 440,0000 (unitário)<br>R\$ 14.520,0000 (total)        | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: similar<br>Modelo/versão: similar<br>Valor proposta: R\$ 440,0000 (unitário)<br>R\$ 14.520,0000 (total)                                                 | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 33  |
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                    | R\$ 450,0000 (unitário)<br>R\$ 14.850,0000 (total)        | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BIOTRON ULTRA PANORAMICO<br>Modelo/versão: BIOTRON ULTRA PANORAMICO<br>Valor proposta: R\$ 450,0000 (unitário)<br>R\$ 14.850,0000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 33  |
| 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 247,0000 (unitário)<br>R\$ 8.151,0000 (total)         | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: BIOTRON<br>Modelo/versão: MODELO SLIM LED<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 19.800,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 33  |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ           | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 3.300.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: unemol<br>Modelo/versão: unemol<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 3.300.000,0000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 33  |
| 49.264.057/0001-97 - T. D. A. S.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                  | R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total)        | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Negatoscópio<br>Modelo/versão: Visor: Acrílico<br>Valor proposta: R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado                            | Quantidade ofertada: 33  |

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                     | Situação                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 54.588.240/0001-88 - TL7 PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 454,1800 (unitário)<br>R\$ 14.987,9400 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33 |

Lances do Item 9

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:34:03 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 440,0100 |
| 30/06/2026 às 14:43:41 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 449,0000 |
| 30/06/2026 às 14:43:49 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 435,6000 |
| 30/06/2026 às 14:43:52 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 439,0100 |
| 30/06/2026 às 14:44:08 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 435,6010 |
| 30/06/2026 às 14:54:23 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 247,0000 |
| 30/06/2026 às 14:56:08 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 380,0000 |
| 30/06/2026 às 14:56:10 | 24.912.303/0001-49 | R\$ 420,0000 |
| 30/06/2026 às 14:56:11 | 59.890.563/0001-45 | R\$ 420,0000 |

Mensagens do chat do Item 9

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:35 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:53:08 | A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:58:08 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 435,6000 e R\$ 463,4100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                                                         |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:58:09 | A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 420,0000, R\$ 420,0000, R\$ 247,0000 e R\$ 380,0000.                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:58:09 | O item 9 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 33.498.171/0001-41 | 30/06/2026 às 15:04:59 | Sr. Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 9.                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 33.498.171/0001-41           | 30/06/2026 às 15:06:11 | O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, mantendo R\$ 247,0000.                                                                     |
| Sistema para o participante 33.498.171/0001-41 | 30/06/2026 às 15:15:10 | Sr. Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 9 de modo que possamos submeter à análise da |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante<br>33.498.171/0001-41           | 30/06/2026 às 15:34:08 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:08 de 30/06/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>33.498.171/0001-41 | 06/07/2026 às 14:11:37 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>33.498.171/0001-41 | 06/07/2026 às 14:11:46 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>33.498.171/0001-41 | 06/07/2026 às 14:11:52 | Após análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, pelas seguintes razões:                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>33.498.171/0001-41 | 06/07/2026 às 14:11:57 | a potência informada é de 3 W, inferior aos 9 W exigidos;<br><br>a espessura do equipamento é de 45 mm, em desacordo com a espessura máxima de 7 mm prevista no Termo de Referência;<br><br>a documentação técnica não comprova o atendimento ao requisito de alta luminosidade mínima de 6.000 lux;<br><br>não há comprovação de que o equipamento possua sistema de acionamento eletromagnético, conforme especificado;<br><br>não consta informação acerca do fornecimento de ímã adici |
| Sistema para o participante<br>33.498.171/0001-41 | 06/07/2026 às 14:12:07 | Diante das inconformidades identificadas e da ausência de comprovação do atendimento a requisitos técnicos essenciais, conclui-se que o equipamento ofertado não atende às especificações estabelecidas no Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela reprovação da proposta técnica.                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>33.498.171/0001-41 | 06/07/2026 às 14:12:27 | Sendo assim, a sua proposta será desclassificada para o Item 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>88.014.006/0001-69 | 06/07/2026 às 14:14:37 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>88.014.006/0001-69           | 06/07/2026 às 14:15:59 | Boa tarde Sr pregoeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                           | 06/07/2026 às 14:16:23 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 9. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 420,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:21:23 do dia 06/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema                                           | 06/07/2026 às 14:21:24 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 9 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                           | 06/07/2026 às 14:21:24 | O item 9 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                           | 06/07/2026 às 14:21:24 | O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                           | 06/07/2026 às 14:21:24 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                           | 06/07/2026 às 14:21:24 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                           | 06/07/2026 às 14:21:24 | O item 9 teve empate real para o valor: R\$ 420,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>59.890.563/0001-45 | 06/07/2026 às 14:24:45 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 24.912.303/0001-49 | 06/07/2026 às 14:25:11 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 05.021.932/0001-34 | 06/07/2026 às 14:31:45 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 17.932.562/0001-76 | 06/07/2026 às 14:32:09 | Senhor Fornecedor, deixaremos de convocá-lo, tendo em vista que o produto a ser ofertado foi objeto de análise pela Equipe Técnica e recebeu parecer de incompatibilidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:32:24 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 9. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 454,1800 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:37:24 do dia 06/07/2026.                                                                                                    |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:37:25 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 9 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:37:25 | O item 9 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:37:25 | O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 49.264.057/0001-97.                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 49.264.057/0001-97 | 06/07/2026 às 14:38:12 | Sr. Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 9.                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 49.264.057/0001-97 | 06/07/2026 às 14:38:34 | Sr. Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 9 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.             |
| Sistema para o participante 49.264.057/0001-97 | 06/07/2026 às 14:54:56 | O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 49.264.057/0001-97 | 06/07/2026 às 14:54:56 | O item 9 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:54:56 de 06/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.                                                                                                         |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:54:56 | O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                 |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:54:56 | O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:54:56 | O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:54:56 | O item 9 teve empate real para o valor: R\$ 454,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 06/07/2026 às 14:55:18 | Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 9.                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 06/07/2026 às 14:55:36 | Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 9 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Pelo participante 88.014.006/0001-69           | 06/07/2026 às 15:10:59 | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 06/07/2026 às 15:12:07 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelo participante 88.014.006/0001-69           | 06/07/2026 às 15:22:53 | O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, mantendo R\$ 380,0000.                                       |
| Pelo participante 88.014.006/0001-69           | 06/07/2026 às 15:31:59 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:59 de 06/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.                                                                                                         |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 14:31:03 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2026 14:41:03.                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 07/07/2026 às 14:32:00 | Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 07/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada (incluir o Item 10) e encaminhar o respectivo catálogo. |
| Pelo participante 88.014.006/0001-69           | 07/07/2026 às 14:36:58 | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante 88.014.006/0001-69           | 07/07/2026 às 14:49:46 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:46 de 07/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.                                                                                                         |
| Sistema para o participante 88.014.006/0001-69 | 09/07/2026 às 14:03:27 | Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital..                                              |
| Pelo participante 88.014.006/0001-69           | 09/07/2026 às 14:14:29 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:29 de 09/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69.                                                                                                     |
| Sistema                                        | 09/07/2026 às 14:15:33 | O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/07/2026 14:25:33.                                                                                                                 |

Eventos do Item 9

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:15:10 | Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 9 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica... |
| 30/06/2026 às 15:34:08 | Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 06/07/2026 às 14:38:34 | Fornecedor T. D. A. S., CNPJ 49.264.057/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 9 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                    |
| 06/07/2026 às 14:55:36 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 9 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                        |
| 06/07/2026 às 15:31:59 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 07/07/2026 às 14:32:00 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 07/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada (incluir o Item 10) e encaminhar o respectivo catálogo.                                                                                           |
| 07/07/2026 às 14:49:47 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09/07/2026 às 14:03:27 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital..                                                                                                                                        |
| 09/07/2026 às 14:14:29 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 380,0000.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 07/07/2026 14:41:03 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 09/07/2026 14:25:33 |



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 10 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 10 - Negatoscópio

|                                                                                                                                                                                            |                                                       |                 |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7MM |                                                       |                 |                         |
| Quantidade:                                                                                                                                                                                | 33                                                    | Valor estimado: | R\$ 903,5000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                                                                                                                   | Unidade                                               |                 | R\$ 29.815,5000 (total) |
|                                                                                                                                                                                            |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:                                                                                                                                                                    | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP:                                                                                                                                                            | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, melhor lance: R\$ 841,5010 (unitário) / R\$ 27.769,5330 (total)

Propostas do Item 10

|                                                                                                                                                                |                                                      |                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006                                                                       |                                                      |                         |          |
| Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023                                                                |                                                      |                         |          |
| Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024                                                           |                                                      |                         |          |
| Fornecedor                                                                                                                                                     | Valor ofertado                                       |                         | Situação |
| 41.969.253/0001-55 - 41.969.253 MARCIA EDUARDA MUNIZ<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)   |                         | -        |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)                                                | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 33 |          |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF       | R\$ 1.000,0000 (unitário)<br>R\$ 33.000,0000 (total) |                         | -        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário)<br>R\$ 33.000,0000 (total)            | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 33 |          |
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG            | R\$ 1.031,0700 (unitário)<br>R\$ 34.025,3100 (total) |                         | -        |
| Marca/Fabricante: BIOTRON<br>Modelo/versão: ULTRA SLIM LED TOMOGRAFICO<br>Valor proposta: R\$ 1.031,0700 (unitário)<br>R\$ 34.025,3100 (total)                 | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 33 |          |

| Fornecedor                                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 17.932.562/0001-76 - DORAMEL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG                                      | R\$ 903,0000 (unitário)<br>R\$ 29.799,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: BIOTRON<br>Modelo/versão: TOMOGRAFICO<br>Valor proposta: R\$ 903,0000 (unitário)<br>R\$ 29.799,0000 (total)                                                    | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33  |
| 88.014.006/0001-69 - LUIZ GOULART & CIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RS                             | R\$ 841,5010 (unitário)<br>R\$ 27.769,5330 (total) | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: BIOTRON<br>Modelo/versão: BIOTRON<br>Valor proposta: R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)                                                        | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33  |
| 24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR           | R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: BIOTRON SLIM LED TOMOGRAFICO<br>Modelo/versão: BIOTRON SLIM LED TOMOGRAFICO<br>Valor proposta: R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)              | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33  |
| 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R\$ 490,0000 (unitário)<br>R\$ 16.170,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: LIFENOX / 01C<br>Modelo/versão: LIFENOX / 01C<br>Valor proposta: R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33  |
| 51.338.619/0001-41 - MANPRIME SOLUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ                            | R\$ 850,0000 (unitário)<br>R\$ 28.050,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: similar<br>Modelo/versão: similar<br>Valor proposta: R\$ 850,0000 (unitário)<br>R\$ 28.050,0000 (total)                                                        | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33  |

| Fornecedor                                                                                                                                                                | Valor ofertado                                            | Situação                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC                    | R\$ 930,0000 (unitário)<br>R\$ 30.690,0000 (total)        | -                        |
| Marca/Fabricante: BIOTRON ULTRA PANORAMICO<br>Modelo/versão: BIOTRON ULTRA PANORAMICO<br>Valor proposta: R\$ 930,0000 (unitário)<br>R\$ 30.690,0000 (total)               | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |
| 60.751.385/0001-50 - ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP               | R\$ 582,0400 (unitário)<br>R\$ 19.207,3200 (total)        | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: AGIR<br>Modelo/versão: PA125<br>Valor proposta: R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)                                                      | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |
| 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 893,9700 (unitário)<br>R\$ 29.501,0100 (total)        | -                        |
| Marca/Fabricante: BIOTRON<br>Modelo/versão: MODELO ULTRA SLIM LED<br>Valor proposta: R\$ 1.300,0000 (unitário)<br>R\$ 42.900,0000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |
| 38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ           | R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 3.300.000,0000 (total) | -                        |
| Marca/Fabricante: unemol<br>Modelo/versão: unemol<br>Valor proposta: R\$ 100.000,0000 (unitário)<br>R\$ 3.300.000,0000 (total)                                            | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |
| 49.264.057/0001-97 - T. D. A. S.<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                                  | R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)        | -                        |
| Marca/Fabricante: Negatoscópio<br>Modelo/versão: Visor Acrílico<br>Valor proposta: R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)                                     | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 33 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                      | Valor ofertado                                     | Situação                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 54.588.240/0001-88 - TL7 PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF | R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 903,5000 (unitário)<br>R\$ 29.815,5000 (total)                                 | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 33 |

Lances do Item 10

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:28:36 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 841,5000 |
| 30/06/2026 às 14:34:18 | 88.014.006/0001-69 | R\$ 841,5010 |
| 30/06/2026 às 14:43:41 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 833,0800 |
| 30/06/2026 às 14:43:43 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 824,7400 |
| 30/06/2026 às 14:43:43 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 816,4900 |
| 30/06/2026 às 14:43:44 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 808,3200 |
| 30/06/2026 às 14:43:44 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 800,2300 |
| 30/06/2026 às 14:43:45 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 792,2200 |
| 30/06/2026 às 14:43:45 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 784,2900 |
| 30/06/2026 às 14:43:46 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 776,4400 |
| 30/06/2026 às 14:43:46 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 768,6700 |
| 30/06/2026 às 14:43:47 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 760,9800 |
| 30/06/2026 às 14:43:47 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 753,3700 |
| 30/06/2026 às 14:43:48 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 743,6900 |
| 30/06/2026 às 14:43:48 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 736,2500 |
| 30/06/2026 às 14:43:49 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 728,8800 |
| 30/06/2026 às 14:43:49 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 721,5900 |
| 30/06/2026 às 14:43:49 | 33.498.171/0001-41 | R\$ 893,9700 |
| 30/06/2026 às 14:43:50 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 714,3700 |
| 30/06/2026 às 14:43:50 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 707,2200 |
| 30/06/2026 às 14:43:51 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 700,1400 |
| 30/06/2026 às 14:43:51 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 693,1300 |
| 30/06/2026 às 14:43:52 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 683,7200 |
| 30/06/2026 às 14:43:52 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 676,8800 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:43:53 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 670,1100 |
| 30/06/2026 às 14:43:53 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 663,4000 |
| 30/06/2026 às 14:43:54 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 656,4600 |
| 30/06/2026 às 14:43:54 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 649,8900 |
| 30/06/2026 às 14:43:55 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 640,9200 |
| 30/06/2026 às 14:43:55 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 634,5100 |
| 30/06/2026 às 14:43:56 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 628,1600 |
| 30/06/2026 às 14:43:56 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 621,8700 |
| 30/06/2026 às 14:43:57 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 612,6400 |
| 30/06/2026 às 14:43:57 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 606,5100 |
| 30/06/2026 às 14:43:58 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 599,8600 |
| 30/06/2026 às 14:43:58 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 593,8600 |
| 30/06/2026 às 14:43:59 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 587,9200 |
| 30/06/2026 às 14:43:59 | 60.751.385/0001-50 | R\$ 582,0400 |
| 30/06/2026 às 14:44:00 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 574,1300 |
| 30/06/2026 às 14:48:16 | 32.593.430/0001-50 | R\$ 490,0000 |

Mensagens do chat do Item 10

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:35 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:45:28 | A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:50:28 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 574,1300 e R\$ 893,9700 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                                                                               |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:50:29 | A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 490,0000.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:50:29 | O item 10 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 30/06/2026 às 15:05:40 | Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 10.                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 32.593.430/0001-50 | 30/06/2026 às 15:15:34 | Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 10 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Pelo participante 32.593.430/0001-50           | 30/06/2026 às 16:12:46 | O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, mantendo R\$ 490,0000.                                                                                |
| Pelo participante 32.593.430/0001-50           | 30/06/2026 às 16:25:41 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:41 de 30/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.                                                                                                                                                                         |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 06/07/2026 às 14:17:39 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 06/07/2026 às 14:17:44 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 06/07/2026 às 14:17:49 | Após análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada, verificou-se que o equipamento ofertado não atende integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, apresentando as seguintes inconformidades:                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 06/07/2026 às 14:18:00 | o sistema de iluminação utiliza lâmpadas fluorescentes, em desacordo com a tecnologia LED exigida;<br><br>o acionamento é realizado por reatores, não possuindo sistema eletromagnético por aproximação, conforme especificado;<br><br>a espessura do equipamento é de 100 mm, superior à espessura máxima de 7 mm estabelecida no Termo de Referência;<br><br>a documentação técnica não comprova a existência de sistema de fixação magnética; |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 06/07/2026 às 14:18:06 | a documentação técnica também não comprova o atendimento ao requisito de alta luminosidade, exigido no Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 06/07/2026 às 14:18:12 | Diante das inconformidades identificadas, conclui-se que o equipamento ofertado não atende aos requisitos técnicos mínimos estabelecidos no Termo de Referência, motivo pelo qual opina-se pela reprovação da proposta técnica.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>32.593.430/0001-50 | 06/07/2026 às 14:18:25 | Sendo assim, a sua proposta será desclassificada para o Item 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 06/07/2026 às 14:18:56 | Sr. Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 10.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 06/07/2026 às 14:19:45 | Sr. Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 10 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                                                                     |
| Pelo participante<br>60.751.385/0001-50           | 06/07/2026 às 14:22:07 | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 06/07/2026 às 14:22:31 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>60.751.385/0001-50           | 06/07/2026 às 14:25:10 | O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50, mantendo R\$ 582,0400.                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>60.751.385/0001-50           | 06/07/2026 às 15:51:49 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:49 de 06/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 07/07/2026 às 14:29:10 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 07/07/2026 às 14:29:15 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 07/07/2026 às 14:29:23 | O equipamento AGIR PA125 não atende integralmente às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, apresentando incompatibilidades quanto ao:                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 07/07/2026 às 14:29:27 | Sistema de fixação das radiografias, uma vez que o TR exige fixação magnética, acompanhada de 01 ímã, enquanto o equipamento utiliza roletes mecânicos para retenção das películas radiográficas;                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 07/07/2026 às 14:29:32 | Espessura nominal de 7 mm (admitida variação de ±5%), enquanto a documentação técnica informa profundidade de 45 mm, valor significativamente superior ao especificado.                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 07/07/2026 às 14:29:37 | Sistema de acionamento eletromagnético por aproximação. O equipamento ofertado utiliza acionamento convencional por chave liga/desliga, não possuindo sistema eletrônico por aproximação, característica exigida para proporcionar maior praticidade, redução do contato manual e maior durabilidade do equipamento. |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 07/07/2026 às 14:29:41 | O Termo de Referência exige que o negatoscópio seja de utilização em parede, mesa ou inclinado, proporcionando maior flexibilidade de uso clínico. A documentação oferecida informa exclusivamente a instalação em parede, inexistindo qualquer referência à utilização sobre mesa ou em posição inclinada.          |
| Sistema para o participante<br>60.751.385/0001-50 | 07/07/2026 às 14:29:57 | Diante disso, a sua proposta será desclassificada para o Item 10                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>88.014.006/0001-69 | 07/07/2026 às 14:34:08 | Sr. Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 10.                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>88.014.006/0001-69           | 07/07/2026 às 14:45:03 | O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69, mantendo R\$ 841,5010.                                                                       |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:03:48 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/07/2026 14:13:48.                                                                                                                                                       |
| Sistema                                           | 09/07/2026 às 14:15:39 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/07/2026 14:25:39.                                                                                                                                                  |

Eventos do Item 10

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:15:34 | Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 10 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| 30/06/2026 às 16:25:41 | Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 06/07/2026 às 14:19:45 | Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 10 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                      |
| 06/07/2026 às 15:51:49 | Fornecedor ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO, CNPJ 60.751.385/0001-50 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor LUIZ GOULART & CIA LTDA, CNPJ 88.014.006/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 841,5010.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04/08/2026 às 19:25:10 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 09/07/2026 14:13:48 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 09/07/2026 14:25:39 |



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 16 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 16 - Aparelho raios x

Aparelho Raios X Uso Médico Tipo Aparelho: Panorâmico, De Parede, Aplicação: Uso Odontológico, Amperagem: Corrente Até 12MA, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 90KVA, Componentes: Microprocessado, C/ Tela Sensível Ao Toque, Potência: Potência Tubo 1800W, Acessórios: C/ Bloqueador Mordida E Suporte Têmporas E Testa

|                          |             |                 |                             |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| Quantidade:              | 1           | Valor estimado: | R\$ 204.233,0000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 204.233,0000 (total)    |
|                          |             | Situação:       | Adjudicado e Homologado     |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                             |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-4 - SINESIO SILVA SOUZA para SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, melhor lance: R\$ 161.000,0000 (unitário) / R\$ 161.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 160.000,0000 (unitário) / R\$ 160.000,0000 (total)

Propostas do Item 16

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                                                                     | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                                         | R\$ 204.400,0000 (unitário)<br>R\$ 204.400,0000 (total)                                            | -                        |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 204.400,0000 (unitário)<br>R\$ 204.400,0000 (total)                                           | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1                                           |                          |
| 05.375.249/0001-03 - DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP    | R\$ 145.354,0000 (unitário)<br>R\$ 145.354,0000 (total)                                            | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: DABI ATLANTE/ALLIAGE<br>Modelo/versão: PAN ONLY PRO C/ OPCIONAIS<br>Valor proposta: R\$ 204.233,0000 (unitário)<br>R\$ 204.233,0000 (total)                                    | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 1                                           |                          |
| 12.483.930/0001-22 - SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SC | R\$ 161.000,0000 (unitário)<br>R\$ 161.000,0000 (total)                                            | Proposta adjudicada      |
| Marca/Fabricante: Sirona Dental/Dentsply SIrona<br>Modelo/versão: ORTHOPHOS<br>Valor proposta: R\$ 161.000,0000 (unitário)<br>R\$ 161.000,0000 (total)                                           | Valor negociado: R\$ 160.000,0000 (unitário)<br>R\$ 160.000,0000 (total)<br>Quantidade ofertada: 1 |                          |

| Fornecedor                                                                                                                                       | Valor ofertado                                          | Situação               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 204.234,0000 (unitário)<br>R\$ 204.234,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: ,<br>Modelo/versão: ,<br>Valor proposta: R\$ 204.234,0000 (unitário)<br>R\$ 204.234,0000 (total)                               | Valor negociado: Não Realizado                          | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 16

| Data/hora              | Participante       | Lance            |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 30/06/2026 às 14:37:50 | 05.375.249/0001-03 | R\$ 158.800,0000 |
| 30/06/2026 às 14:40:41 | 05.375.249/0001-03 | R\$ 157.200,0000 |
| 30/06/2026 às 14:49:54 | 05.375.249/0001-03 | R\$ 145.354,0000 |

Mensagens do chat do Item 16

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:35 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:47:23 | A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:52:23 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 157.200,0000 e R\$ 204.400,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                                                                                    |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:52:24 | A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 145.354,0000.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:52:24 | O item 16 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 05.375.249/0001-03 | 30/06/2026 às 15:06:43 | Sr. Fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 16.                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 05.375.249/0001-03 | 30/06/2026 às 15:15:55 | Sr. Fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 16 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Pelo participante 05.375.249/0001-03           | 30/06/2026 às 15:58:50 | O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03, mantendo R\$ 145.354,0000.                                                               |
| Pelo participante 05.375.249/0001-03           | 30/06/2026 às 16:33:15 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:15 de 30/06/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03.                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:20:50 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 16:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:20:54 | INCONCLUSIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:21:00 | Após análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada, verificou-se que os documentos anexados não permitem aferir, de forma objetiva e integral, o atendimento às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência.                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:21:05 | Constatou-se que o catálogo técnico apresentado refere-se à linha Eagle Edge, sem, contudo, identificar de forma inequívoca o modelo especificado na proposta da licitante "Eagle Edge Pan Only", tampouco apresentar as respectivas características técnicas do equipamento ofertado, impossibilitando a verificação de conformidade com os requisitos exigidos pela Administração.                                        |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:21:10 | Dessa forma, recomenda-se a realização de diligência junto à licitante para que apresente o manual técnico oficial do fabricante, correspondente ao modelo exato ofertado, ou documento técnico equivalente emitido pelo próprio fabricante, contendo a comprovação objetiva de todas as especificações técnicas previstas no Termo de Referência, a fim de possibilitar a adequada análise de conformidade do equipamento. |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:21:30 | Sendo assim, convocaremos o anexo para o envio das informações solicitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:22:04 | Sr. Fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Conforme mensagens do chat, solicito envio das informações solicitadas pela Equipe Técnica..                                                                                          |
| Pelo participante<br>05.375.249/0001-03           | 06/07/2026 às 14:26:29 | Boa tarde, Sr. pregoeiro!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:27:45 | Boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>05.375.249/0001-03           | 06/07/2026 às 14:34:36 | Iremos verificar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 14:35:24 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante<br>05.375.249/0001-03           | 06/07/2026 às 16:22:39 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:39 de 06/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03.                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante<br>05.375.249/0001-03           | 06/07/2026 às 16:23:08 | Sr. Pregoeiro, anexamos o catalogo e manual do produto com destaque em amarelo e os números das páginas. Modelo: Eagle Edge 2D PAN (panorâmico).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 06/07/2026 às 16:27:21 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:35:44 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 16:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:35:54 | REPROVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:02 | O equipamento ofertado não atende às especificações do TR, quais sejam:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:07 | Software de redução de artefatos de metal. O aparelho apresentado demonstra, em tabela grifada pelo licitante, que esse requisito não se aplica ao modelo 2D, somente ao modelo 3D.                                                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:11 | O Eagle Edge informa apenas sensor CMOS, não havendo comprovação da tecnologia CsI Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:17 | Tecnologia CsI Plus proporciona:<br><br>Maior sensibilidade aos raios X;<br>Melhor resolução espacial;<br>Maior contraste da imagem;<br>Menor nível de ruído;<br>Possibilidade de reduzir a dose de radiação ao paciente, mantendo a qualidade diagnóstica;<br>Melhor visualização de estruturas anatômicas finas.                                                                                |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:22 | O catálogo informa algoritmos de reconstrução, Smart Eye, Smart Contrast e Multislice, porém não menciona foco automático do sensor.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:26 | O catálogo apresenta posicionamento por mordedores, porém não informa que o bloco de mordida seja eletrônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:31 | O TR exige suporte eletrônico de queixo que calcule automaticamente o ângulo do paciente e o catálogo apenas mostra suporte convencional.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:36 | O equipamento possui modos LD, STD e HD para seleção de resolução. Entretanto, o catálogo não descreve sistema inteligente de ajuste automático da dose conforme a anatomia, conforme exigido pelo TR.                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:40 | Aparelho apresentado não possui ajuste automático para compensação da sombra da coluna cervical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>05.375.249/0001-03 | 07/07/2026 às 14:36:53 | Diante disso, a sua proposta será desclassificada para o Item 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 07/07/2026 às 14:37:28 | Sr. Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 16.                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 07/07/2026 às 14:37:55 | Sr. Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 07/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 16 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Pelo participante<br>12.483.930/0001-22           | 07/07/2026 às 15:27:28 | O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22. A negociação do item 16 foi aceita pelo fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, tendo informado R\$ 160.000,0000.                                                       |
| Pelo participante<br>12.483.930/0001-22           | 07/07/2026 às 15:28:25 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:25 de 07/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22.                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 09/07/2026 às 14:05:12 | Sr. Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito o Balanço Patrimonial de 2025, os índices dos Balanços de 2024 e 2025 e os Anexos III e IV do Edital..                                          |
| Pelo participante<br>12.483.930/0001-22           | 09/07/2026 às 14:40:04 | Sr boa tarde. Hoje é feriado no estado de São Paulo, desta forma, solicito prorrogação do envio do documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 09/07/2026 às 14:41:18 | Ok. Será deferido. Favor deixar a documentação solicitada pronta para a próxima sessão do Pregão (13/07/2026, às 14h, horário de Brasília)                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 09/07/2026 às 16:06:00 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:00 de 09/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22.                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 13/07/2026 às 13:59:47 | Sr. Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito o Balanço Patrimonial de 2025, os índices dos Balanços de 2024 e 2025 e os Anexos III e IV do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 13/07/2026 às 16:00:03 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:03 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22.                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 13/07/2026 às 16:01:39 | Sr. Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito o Balanço Patrimonial de 2025, os índices dos Balanços de 2024 e 2025 e os Anexos III e IV do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 13/07/2026 às 18:05:00 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:05:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22.                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 14/07/2026 às 14:05:06 | Sr. Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito o Balanço Patrimonial de 2025, os índices dos Balanços de 2024 e 2025 e os Anexos III e IV do Edital.. |
| Pelo participante<br>12.483.930/0001-22           | 14/07/2026 às 15:08:29 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:29 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22.                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>12.483.930/0001-22           | 14/07/2026 às 15:09:21 | Prezado Pregoeiro(a) Documentos anexados conforme solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 14/07/2026 às 15:11:53 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 14/07/2026 às 15:12:13 | Sr. Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito o Anexo IV do Edital.                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>12.483.930/0001-22 | 14/07/2026 às 15:12:40 | Senhor Fornecedor, faltou o Anexo IV do Edital. Convocamos o Anexo para envio                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>12.483.930/0001-22           | 14/07/2026 às 15:23:45 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:45 de 14/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22.                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>12.483.930/0001-22           | 14/07/2026 às 15:24:13 | Prezado Pregoeiro, segue Anexo IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema                                           | 14/07/2026 às 15:26:50 | O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 15:36:50.                                                                                                                                                                                           |
| Sistema                                           | 14/07/2026 às 15:37:32 | O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 15:47:32.                                                                                                                                                                                      |

Eventos do Item 16

| Data/Hora        | Descrição |
|------------------|-----------|
| 04/08/2026 19:25 |           |



| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:15:55 | Fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 16 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.    |
| 30/06/2026 às 16:33:15 | Fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06/07/2026 às 14:22:04 | Fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Conforme mensagens do chat, solicito envio das informações solicitadas pela Equipe Técnica..                                                                |
| 06/07/2026 às 16:22:39 | Fornecedor DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 05.375.249/0001-03 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 07/07/2026 às 14:37:55 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 07/07/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 16 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| 07/07/2026 às 15:28:25 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09/07/2026 às 14:05:12 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito o Balanço Patrimonial de 2025, os índices dos Balanços de 2024 e 2025 e os Anexos III e IV do Edital..                                          |
| 13/07/2026 às 13:59:47 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito o Balanço Patrimonial de 2025, os índices dos Balanços de 2024 e 2025 e os Anexos III e IV do Edital.                                           |
| 13/07/2026 às 16:01:39 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito o Balanço Patrimonial de 2025, os índices dos Balanços de 2024 e 2025 e os Anexos III e IV do Edital.                                           |
| 14/07/2026 às 14:05:06 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito o Balanço Patrimonial de 2025, os índices dos Balanços de 2024 e 2025 e os Anexos III e IV do Edital..                                          |
| 14/07/2026 às 15:08:29 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14/07/2026 às 15:12:13 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito o Anexo IV do Edital.                                                                                                                           |
| 14/07/2026 às 15:23:45 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ 12.483.930/0001-22 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 161.000,0000, valor negociado: R\$ 160.000,0000.                                                                                                                                                                    |
| 04/08/2026 às 19:25:11 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

14/07/2026 15:36:50

Intenção de recurso na habilitação:

14/07/2026 15:47:32



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF

PREGÃO 90007/2026

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 17 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 17 - Barra

Barra De Apoio E Segurança - Pne Material: Aço Inoxidável, Tipo: Apoio Reta, Tamanho: 100CM, Aplicação: Para Deficientes

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 28                                                    | Valor estimado: | R\$ 187,6900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 5.255,3200 (total)  |
|                                 |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*\*-\*4 - SINESIO SILVA SOUZA para DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47, melhor lance: R\$ 150,0000 (unitário) / R\$ 4.200,0000 (total)

Propostas do Item 17

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                    | Valor ofertado                                    | Situação                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 41.969.253/0001-55 - 41.969.253 MARCIA EDUARDA MUNIZ<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                | R\$ 187,6900 (unitário)<br>R\$ 5.255,3200 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 187,6900 (unitário)<br>R\$ 5.255,3200 (total)                                                                | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28 |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                      | R\$ 200,0000 (unitário)<br>R\$ 5.600,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário)<br>R\$ 5.600,0000 (total)                              | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28 |
| 34.046.586/0001-47 - DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 150,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total) | Proposta adjudicada     |
| Marca/Fabricante: Projinox<br>Modelo/versão: Barra de apoio inox<br>Valor proposta: R\$ 187,6900 (unitário)<br>R\$ 5.255,3200 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28 |

| Fornecedor                                                                                                                                                       | Valor ofertado                                    | Situação                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR                | R\$ 244,0000 (unitário)<br>R\$ 6.832,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: GMC<br>Modelo/versão: 100 cm<br>Valor proposta: R\$ 244,0000 (unitário)<br>R\$ 6.832,0000 (total)                                              | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28 |
| 54.588.240/0001-88 - TL7 PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                  | R\$ 187,6900 (unitário)<br>R\$ 5.255,3200 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 187,6900 (unitário)<br>R\$ 5.255,3200 (total)                                                   | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28 |
| 35.168.645/0001-12 - WIRES MARDEM COELHO DE ABREU LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: TO | R\$ 187,0000 (unitário)<br>R\$ 5.236,0000 (total) | -                       |
| Marca/Fabricante: similar<br>Modelo/versão: similar<br>Valor proposta: R\$ 187,0000 (unitário)<br>R\$ 5.236,0000 (total)                                         | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 28 |

Lances do Item 17

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:44:15 | 34.046.586/0001-47 | R\$ 185,0000 |
| 30/06/2026 às 14:51:11 | 34.046.586/0001-47 | R\$ 150,0000 |

Mensagens do chat do Item 17

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:35 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:50:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:55:05 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 185,0000 e R\$ 200,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:55:06 | A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 150,0000.                                                                                                                                                        |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:55:06 | O item 17 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 30/06/2026 às 15:07:34 | Sr. Fornecedor DSBrito Comercio de Artefatos em Aço Inox Ltda, CNPJ 34.046.586/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 17.                                                                                 |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 30/06/2026 às 15:16:15 | Sr. Fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 17 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica.                                                                  |
| Pelo participante 34.046.586/0001-47           | 30/06/2026 às 15:25:59 | O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47, mantendo R\$ 150,0000.                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 34.046.586/0001-47           | 30/06/2026 às 15:36:42 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:42 de 30/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 06/07/2026 às 14:23:11 | Senhor Fornecedor, a Equipe Técnica expediu o seguinte parecer para o Item 17:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 06/07/2026 às 14:23:15 | INCONCLUSIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 06/07/2026 às 14:23:22 | Após análise da documentação técnica apresentada, verificou-se que as informações fornecidas são insuficientes para aferir a conformidade do produto com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 06/07/2026 às 14:23:27 | Dessa forma, solicita-se à licitante a complementação da documentação técnica, com a apresentação das especificações relativas ao comprimento da barra, distância mínima da parede após a instalação, diâmetro da barra e itens de instalação/acompanhamento (parafusos, buchas e demais acessórios, quando aplicáveis), conforme exigido no Termo de Referência, a fim de possibilitar a adequada análise de conformidade do produto ofertado. |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 06/07/2026 às 14:23:38 | Sendo assim, convocaremos o anexo para o envio das informações solicitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 06/07/2026 às 14:23:55 | Sr. Fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Conforme mensagens do chat, solicito envio das informações solicitadas pela Equipe Técnica.                                                                                                                               |
| Pelo participante 34.046.586/0001-47           | 06/07/2026 às 14:34:46 | Boa tarde Sr. Pregoeiro! Será anexado o projeto específico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 06/07/2026 às 14:35:17 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante 34.046.586/0001-47           | 06/07/2026 às 14:35:33 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:33 de 06/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 17:13:00 | O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2026 17:23:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 09/07/2026 às 14:03:01 | Sr. Fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital..                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 09/07/2026 às 16:05:00 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 09/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante 34.046.586/0001-47 | 13/07/2026 às 13:59:11 | Sr. Fornecedor DSBrito COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital.                                                                                                                                                                                    |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>34.046.586/0001-47 | 13/07/2026 às 16:00:03 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:03 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47.                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>34.046.586/0001-47 | 13/07/2026 às 16:01:15 | Sr. Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital..                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>34.046.586/0001-47 | 13/07/2026 às 18:05:00 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:05:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47.                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>34.046.586/0001-47           | 14/07/2026 às 08:32:46 | Bom dia Sr. Pregoeiro, poderiam por gentileza, abrir novamente o anexo para que possamos enviar prontamente a documentação solicitada? Pedimos desculpas pelo inconveniente, ontem não conseguimos entrar no compasnet por haver problemas com o sistema, pedimos vossa compreensão e outra oportunidade para enviarmos os anexos solicitados! |
| Sistema para o participante<br>34.046.586/0001-47 | 14/07/2026 às 14:04:38 | Sr. Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital.                                                                                   |
| Pelo participante<br>34.046.586/0001-47           | 14/07/2026 às 14:11:54 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:11:54 de 14/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47.                                                                                                                                         |
| Sistema                                           | 14/07/2026 às 14:14:40 | O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/07/2026 14:24:40.                                                                                                                                                                            |

Eventos do Item 17

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:16:15 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 17 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| 30/06/2026 às 15:36:42 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 06/07/2026 às 14:23:55 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Conforme mensagens do chat, solicito envio das informações solicitadas pela Equipe Técnica.                                                              |
| 06/07/2026 às 14:35:33 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09/07/2026 às 14:03:01 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital..                                                                                                                  |
| 13/07/2026 às 13:59:11 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital.                                                                                                                   |
| 13/07/2026 às 16:01:15 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital..                                                                                                                  |
| 14/07/2026 às 14:04:38 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital.                                                                                                                   |
| 14/07/2026 às 14:11:54 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, CNPJ 34.046.586/0001-47 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 150,0000.                                                                                                                                                                                                           |
| 04/08/2026 às 19:25:11 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 07/07/2026 17:23:00 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 14/07/2026 14:24:40 |



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 926670 - DEPTO. SAÚDE E ASSIST AO PESSOAL POL MIL - DF  
**PREGÃO 90007/2026**

Às 19:25 horas do dia 04 de agosto do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, SINESIO SILVA SOUZA, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 20 do Pregão nº 90007/2026, Processo nº 54000469432023-94.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                            | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                               | Modo de disputa: | Aberto/Fechado          |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                        | UF da UASG:      | DF                      |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos de Radiologia Odontológica + Materiais de Consumo Correlatos e Cilindro de Oxigênio Medicinal + Carrinho, com a finalidade de atender às demandas do novo Centro Odontológico (CO/PMDF). |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 18/06/2026 às 08:00 até 30/06/2026 às 14:00                                                                                                                                                                                             |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 30/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                              |                  |                         |

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:00:39 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.                                                                                                         |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:17 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:28 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 30/06/2026 às 14:58:39 | Solicito que aguardem enquanto verificamos as propostas.                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 30/06/2026 às 15:19:38 | O Pregão permanecerá aberto enquanto aguardamos a documentação solicitada.                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:24 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 01/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                           |
| Sistema     | 30/06/2026 às 17:34:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:05:55 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o volume de documentos em análise e o necessário retorno da Equipe Técnica em relação aos produtos ofertados, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 06/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 14:35:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 06/07/2026 às 13:59:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 06/07/2026 às 14:54:19 | Senhores Fornecedores, tivemos um equívoco quanto ao Item 9. Desclassificamos um modelo da marc. Contudo, há outros modelos da mesma marca que podem atender aos requisitos do Termo de Referência. Diante disso, reconvocaremos na ordem de classificação os licitantes do Item 9. |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:06 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 07/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                                                                                     |
| Sistema     | 06/07/2026 às 17:21:10 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 07/07/2026 às 14:04:16 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:26 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 09/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 07/07/2026 às 17:44:31 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 09/07/2026 às 14:01:06 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:41 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 13/04/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 09/07/2026 às 17:07:45 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 13/07/2026 às 13:58:37 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:11:59 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o avançar do horário comercial, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 14/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                                           |
| Sistema     | 13/07/2026 às 17:12:03 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 14/07/2026 às 13:59:18 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:02:38 | Senhores Fornecedores, recebemos notificação do Sistema de Compras quanto à indisponibilidade operacional para os fornecedores na data de ontem (13/07/2026).                                                                       |
| Sistema     | 14/07/2026 às 14:04:02 | Diante disso e para evitar qualquer prejuízo aos licitantes, convocaremos novamente os Itens 2, 16 e 17, bem como retornaremos à Fase de Julgamento para os Itens 3 e 4 de modo a oportunizar, caso queiram, o registro de recurso. |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:42 | Senhores Fornecedores, tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados, informo que a sessão será suspensa e reaberta em 15/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                   |
| Sistema     | 14/07/2026 às 16:10:49 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 15/07/2026 às 13:59:56 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:03:21 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:14 | Senhores Fornecedores, tendo em vista o prazo de diligência ofertado para os Itens 3 e 4, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 29/07/2026, às 14h, horário de Brasília.                                       |
| Sistema     | 28/07/2026 às 15:11:19 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:01:49 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:02:57 | Tendo em vista a necessidade de finalizar a análise dos documentos encaminhados em sede de diligência, informo que a sessão do Pregão será suspensa e reaberta em 03/08/2026, às 14h, horário de Brasília.                          |
| Sistema     | 29/07/2026 às 14:03:05 | Boa tarde a todos!                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:00:20 | Senhores Fornecedores, boa tarde!                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:37 | Senhores Fornecedores, estamos analisando os documentos.                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 03/08/2026 às 14:47:43 | Solicito que aguardem!                                                                                                                                                                                                              |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 14:00:39 | Abertura da sessão pública                 |
| 30/06/2026 às 14:58:16 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 20 - Estabilizador tensão

Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Tensão Saída: 120V, Capacidade Nominal: 5KVA, Autonomia Bateria: 15 Min A Plena Carga

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 7                                                     | Valor estimado: | R\$ 609,5100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:        | Unidade                                               |                 | R\$ 4.266,5700 (total)  |
|                                 |                                                       | Situação:       | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.086.\*\*-\*4 - SINESIO SILVA SOUZA para EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40, melhor lance: R\$ 465,0000 (unitário) / R\$ 3.255,0000 (total), valor negociado: R\$ 460,0000 (unitário) / R\$ 3.220,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                | Valor ofertado                                    | Situação               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 41.969.253/0001-55 - 41.969.253 MARCIA EDUARDA MUNIZ<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF            | R\$ 609,5100 (unitário)<br>R\$ 4.266,5700 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 609,5100 (unitário)<br>R\$ 4.266,5700 (total)                                                            | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |
| 66.280.794/0001-00 - 66.280.794 ALEXANDRE PEGIGAN PERES DE LIMA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ | R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: tr<br>Modelo/versão: tr<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total)                                                            | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |
| 52.524.430/0001-06 - AA&T EMPREENDIMENTOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: DF                  | R\$ 650,0000 (unitário)<br>R\$ 4.550,0000 (total) | -                      |
| Marca/Fabricante: Termo de Referência<br>Modelo/versão: Termo de Referência<br>Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário)<br>R\$ 4.550,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 7 |

| Fornecedor                                                                                                                                                      | Valor ofertado                                                     | Situação               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 24.245.982/0001-40 - EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 465,0000 (unitário)<br>R\$ 3.255,0000 (total)                  | Proposta adjudicada    |
| Marca/Fabricante: cr energia<br>Modelo/versão: KSB 600 BS<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total)                                  | Valor negociado: R\$ 460,0000 (unitário)<br>R\$ 3.220,0000 (total) | Quantidade ofertada: 7 |
| 37.583.132/0001-01 - JOSADAC MENDES FAQUINELI<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: MG         | R\$ 609,5100 (unitário)<br>R\$ 4.266,5700 (total)                  | -                      |
| Marca/Fabricante: CR ENERGIA<br>Modelo/versão: KSB 600BS<br>Valor proposta: R\$ 609,5100 (unitário)<br>R\$ 4.266,5700 (total)                                   | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 7 |
| 27.912.769/0001-32 - LUGATH COMERCIO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: BA             | R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total)                  | -                      |
| Marca/Fabricante: COLETEK<br>Modelo/versão: UPS SAFE 600VA AUT 1BAT 4T CLK<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total)                 | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 7 |
| 51.338.619/0001-41 - MANPRIME SOLUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Nenhum<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: RJ           | R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total)                  | -                      |
| Marca/Fabricante: similar<br>Modelo/versão: similar<br>Valor proposta: R\$ 600,0000 (unitário)<br>R\$ 4.200,0000 (total)                                        | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 7 |
| 54.588.240/0001-88 - TL7 PREMIUM LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Bronze<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: DF                 | R\$ 609,5100 (unitário)<br>R\$ 4.266,5700 (total)                  | -                      |
| Marca/Fabricante: TR<br>Modelo/versão: TR<br>Valor proposta: R\$ 609,5100 (unitário)<br>R\$ 4.266,5700 (total)                                                  | Valor negociado: Não Realizado                                     | Quantidade ofertada: 7 |

Lances do Item 20

| Data/hora | Participante | Lance |
|-----------|--------------|-------|
|-----------|--------------|-------|

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 30/06/2026 às 14:30:11 | 24.245.982/0001-40 | R\$ 590,0000 |
| 30/06/2026 às 14:47:11 | 24.245.982/0001-40 | R\$ 465,0000 |

Mensagens do chat do Item 20

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:36 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:28:36 | Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:44:12 | A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 14:49:12 do dia 30/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R\$ 590,0000 e R\$ 609,5100 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.                                                                              |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:49:13 | A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 465,0000.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema                                        | 30/06/2026 às 14:49:13 | O item 20 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante 24.245.982/0001-40 | 30/06/2026 às 15:08:02 | Sr. Fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Solicito um desconto para o Item 20.                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 24.245.982/0001-40           | 30/06/2026 às 15:13:22 | O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40, tendo informado R\$ 460,0000.                                                                                            |
| Sistema para o participante 24.245.982/0001-40 | 30/06/2026 às 15:16:32 | Sr. Fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 20 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| Pelo participante 24.245.982/0001-40           | 30/06/2026 às 16:55:53 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:53 de 30/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40.                                                                                                                                                                             |
| Sistema                                        | 06/07/2026 às 14:39:27 | O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/07/2026 14:49:27.                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante 24.245.982/0001-40 | 06/07/2026 às 15:57:02 | Sr. Fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital.                                                                                                                   |
| Pelo participante 24.245.982/0001-40           | 06/07/2026 às 17:32:18 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:32:18 de 06/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40.                                                                                                                                                                         |
| Sistema                                        | 07/07/2026 às 14:13:53 | O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2026 14:23:53.                                                                                                                                                                                              |

Eventos do Item 20

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 às 15:16:32 | Fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 30/06/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada, os documentos de habilitação e o catálogo do produto do Item 20 de modo que possamos submeter à análise da equipe técnica. |
| 30/06/2026 às 16:55:53 | Fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 06/07/2026 às 15:57:02 | Fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 06/07/2026. Justificativa: Solicito os Anexos III e IV do Edital.                                                                                                                   |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/07/2026 às 17:32:18 | Fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40 finalizou o envio de anexo.                                                            |
| 04/08/2026 às 19:25:09 | Fornecedor EFETIVA SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, CNPJ 24.245.982/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 465,0000, valor negociado: R\$ 460,0000. |
| 04/08/2026 às 19:25:11 | Item homologado.                                                                                                                                            |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento:  | 06/07/2026 14:49:27 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 07/07/2026 14:23:53 |