

Termo de Referência - PMDF/DSAP/DAO/SAT/SSGO/NAC

TERMO DE REFERÊNCIA
COM INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO - PRÓTESE DENTÁRIA 2**, conforme especificações do número 5 deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, por meio de sistema de registro de preços, para atender às necessidades do Centro de Assistência Odontológica da PMDF (CAO/PMDF) e Unidades Descentralizadas, conforme especificação e quantidade constantes neste documento (art. 6º, III, e art. 40, I, da Lei nº 8.666/93).

Órgão Responsável pela Contratação	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL - DSAP
Objeto:	MATERIAL CONSUMO ODONTOLÓGICO - PRÓTESE DENTÁRIA 2

2. JUSTIFICATIVA

2.1. DA AQUISIÇÃO

2.1.1. Conforme dispõe o art. 8º do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, foi realizado o Estudo Técnico Preliminar (Doc. SEI 98165099), aprovado pela autoridade competente (Doc. SEI 98172346), e a aquisição da demanda foi declarada como viável.

2.2. DA ORIGEM DA DEMANDA

2.2.1. Os itens relacionados neste **Termo de Referência** destinam-se a atender às necessidades do CAO/PMDF, especificamente na especialidade de Prótese Dentária, conforme Documento de Oficialização de Demanda (DOD) - CAO nº 12/2022 (Doc. SEI 96704247) e Despacho - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX (Doc. SEI 97283698).

2.2.2. A especialidade de Prótese Dentária é uma das especialidades mais importantes da odontologia para a reabilitação oral integral dos pacientes. É por meio dessa especialidade que são restabelecidas as funções mastigatórias e estéticas de dentes que passaram por tratamento endodôntico (tratamento de canal), dentes que perderam grande parte da sua estrutura coronária e para reabilitações em regiões em que houve perda de dentes. Grande parte desses procedimentos são os tratamentos mais onerosos para os pacientes em clínicas particulares.

2.2.3. A demanda da especialidade de Prótese no CAO/PMDF é elevada, porém a maior parte dos procedimentos desta especialidade são realizados em clínicas terceirizadas sem previsão de reembolso para os usuários. Ademais, sabe-se que os custos desses procedimentos em clínicas particulares é alto e gera um impacto financeiro significativo para os policiais e seus dependentes. Embora alguns procedimentos já sejam realizados pelos Oficiais Dentistas especialistas em prótese, a intenção é ampliar o rol de procedimentos dessa especialidade odontológica e permitir que a reabilitação do paciente seja realizada em sua integralidade no

próprio CAO/PMDF. O bom atendimento na especialidade de prótese está vinculado à aquisição de materiais específicos, motivo pelo qual a maior parte dos materiais listados neste **Termo de Referência** é de primeira aquisição.

2.2.4. A implementação do serviço de Prótese Dentária no CAO/PMDF de maneira integral vem então ao encontro da grande demanda por esses procedimentos nas clínicas de odontologia do CAO/PMDF, possibilitando atendimento aos policiais e dependentes quando indicados procedimentos como restaurações indiretas (onlays e inlays), próteses fixas e unitárias (coroas), próteses removíveis e totais, proporcionando a reabilitação oral dos pacientes de forma completa.

2.2.5. Todos os itens relacionados foram definidos pela equipe de Prótese do CAO/PMDF, bem como as previsões de consumo. O cálculo do quantitativo final foi estimado considerando esta previsão da especialidade assim como os estoques existentes no Almoxarifado do CAO/PMDF e os relatórios de saída de cada item.

2.2.6. O quantitativo foi calculado com base nos dados de sistemas de controle de estoque, considerando a expectativa de quantidade de saída destes materiais, bem como da expectativa das consultas a serem realizadas, e o suprimento do Almoxarifado durante o período de vigência das Atas de Registro de Preço (12 meses), bem como possibilidade de compra para suprimento dos 12 meses seguintes à vigência conforme a demanda de cada item, acrescido de um estoque de segurança para garantia de continuidade do serviço diante da variabilidade da demanda e do tempo necessário para que um novo processo de aquisição seja finalizado.

2.3. DO AGRUPAMENTO EM LOTES

2.3.1. A aquisição em lotes é justificada considerando-se o Princípio da compatibilidade técnica e de desempenho. O agrupamento visou tornar mais eficiente o processo de aquisição do registro de preços, para evitar emissão de empenhos com valores ínfimos, e assim, proporcionar um processo mais eficaz e econômico. O agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, finalmente, considerando que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da padronização - fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos.

2.3.2. A distribuição dos objetos em lote está em consonância com o **Acórdão TCU 607/2008** - "a Administração deve, também, promover a divisão em lotes do objeto licitado, quando disso resultar aumento da competitividade entre interessados e for ela economicamente e tecnicamente viável."; **Acórdão TCU 5.260/2011 – PRIMEIRA CÂMARA**, que discorre da inexistência de ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por grupos, e não por itens, desde que os grupos estejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si; **Informativo TCU de Licitações e Contratos no 167/2013**: "É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá elevado número de procedimentos de contratação, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração."; **Acórdão TCU 539/2013**: é preciso demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à adjudicação por item."

2.3.3. De acordo com as especificações da tabela, serão formados 18 lotes:

- Lote 1: itens 1 e 3;
- Lote 2: itens 2 e 12;
- Lote 3: itens 4, 5, 6 e 7; **Deve haver compatibilidade entre os quatro itens;**

- Lote 4: itens 8, 9, 10 e 11; **Deve haver compatibilidade entre os quatro itens;**
- Lote 5: itens 13 e 16;
- Lote 6: itens 14, 15 e 17;
- Lote 7: itens 18 e 54; **Deve haver compatibilidade entre os dois itens;**
- Lote 8: itens 19, 20 e 22;
- Lote 9: itens 23, 24, 25 e 26;
- Lote 10: itens 27, 28, 29 e 30; **Deve haver compatibilidade entre os quatro itens;**
- Lote 11: itens 31 e 32;
- Lote 12: itens 33 e 34;
- Lote 13: itens 38, 39 e 45; **Deve haver compatibilidade entre os três itens;**
- Lote 14: itens 40, 41, 42, 43 e 44; **Deve haver compatibilidade entre os cinco itens;**
- Lote 15: itens 46 e 47;
- Lote 16: itens 48, 49, 50 e 51; **Deve haver compatibilidade entre os quatro itens;**
- Lote 17: itens 59 e 60; **Deve haver compatibilidade entre os dois itens;** e
- Lote 18: itens 63 e 64.

2.4. **DOS BENEFÍCIOS À CORPORAÇÃO**

2.4.1. A aquisição desses materiais, uma vez que tem a finalidade de implementar o serviço de Prótese Dentária no CAO/PMDF de maneira integral, visa então atender aos objetivos do PDSAP (Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal), promovendo a melhoria da saúde do efetivo da PMDF, de seus dependentes e pensionistas e garantindo que o efetivo esteja em condições de saúde para atuação.

2.4.2. A saúde oral, assim como a reabilitação mastigatória e estética dos pacientes em casos de perda de tais funções é fundamental para a manutenção da saúde integral do policial militar e seus dependentes, de maneira a cumprir o objetivo primeiro do PDSAP: **PROMOVER A MELHORIA DA SAÚDE DO EFETIVO DA PMDF E SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS**, melhorando a infraestrutura de atendimento ao beneficiário por meio da aquisição de materiais e equipamentos para a atividades de saúde.

2.4.3. A implementação do serviço de Prótese dentária acarretará diminuição de gastos, uma vez que a intenção é ampliar esse serviço na sua totalidade e proporcionar que a reabilitação do paciente seja em sua integralidade realizada no próprio CAO/DF, sem necessidade de encaminhamentos para clínicas terceirizadas e futuros ressarcimento aos pacientes.

2.4.4. Os materiais constantes deste **Termo de Referência** serão empregados no atendimento dos usuários do CAO/PMDF.

2.5. **DA ADEQUAÇÃO AO PLANEJAMENTO DA PMDF**

2.5.1. A presente demanda visa atender aos objetivos estratégicos constantes do Plano Estratégico da PMDF 2011-2022, assim como do Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal – PDSAP, no que diz respeito aos seguintes itens:

2.5.1.1. Plano Estratégico da Polícia Militar do Distrito Federal 2011-2022, 3ª edição, aprovado pela Portaria PMDF nº 742, de 27 de maio de 2011, alterada pela Portaria PMDF nº 1.145, de 30 de novembro de 2020:

- Valores: a cientificidade e o respeito aos direitos humanos;
- 7. Objetivo: Promover a motivação dos recursos humanos.
- Iniciativas Estratégicas 7.1.3: Desenvolver a melhoria da qualidade de vida e condições de trabalho do efetivo da PMDF.

- 8. Objetivo: Aprimorar a gestão logística
- Iniciativa Estratégica 8.1.2: Garantir a excelência logística da atividade de saúde.

2.5.1.2. Plano Diretor do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal 2021-2022, aprovado pela Portaria PMDF nº 1.141, de 01 de novembro de 2020:

- 3.2 Missão: Promover integralmente a saúde, o bem-estar e a assistência social e religiosa aos usuários do sistema de saúde, complementados por atenção ao ensino e pesquisa.
- 3.5 Valores: Cientificidade, respeito à dignidade humana e de comprometimento institucional.
- 3.7 Políticas Corporativas: Priorizar a saúde preventiva, humanizar o atendimento, e garantir a assistência integral à saúde.
- 5.1 Objetivos, Estratégias e Iniciativas de Saúde e Assistência ao Pessoal:
 - 9. Objetivo - Promover a melhoria da saúde do efetivo da PMDF e seus dependentes e pensionistas.
 - 13. Objetivo: contribuir com iniciativas referentes à motivação de pessoal, comprometimento com a instituição e satisfação no trabalho.
 - 14. Objetivo: garantir que o efetivo esteja em condições de saúde para atuação.
 - 16. Objetivo: fomentar o respeito aos direitos humanos e às garantias constitucionais.

2.6. DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO

2.6.1. A maioria dos materiais aqui listados são itens de primeira compra, e os demais atingiram o **estoque mínimo** ou estão próximos ao prazo de validade.

2.6.2. Todos os materiais são **essenciais para a implementação do serviço de Prótese dentária**, portanto, é muito importante que a presente contratação seja efetivada com a **máxima celeridade**, possibilitando a ampliação do rol de procedimentos odontológicos realizados aos usuários do CAO/PMDF.

2.7. DO EMPREGO DOS MATERIAIS

2.7.1. Os materiais constantes deste **Termo de Referência** serão empregados no atendimento dos usuários do CAO/PMDF, sendo distribuídos conforme demanda de atendimento.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os objetos a serem adquiridos enquadram-se no conceito de bens comuns nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/2002.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. DA MODALIDADE

4.1.1. A licitação se dará na modalidade Pregão Eletrônico, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019. Também serão aplicados ao certame principalmente o estabelecido nos Decretos Distritais nº 23.287/2002, 26.851/2006, 32.767/2011 e 33.598/2012. Subsidiariamente serão aplicadas as Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, assim como a Lei Complementar nº 123/2006, além de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame.

4.2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

4.2.1. Convém que a Administração adote o procedimento licitatório para Registro de Preços com prazo de 12 meses, nos termos do art. 3º, I, II e IV, do Decreto Distrital nº 39.103/2018. O procedimento se justifica porque facilita e dinamiza a aquisição de itens e, ainda, acelera o processo de compra desses materiais através da emissão de Ata de Registro de

Preços, fator de fundamental importância quando se trata de medicamentos e insumos relacionados à saúde que necessitam de entregas parceladas, em função do prazo de vencimento ou devido à impossibilidade de definir previamente o quantitativo a ser demandado pelo CAO/PMDF. Mesmo utilizando como base para a estimativa de quantidades os relatórios de entrada e saída do Almoxarifado do CAO/PMDF, é preciso considerar que atendimentos na área de saúde não são previsíveis em absoluto, e por esta razão o Registro de Preços possibilita que a compra destes materiais seja realizada o mais próximo possível da demanda real, de forma que cada item possa ser adquirido tanto em quantidade superior quanto inferior ao cálculo original.

4.2.2. Adotar o Registro de Preços na aquisição de medicamentos e insumos relacionados à saúde significa economia de recursos, eliminação do problema de regulação dos estoques (utilização de espaços e produtos deteriorados) e expectativa de fornecimento de uma quantidade média periódica, resultando assim em modernização e desburocratização dos processos de compra pela rapidez nas aquisições, eliminação de licitações contínuas e mobilidade orçamentária (sem obrigatoriedade de reserva orçamentária prévia).

4.3. **DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

Todos os itens serão destinados à participação exclusiva de ME e EPP, conforme dispõe o art. 25 da Lei Distrital nº 4.611/2011.

5. **ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS**

5.1. O quantitativo estabelecido neste **Termo de Referência** tem como embasamento a estimativa calculada pelo Almoxarifado do CAO/PMDF, enviada para esta Diretoria através do DOD - CAO nº 12/2022 (Doc. SEI 96704247) e do Despacho - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX (Doc. SEI 97283698).

5.2. O material de consumo aqui solicitado deverá apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas pelo fabricante; deverá apresentar prazo de validade mínimo de 75% do prazo total de validade do produto.

5.3. Sobre as memórias de cálculo, o quantitativo foi calculado considerando a expectativa das consultas a serem realizadas e o suprimento do Almoxarifado do CAO/PMDF durante o período de vigência das Atas de Registro de Preço (12 meses), bem como possibilidade de compra para suprimento dos 12 meses seguintes à vigência conforme a demanda de cada item.

5.4. As especificações dos objetos estão em conformidade com o DOD nº 12/2022 (Doc. SEI 96704247) e com o Despacho - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX (Doc. SEI 97283698), listadas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

1	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 7108F. Aplicação: prótese e dentística, indicado para acabamento de compósitos, amálgama e esmalte. Características técnicas mínimas: broca para uso em alta-rotação; fabricada em aço carbide; autoclavável; formato chama; multilaminada 12 lâminas; granulometria fina; haste de aço banhado a ouro; diâmetro: 1,6 mm; comprimento: 19 mm, modelo 7108F. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 464797	50 UN	R\$ 43,1200	R\$ 2.156,00
2	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 7675. Aplicação: prótese e dentística, indicada para acabamento em preparo e em resina composta. Características técnicas mínimas: broca para uso em alta-rotação; fabricada em aço carbide; autoclavável; formato cônica de ponta arredondada; multilaminada 12 lâminas; diâmetro 1,9 mm; haste em aço inoxidável; modelo 7675. Marca de referência: Komet ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 464192	50 UN	R\$ 129,4400	R\$ 6.472,00

3	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 9904FF. Aplicação: prótese e dentística, indicada para o acabamento inicial em restaurações de resina composta, esmalte e preparos em geral. Características técnicas mínimas: broca para uso em alta-rotação; fabricada em aço carbide; autoclavável; formato agulha longa; granulometria: extrafina 30 lâminas; diâmetro da parte ativa: 1,4 mm, comprimento da parte ativa 5,5 mm; haste em aço inoxidável; modelo FG 9904FF. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403309	50 UN	R\$ 49,1950	R\$ 2.459,75
4	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 1 32MM. Aplicação: broca de C.A. (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características técnicas mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 01, tamanho: 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403609	50 CX	R\$ 104,5000	R\$ 5.225,00

5	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 2 32MM. Aplicação: broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 02, tamanho: 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403610	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00
6	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 3 32MM. Aplicação: broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 03, tamanho: 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403611	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00
7	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 4 32MM. Aplicação: broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 04, tamanho: 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403613	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00

8	BROCA DE LARGO Nº 1 32MM. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características técnicas mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, BROCA LARGO Nº 1, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403921	70 CX	R\$ 102,2980	R\$ 7.160,86
9	BROCA DE LARGO Nº 2 32MM. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, BROCA LARGO Nº 2, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. PForma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403922	50 CX	R\$ 102,2980	R\$ 5.114,90

10	BROCA DE LARGO Nº 3 32MM. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, BROCA LARGO Nº 3, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403923	100 CX	R\$ 102,2980	R\$ 10.229,80
11	BROCA DE LARGO Nº 4 32MM. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, BROCA LARGO Nº 4, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403924	120 CX	R\$ 102,2980	R\$ 12.275,76

12	BROCA MAXICUT CARBIDE DE TUNGSTÊNIO PM H137E. Aplicação: prótese, indicada para desgaste de metal e resina acrílica. Características técnicas mínimas: broca tipo MAXICUT com ponta ativa em Carbide de Tungstênio, modelo: TRONCO CÔNICA; ref: H137E; ponta ativa com dentado cruzado "E"; haste em aço inoxidável, comprimento 44,5 mm; diâmetro 1,6mm; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Marca de referência: Komet ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403563	20 UN	R\$ 227,7200	R\$ 4.554,40
13	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1502. Aplicação: prótese, indicada para desgaste de gesso, acrílico, metais preciosos, titânio e cerâmica. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio, tipo MAXICUT, modelo: CILÍNDRICO PONTA ARREDONDADA; ref: 1502; cor da tarja de identificação (corte): AZUL; diâmetro de 4,5mm; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: deve possuir corte cruzado médio que permita redução grossa de todos os tipos de materiais sem arranhar a superfície. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 424459	20 UN	R\$ 79,0000	R\$ 1.580,00

14	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1507. Aplicação: prótese, indicada para desgaste de gesso, acrílico, metais preciosos, titânio e cerâmica. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio, tipo MAXICUT, modelo: PERA CRUZADO MÉDIO; ref: 1507; cor da tarja de identificação (corte): AZUL; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: deve possuir corte cruzado médio que permita redução grossa de todos os tipos de materiais sem arranhar a superfície. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 405549	20 UN	R\$ 214,7075	R\$ 4.294,15
15	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1509. Aplicação: prótese, indicada para desgaste de gesso, acrílico, metais preciosos, titânio e cerâmica. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio, tipo MAXICUT, modelo: PERA CRUZADO MÉDIO; ref: 1509; cor da tarja de identificação (corte): AZUL; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: deve possuir corte cruzado médio que permita redução grossa de todos os tipos de materiais sem arranhar a superfície. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 426831	20 UN	R\$ 246,2600	R\$ 4.925,20

16	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1591. Aplicação: prótese, indicada para corte grosso em gesso, resina e moldeiras individuais. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio tipo MAXICUT, modelo: PERA CRUZADO EXTRAGROSSO; ref: 1591; cor da tarja de identificação (corte): PRETA; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: deve possuir maior distância entre as lâminas possibilitando corte mais agressivo (corte cruzado extragrosso). Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 480321	20 UN	R\$ 76,2775	R\$ 1.525,55
17	BROCA MINICUT TUNGSTÊNIO PM 1516. Aplicação: prótese, indicada para corte cruzado fino em metais preciosos, não preciosos e resina acrílica. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio tipo MINICUT; modelo: CÔNICO PONTA ARREDONDADA; ref: 1516; cor da tarja de identificação (corte): VERMELHO; compatibilidade: para peça reta (peça de mão); broca com corte 20 com diâmetro de 6 mm. Características adicionais: deve possuir pequena distância entre as lâminas que proporciona capacidade de obter ótima lisura. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 480322	20 UN	R\$ 315,0375	R\$ 6.300,75

18	KIT ARCO MICROCUT. Aplicação: prótese, indicada para remoção de excessos e acabamento interproximal de resinas, cimentos e adesivos e restos de amálgama, sem danificar o ponto de contato. Características técnicas mínimas: kit com 1 arco de serra em aço inoxidável, no qual se adaptam serras ou lixas intercambiáveis, 1 lixa diamantada (com espessura de 0,1 mm e tamanho de 3,7 cm) e 1 serra (com extremidade serrilhada, espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7 cm); deve permitir a redução dos excessos ainda remanescentes e o acabamento final da face proximal; composto por aço inoxidável e diamante natural; autoclavável a 126°C por 16 minutos. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Microcut TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: Kit contendo 1 arco de serra, 1 lixa diamantada e 1 serra. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 428223	40 KITS	R\$ 205,5820	R\$ 8.223,28
----	---	---------	--------------	--------------

19	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE CERÂMICAS PARA CONTRA ÂNGULO. Aplicação: prótese dentária, para desgaste e polimento de peças de dissilicato de lítio (E-MAX), zircônia e cerâmica, sem necessidade de envio ao laboratório, uso intra-oral. Características técnicas mínimas: kit de polidores e pedras montadas, para contra ângulo, que permitem anatomização e desgaste, pré-polimento, polimento e brilho; uso intra-oral; ideal para ajustes finos antes da cimentação definitiva. Marca de Referência: Dhpro ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit composto por 3 polidores para desgaste ou remoção de riscos em cerâmica ou preparo, 3 polidores para pré-polimento em cerâmica ou preparos, 3 polidores para alto brilho em esmalte e em cerâmicas, 3 pontas montadas para polimento (referências 01-CCE151M, 01-CCE151F, 01-CCE151XF, 01-CCE125M, 01-CCE125F, 01-CCE125XF, 01-CCE101M, 01-CCE101F, 01-CCE101XF, 01-PMZR1113P, 01- SCE1512XF, 01-PMZR1063, 01-BQ60F) e 1 broqueiro organizador em acrílico. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade De Fornecimento: kit com 12 peças e 1 broqueiro organizador. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 439281	20 KITS	R\$ 330,0000	R\$ 6.600,00
----	---	---------	--------------	--------------

20	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE CERÂMICAS PARA PEÇA DE MÃO. Aplicação: prótese dentária, para desgaste e polimento de peças de dissilicato de lítio (E-MAX), zircônia e cerâmica, sem necessidade de envio ao laboratório, uso extra-oral. Características técnicas mínimas: kit de polidores e pedras montadas, para peça de mão, que permitem anatomização e desgaste, pré-polimento, polimento e brilho; uso extra-oral, ideal para ajustes finos em peças cerâmicas antes da cimentação definitiva. Marca de Referência: Dhpro ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: kit composto por 11 polidores de carbeto de silício, 6 mandris, 1 polidor de diamante, 2 pedras montadas (referências 01-PGU10, 01-PA20, 01-PA30, 01-RK10, 01-RCOMP22, 02-MANDRIL A1, 01-ESCM1, 01-ESCF1, 01-EPME1, 01-EPC1, 01-EPA1, 01-PFA1, 01-DH63, 01-DH117, 01-DH77, 01-CC703PM, 01-AMELOCRILL, 01-BQ60F) e 1 broqueiro organizador em acrílico. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 20 peças e 1 broqueiro organizador. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 256007	20 KITS	R\$ 329,2800	R\$ 6.585,60
----	---	---------	--------------	--------------

21	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO E POLIMENTO UNIVERSAL PARA PEÇA DE MÃO. Aplicação: prótese dentária, para corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmica, metal e acrílico. Características técnicas mínimas: kit de brocas e polidores, para peça de mão, que permitem corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmica, metal e acrílico. Marca de Referência: American Burrs ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: kit composto por 1 fresa minicut formato tronco-cônica (referência 1520), 2 fresas maxicut formato pera e agulha (referências 1251 e 1571), 3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa, média e fina), 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, média e fina), 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extra grossa, grossa, média e fina), 1 disco diamantado dupla-face, 5 escovas de polimento (scotch brithe amarela e vermelha, escova de aço dourada, escova pelo de cabra estrela e escova de algodão) e 1 broqueiro organizador em acrílico, com tecnologia “same place” que permita que as peças permaneçam no lugar com o broqueiro fechado. Prazo de validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT), Unidade de Fornecimento: kit com 19 peças e 1 broqueiro organizador. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420003	20 KITS	R\$ 532,8660	R\$ 10.657,32
----	--	---------	--------------	---------------

22	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO, POLIMENTO E ALTO BRILHO EM RESINAS PARA PEÇA DE MÃO. Aplicação: prótese dentária, para acabamento, polimento e alto brilho em todos os tipos de resinas. Características técnicas mínimas: kit de polidores e pedras montadas, para peça de mão, que permitem anatomização e desgaste, pré-polimento, polimento e brilho extra-oral de resinas. Marca de Referência: Dhpro ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit composto por 7 polidores de carbetto de silício, 6 escovas de polimento (referências 01-PA10, 01-PA20, 01-PA30, 01-PPA10 MINI, 01-PPF22, 01-RK10, 01-RCOMP22, 01-ECBSI11, 01-ESCF1, 01-G22F, 01-EPME1, 01-EPA1, 01-PFA1, 01-BQ62F) e 1 broqueiro organizador em acrílico. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 13 peças e 1 broqueiro organizador. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 256007	20 KITS	R\$ 251,1000	R\$ 5.022,00
----	--	---------	--------------	--------------

23	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRA FINA. Aplicação: prótese e dentística, para acabamento e polimento de restaurações em resina. Características técnicas mínimas: kit com 7 pontas diamantadas sendo 4 de granulometria fina e 3 ultrafina, acompanha 1 broqueiro autoclavável; compatibilidade: para alta rotação; referência: 6007. Características adicionais: pontas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas com diamante octaédrico de alta resistência, tratadas através de processo eletroquímico. Marca de Referência: KG Sorensen ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit composto por 7 pontas diamantadas nos modelos: cônica topo chama (1190F e 1190FF), cônica topo arredondado (2135F), chama (3118F e 3168FF) e cônica topo chama (3195F e 3195FF) e 1 broqueiro de alumínio autoclavável. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 7 pontas em broqueiro autoclavável. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 404491	40 KITS	R\$ 151,2740	R\$ 6.050,96
----	---	---------	--------------	--------------

24	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA COROA TOTAL. Aplicação: prótese e dentística, para preparo de coroa total. Características técnicas mínimas: kit com 17 pontas diamantadas, acompanha 1 broqueiro autoclavável; compatibilidade: para alta rotação; referência: 6730. Características adicionais: pontas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas com diamante octaédrico de alta resistência, tratadas através de processo eletroquímico. Marca de Referência: KG Sorensen ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit composto por 17 pontas diamantadas nos modelos: 1013F, 3168, 3168F, 3168FF, 3169/CN, 3200/CN, 4138/CN, 4138F/CN, 4138FF/CN, 4205/CN, 4205/CN2, 4209/CN, 4209F/CN, 4209FF/CN, 4211/CN, 4211F/CN, 4211FF/CN e 1 broqueiro de alumínio autoclavável; pontas compatíveis com a técnica utilizada pelo Professor Paulo Kano. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 17 pontas em broqueiro autoclavável. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 406379	20 KITS	R\$ 303,0000	R\$ 6.060,00
----	--	---------	--------------	--------------

25	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA INLAY/ONLAY. Aplicação: prótese e dentística para preparo de restaurações indiretas. Características técnicas mínimas: kit com 10 pontas diamantadas, acompanha 1 broqueiro autoclavável; compatibilidade: para alta rotação; referência: 6009. Características adicionais: pontas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas com diamante octaédrico de alta resistência, tratadas através de processo eletroquímico. Marca de Referência: KG Sorensen ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: kit composto por 10 pontas diamantadas nos modelos: 1046, 1014, 3131, 4138, 4138F, 2133, 2133F, 4137, 4137F, 3195FF e 1 broqueiro de alumínio autoclavável. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 10 pontas em broqueiro autoclavável. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403126	20 KITS	R\$ 201,0000	R\$ 4.020,00
----	--	---------	--------------	--------------

26	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA PRÓTESE PARCIAL FIXA. Aplicação: prótese e dentística, para preparo de prótese parciais fixas. Características Técnicas Mínimas: kit com 24 pontas diamantadas, acompanha 1 broqueiro autoclavável; compatibilidade: para alta rotação; referência: 6727N. Características adicionais: pontas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas com diamante octaédrico de alta resistência, tratadas através de processo eletroquímico. Marca de Referência: KG Sorensen ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: kit composto por 24 pontas diamantadas nos modelos: 2135, 2135F, 1116F, 1116FF, 3139, 3139F, 3139FF, 3168LF, 3118LF, 3098F, 3145, 3146, 2200, 1026, 1027, 1028, 1029, 4027S, 4028S, 4029S, 3022SF, 3022SFF, 3123SF, 3123SFF e 1 broqueiro de alumínio autoclavável. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 24 pontas em broqueiro autoclavável. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403398	20 KITS	R\$ 463,4000	R\$ 9.268,00
----	---	---------	--------------	--------------

27	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0,5. Aplicação: odontologia, para reforço intrarradicular e apoio de restaurações e coroas protéticas. Características técnicas mínimas: pino intrarradicular com dupla conicidade em fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica, radiopaco; deve possuir módulo de elasticidade próximo ao da dentina, formato apical cônico, pré-fabricado. Características adicionais: maior diâmetro do pino na região cervical, altamente estéticos, incolor e translúcidos, deve permitir fácil adaptação na utilização, boa radiopacidade permitindo visualização radiográfica, facilidade de remoção, maior resistência, baixo risco de fratura radicular, menor desgaste na região apical do conduto, alta concentração de fibras (80%); diâmetro: 0,65 mm no terço apical, 1,4 mm no terço cervical. Forma de Apresentação: conjunto com 05 pinos nº 0,5 de 20 mm de comprimento e sua respectiva broca. Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto (CJ) com 5 pinos e 1 broca. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 385429	100 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 10.400,00
----	--	--------	--------------	---------------

28	PINO DE FIBRA DE VIDRO 1. Aplicação: odontologia, para reforço intrarradicular e apoio de restaurações e coroas protéticas. Características técnicas mínimas: pino intrarradicular com dupla conicidade em fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica, radiopaco; deve possuir módulo de elasticidade próximo ao da dentina, formato apical cônico, pré-fabricado. Características adicionais: maior diâmetro do pino na região cervical, altamente estéticos, incolor e translúcidos, deve permitir fácil adaptação na utilização, boa radiopacidade permitindo visualização radiográfica, facilidade de remoção, maior resistência, baixo risco de fratura radicular, menor desgaste na região apical do conduto, alta concentração de fibras (80%); diâmetro: 0,85 mm no terço apical, 1,6 mm no terço cervical. Forma de Apresentação: conjunto com 05 pinos nº 1 de 20 mm de comprimento e sua respectiva broca. Prazo de validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto (CJ) com 5 pinos e 1 broca. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 385439	90 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 9.360,00
----	---	-------	--------------	--------------

29	PINO DE FIBRA DE VIDRO 2. Aplicação: odontologia, para reforço intrarradicular e apoio de restaurações e coroas protéticas. Características técnicas mínimas: pino intrarradicular com dupla conicidade em fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica, radiopaco; deve possuir módulo de elasticidade próximo ao da dentina, formato apical cônico, pré-fabricado. Características adicionais: maior diâmetro do pino na região cervical, altamente estéticos, incolor e translúcidos, deve permitir fácil adaptação na utilização, boa radiopacidade permitindo visualização radiográfica, facilidade de remoção, maior resistência, baixo risco de fratura radicular, menor desgaste na região apical do conduto, alta concentração de fibras (80%); diâmetro: 1,05 mm no terço apical, 1,8 mm no terço cervical. Forma de Apresentação: conjunto com 05 pinos nº 2 de 20 mm de comprimento e sua respectiva broca. Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto (CJ) com 5 pinos e 1 broca. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 385440	50 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 5.200,00
----	---	-------	--------------	--------------

30	PINO DE FIBRA DE VIDRO 3. Aplicação: odontologia, para reforço intrarradicular e apoio de restaurações e coroas protéticas. Características técnicas mínimas: pino intrarradicular com dupla conicidade em fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica, radiopaco; deve possuir módulo de elasticidade próximo ao da dentina, formato apical cônico, pré-fabricado. Características adicionais: maior diâmetro do pino na região cervical, altamente estéticos, incolor e translúcidos, deve permitir fácil adaptação na utilização, boa radiopacidade permitindo visualização radiográfica, facilidade de remoção, maior resistência, baixo risco de fratura radicular, menor desgaste na região apical do conduto, alta concentração de fibras (80%); diâmetro: 1,25 mm no terço apical, 2,0 mm no terço cervical. Forma de Apresentação: conjunto com 05 pinos nº 3 de 20 mm de comprimento e sua respectiva broca. Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto (CJ) com 5 pinos e 1 broca. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 385434	40 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 4.160,00
----	---	-------	--------------	--------------

31	PINO METÁLICO PROVISÓRIO. Aplicação: prótese, indicado para confecção de coroas provisórias. Características técnicas mínimas: pino em latão niquelado, resistente à corrosão, fabricado em material leve; deve possuir retenções mecânicas para melhor adesão da resina de reembasamento; deve permitir desgaste com brocas diamantadas, não deve causar gosto metálico na boca do paciente; nos tamanhos P, M e G. Deve possuir registro na Anvisa. Forma de Apresentação: caixa com 30 unidades (10 P, 10 M e 10 G). Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 30 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 267005	30 CX	R\$ 67,8620	R\$ 2.035,86
32	PINO PARA MOLDAGEM INTRARRADICULAR. Aplicação: prótese dentária, para moldagem intrarradicular pelas técnicas direta e indireta. Características técnicas mínimas: confeccionado em policarbonato, resistente à fratura e com adesão química às resinas acrílicas de reembasamento. Características adicionais: com encaixes no pino em forma de esferas que permitam sua remoção para adaptação ao comprimento do conduto radicular. Forma de Apresentação: pacote com 50 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: pacote (PCT). Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades (PCT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 377378	20 PCT	R\$ 38,3000	R\$ 766,00

33	PONTA DIAMANTADA PM 718. Aplicação: prótese, indicada para ajustes de peças protéticas de metal, cerâmicas odontológicas, resinas compostas, provisórios de resina acrílica e mock-ups em resina bisacrílica. Podem ser empregadas para ajustes de próteses parciais e totais. Características técnicas mínimas: ponta diamantada em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamantes naturais de dimensões controladas; granulometria média (tamanho do grão: 90-125 microns); formato da ponta: cônica topo arredondado (ponta de lápis), diâmetro da parte ativa: 1,8 mm e comprimento da parte ativa 9,5 mm; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: com disposição das partículas de diamante que possibilitem que o trabalho seja realizado com mais eficácia e sem aquecimento; modelo: PM 718. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403569	40 UN	R\$ 20,2300	R\$ 809,20
----	---	-------	-------------	------------

34	PONTA DIAMANTADA PM 880R. Aplicação: prótese, indicada para ajustes de peças protéticas de metal, cerâmicas odontológicas, resinas compostas, provisórios de resina acrílica e mock-ups em resina bisacrílica. Podem ser empregadas para ajustes de próteses parciais e totais. Características técnicas mínimas: ponta diamantada em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamantes naturais de dimensões controladas; granulometria média (tamanho do grão: 90-125 microns); formato da ponta: gota russian, dimensões 5 x 12 mm; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: com disposição das partículas de diamante que possibilitem que o trabalho seja realizado com mais eficácia e sem aquecimento; modelo: PM 880R. Forma de apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403567	40 UN	R\$ 18,00	R\$ 720,00
35	POTE TIPO PALADON DE VIDRO COM TAMPA. Aplicação: prótese, indicado para mistura de resina acrílica. Características técnicas mínimas: pote de vidro incolor com tampa; dimensões médias: 7,6 x 7,6 x 6,0 cm (C x L x A); com garantia contra defeitos de fabricação. Forma de Apresentação: unidade de pote de vidro com tampa (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade de pote com tampa (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 242613	20 UN	R\$ 29,7740	R\$ 595,48

36	PROTETOR OCULAR TIPO RAQUETE. Aplicação: proteção dos olhos do dentista ou auxiliar da luz do aparelho fotopolimerizador. Características técnicas mínimas: protetor em formato raquete fabricado em acrílico laranja e resistente, dimensões mínimas de 25 x 12,7 cm. Deve possuir registro na ANVISA. Forma de apresentação: unidade (UN). Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 63398	20 UN	R\$ 54,7880	R\$ 1.095,76
37	RÉGUA DE FOX. Aplicação: prótese, utilizada no ajuste do rolete de cera superior nas próteses totais para a determinação dos planos oclusal (Câmper) e horizontal (interpupilar). Características técnicas mínimas: régua em alumínio anodizado, autoclavável, composto por dois modelos de régua: o modelo 1 possui formato anatômico para ser adaptado intra oralmente em contato com o rolete de cera superior e transferir para o meio extra-oral do paciente o plano desde o rolete e o modelo 2 é utilizado para comparação e avaliação externa entre os planos do paciente e do rolete de cera. Forma de Apresentação: conjunto composto por duas régua: modelo 1: 213 x 114 x 1,5 mm (C x L x A) e modelo 2: 195 x 56 x 1,5 mm (C x L x A). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto com duas régua (CJ). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 426156	10 CJ	R\$ 122,1900	R\$ 1.221,90

38	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE INCOLOR PÓ. Aplicação: prótese, para consertos, reembasamentos e restaurações provisórias. Características técnicas mínimas: resina acrílica autopolimerizante, rápida, composta de Copolímero MetilEtil Metacrilato, Peróxido e pigmentos orgânicos; incolor. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Clássico ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 220 g de pó. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR) com 220 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390460	6 FR	R\$ 79,5860	R\$ 477,52
39	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE ROSA P Ó . Aplicação: prótese, para consertos, reembasamentos e restaurações provisórias. Características técnicas mínimas: resina acrílica autopolimerizante, rápida, composta de Copolímero MetilEtil Metacrilato, Peróxido e pigmentos orgânicos; cor rosa. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Clássico ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 220 g de pó. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR) com 220 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390460	6 FR	R\$ 79,5860	R\$ 477,52

40	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 60. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
----	---	-------	--------------	--------------

41	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 62. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: FRASCO (FR). Unidade de Fornecimento: FRASCO (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
----	---	-------	--------------	--------------

42	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 65. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: FRASCO (FR). Unidade de Fornecimento: FRASCO (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	40 FR	R\$ 179,7100	R\$ 7.188,40
----	---	-------	--------------	--------------

43	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 66. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: FRASCO (FR). Unidade de Fornecimento: FRASCO (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
----	---	-------	--------------	--------------

44	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 69. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: FRASCO (FR). Unidade de Fornecimento: FRASCO (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
----	---	-------	--------------	--------------

45	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO. Aplicação: prótese, indicado para consertos e reembasamentos. Características técnicas mínimas: resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, aspecto físico líquido. Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Características adicionais: deve proporcionar margens precisas e queima mais limpa, deve proporcionar polimerização rápida em 5 minutos, formando um acrílico duro, resistente e de fácil acabamento. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Clássico ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 60 ml de líquido. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco com 60 ml. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390456	40 FR	R\$ 27,4060	R\$ 1.096,24
----	---	-------	-------------	--------------

46	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL MACIA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO. Aplicação: prótese, indicado para reembasamento provisório de próteses totais e parciais removíveis, placas e aparelhos ortodônticos, extraoral e intraoral. Características técnicas mínimas: kit reembasador soft provisório, autopolimerizável (pó e líquido), com partículas ultrafinas, de fácil manuseio e aplicação, cor rosa; deve permitir a manutenção do estado macio por até 3 meses. Composição: pó: PEMA e pigmentos orgânicos; líquido: álcool desnaturado, DBP e essência de menta; glaze: PEMA, acetato de etila e essência de menta. Marca de Referência: TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: Kit com 30 g de pó, 30 ml de líquido, 1 frasco de glaze 8 ml e 2 copos medidores. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com pó, líquido, glaze e copos medidores (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 427216	6 KITS	R\$ 124,0000	R\$ 744,00
----	---	--------	--------------	------------

47	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL RÍGIDA PARA REEMBASAMENTO. Aplicação: prótese, indicado para reembasamento de próteses totais e parciais, removíveis, placas para bruxismo e aparelhos ortodônticos. Características técnicas mínimas: kit reembasador rígido, autopolimerizável (pó e líquido), incolor, sem necessidade de uso de adesivo; deve permitir a aplicação diretamente na boca do paciente, com polimerização em temperatura aproximada de 37°C, não agredindo a mucosa oral; deve atender aos requisitos da ISO 20795-1, Tipo 2, Classe 1. Composição: pó: PEMA e pigmentos orgânicos; líquido: MMA, DMPT, ISOBUMA e essência de menta; glaze: PEMA, acetato de etila e essência de menta; isolante: vaselina líquida. Marca de Referência: TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: Kit com 30 g de pó incolor, 30 ml de líquido, 1 frasco de glaze 8 ml, 1 frasco de isolante líquido 8 ml e 2 copos medidores. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com pó, líquido, glaze, isolante e copos medidores (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 427216	6 KITS	R\$ 132,2500	R\$ 793,50
----	--	--------	--------------	------------

48	RESINA BISACRÍLICA COR A 1 .Aplicação: prótese, para confecção de provisórios estéticos, para coroas, pontes, inlays e onlays temporários. Características técnicas mínimas: compósito de polimerização dual nanorreforçado, com alta resistência à compressão e fraturas, de mínima contração, em cartucho com proporção 1:1 utilizado com dispensador universal; com dureza similar a dos dentes naturais; com estabilidade de forma e cor; deve permitir fácil escultura e polimento; cor A1. Forma de Apresentação: kit com 1 cartucho com 50 ml + 10 pontas misturadoras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 cartucho com 50 ml e 10 pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420400	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
----	--	--------	--------------	--------------

49	RESINA BISACRÍLICA COR A 2 .Aplicação: prótese, para confecção de provisórios estéticos, para coroas, pontes, inlays e onlays temporários. Características técnicas mínimas: compósito de polimerização dual nanorreforçado, com alta resistência à compressão e fraturas, de mínima contração, em cartucho com proporção 1:1 utilizado com dispensador universal; com dureza similar a dos dentes naturais; com estabilidade de forma e cor; deve permitir fácil escultura e polimento; cor A2. Forma de Apresentação: kit com 1 cartucho com 50 ml + 10 pontas misturadoras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 cartucho com 50 ml e 10 pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420400	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
----	--	--------	--------------	--------------

50	RESINA BISACRÍLICA COR A 3 .Aplicação: prótese, para confecção de provisórios estéticos, para coroas, pontes, inlays e onlays temporários. Características técnicas mínimas: compósito de polimerização dual nanorreforçado, com alta resistência à compressão e fraturas, de mínima contração, em cartucho com proporção 1:1 utilizado com dispensador universal; com dureza similar a dos dentes naturais; com estabilidade de forma e cor; deve permitir fácil escultura e polimento; cor A3. Forma de Apresentação: kit com 1 cartucho com 50 ml + 10 pontas misturadoras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 cartucho com 50 ml e 10 pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420400	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
----	--	--------	--------------	--------------

51	RESINA BISACRÍLICA COR A 3,5. Aplicação: prótese, para confecção de provisórios estéticos, para coroas, pontes, inlays e onlays temporários. Características técnicas mínimas: compósito de polimerização dual nanorreforçado, com alta resistência à compressão e fraturas, de mínima contração, em cartucho com proporção 1:1 utilizado com dispensador universal; com dureza similar a dos dentes naturais; com estabilidade de forma e cor; deve permitir fácil escultura e polimento; cor A3,5. Forma de Apresentação: kit com 1 cartucho com 50 ml + 10 pontas misturadoras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 cartucho com 50 ml e 10 pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420400	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
52	SACA PRÓTESE PNEUMÁTICO. Aplicação: prótese, para remoções de coroas e provisórios sem a utilização de força, bastando apenas o acionamento pneumático. Características técnicas mínimas: instrumento articulado não cortante, produzido em aço inoxidável, com cinco pontas que podem ser substituídas de acordo com a necessidade. Forma de Apresentação: kit com um saca prótese pneumático e cinco pontas removíveis. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 saca prótese e cinco pontas removíveis (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 440025	10 KIT	R\$ 656,6000	R\$ 6.566,00

53	SERINGA DE MOLDAGEM PARA ELASTÔMERO. Aplicação: prótese, utilizado para facilitar o manuseio do elastômero (silicone de condensação, silicone de adição) no procedimento de moldagem. Características técnicas mínimas: injetor de silicone para elastômeros em geral. Composição: polipropileno, latão cromado, cerda natural, arame galvanizado e borracha natural. Forma de Apresentação: kit c/ 1 seringa, 2 bicos e 1 escova para limpeza. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 442474	20 KITS	R\$ 64,8000	R\$ 1.296,00
----	--	---------	-------------	--------------

54	SERRA MICROCUT REFIL. Aplicação: prótese e dentística, para uso em conjunto com o arco microcut; proporciona maior segurança aos pacientes e agilidade ao profissional durante a realização de procedimentos como a remoção de excessos e acabamento interproximal de compósito, cimento resinoso e adesivo, sem danificar o ponto de contato, podendo ser utilizada para trabalhos inlay/onlay, facetas laminadas e corte de excessos de resina, cimento ou amálgama. Características técnicas mínimas: fabricada em aço inoxidável, extremidade serrilhada, espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7 cm, autoclavável a 126°C por 16 minutos, para uso em encaixe no arco Microcut. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: embalagem com 5 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 5 unidades (EMB). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 428222	40 EMB	R\$ 63,0860	R\$ 2.523,44
----	--	--------	-------------	--------------

55	SILICONE "MURALHA" PARA LABORATÓRIO. Aplicação: prótese, indicado para muralha de controle para o planejamento da estrutura metálica, muralha para controle e cunhagem de próteses combinadas, muralha para execução de próteses provisórias, muralha para reprodução de gengiva artificial removível para laboratório (Gingifast), muralha para inclusão de prótese total, isolante entre os dentes e o gesso na mufla, base no reparo e preparo de dentes na prótese, moldagem da base e registro dos dentes antagonistas e duplicações sem necessidade de isolar o gesso. Características técnicas mínimas: silicone especial extraduro para laboratório, deve possuir excelente resistência ao calor e alta estabilidade dimensional; flexível, não deve reagir com as resinas, deve permitir mistura com catalisador em gel ou líquido. Características adicionais: alta fluidez inicial, boa dureza final (85 Shore A), alta reprodução de detalhes; com resistência à ruptura e deformação; não-pigmentado; com validade de 24 meses após a data de fabricação. Marca de Referência: Zhermack ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit com pote de silicone muralha normal de 5kg e dois tubos de indurent gel com 60 ml (catalisador). Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 pote de silicone de 5kg e dois tubos de catalisadores. (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 454436	10 KITS	R\$ 991,7125	R\$ 9.917,13
----	---	---------	--------------	--------------

56	SILICONE DE REEMBASAMENTO PARA PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. Aplicação: prótese, indicado para reembasamentos moles permanentes, diretos e indiretos, para todas as próteses à base de PMMA. Características técnicas mínimas: silicone de reembasamento de alta qualidade, autopolimerizável, biocompatível (sem metacrilato); deve permitir reembasamento completo numa só consulta; deve permanecer mole; deve possuir resistência aos agentes convencionais de limpeza de próteses; deve acompanhar adesivo que proporcione forte adesão do silicone à prótese. Características adicionais: deve possuir cor e estética estáveis, deve possuir sabor e odor neutros, deve auxiliar nos processos de cicatrização na implantodontia e nas inflamações em mucosa ou osso alveolar. Forma de Apresentação: Kit com 1 cartucho de 50 ml de silicone, 1 frasco com 10 ml de adesivo, 1 frasco com 10 ml de glaze base, 1 frasco com 10 ml de glaze catalisador e 10 pontas misturadoras. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: kit (KIT). Unidade de fornecimento: kit com cartucho de silicone, adesivo, glaze e pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 427216	6 KITS	R\$ 792,7680	R\$ 4.756,61
----	---	--------	--------------	--------------

57	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR CONDENSÁVEL. Aplicação: uso odontológico para restaurações de classe I, II e V e para dentes decíduos na técnica ART. Características técnicas mínimas: ionômero de vidro condensável, autopolimerizável, biocompatível, radiopaco, de fácil utilização e alta resistência, deve permitir adesão intrínseca com a dentina e o esmalte sem necessidade de condicionamento ácido e adesivo, deve promover liberação e recarga de flúor. Características adicionais: deve permitir preparos conservadores, minimamente invasivos, sem necessidade de retenções; deve permitir utilização de matriz de metal; deve permitir técnica de passo único (inserção na cavidade em uma única manobra); deve permitir a união à dentina e ao esmalte em ambientes úmidos, não necessitando de isolamento absoluto; deve possuir consistência condensável e não pegajosa, não aderindo aos instrumentos de condensação, erosão máxima 0,17mm (variação 5%), autocura em 2,5 minutos (variação 5%), tempo de presa máximo 5 minutos (variação 5%). Marca de referência: GC GOLD LABEL 9R - GC ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: conjunto contendo frasco com pó na cor A2 (5g), frasco com líquido (2,4ml) e colher dosadora. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: conjunto (CJ). Unidade de fornecimento: conjunto (CJ) contendo frasco com pó na cor A2 (5g), frasco com líquido (2,4ml) e colher dosadora. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 404581	130 CJ	R\$ 132,3300	R\$ 17.202,90
----	---	--------	--------------	---------------

58	DESSENSIBILIZANTE. Aplicação: usado como inibidor da dor de sensibilidade dentinária, sem necessidade de restauração e para reduzir ou evitar a sensibilidade dentinária após o preparo dos dentes para restauração definitiva. Características técnicas mínimas: solução aquosa constituída pelo monômero HEMA (hidroxietilmetacrilato), pelo agente dessensibilizante glutaraldeído e água purificada, deve ser capaz de reduzir a permeabilidade dentinária através da precipitação de proteínas que obliteram os canalículos, além de bloquear o estímulo nervoso da dor através da despolarização da membrana da célula nervosa; criar um selamento hermético que aja como barreira microbiana, inibindo o crescimento de bactérias, deve permitir a aplicação em um único passo, que não necessite de agitação ou polimerização leve, universalmente compatível, deve possibilitar o uso com todos os materiais adesivos, em qualquer situação. Marca de referência: Kulzer/Gluma ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: frasco com 5 ml. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: frasco (FR). Unidade de fornecimento: frasco (FR) com 5 ml. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 430512	120 FR	R\$ 78,3600	R\$ 9.403,20
----	--	--------	-------------	--------------

59	FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 2MM. Aplicação: utilizada em múltiplas especialidades odontológicas em talas periodontais, pontes fixas e removíveis, reforço em resinas compostas, pinos endodônticos e núcleos, estabilização de trauma, prótese acrílica e reparos, retentores fixos pós tratamento ortodôntico. Características técnicas mínimas: fabricada em polietileno de alta resistência, trama entrelaçada de pontos travados, tratada com gás frio que proporciona adesão a qualquer resina, incolor, inerte e biocompatível, sem memória molecular, não desfia quando cortada, tamanho 22 cm de comprimento x 2mm de espessura. Marca de referência: Oraltech/Ribbond ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: embalagem com uma unidade(UN). Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: embalagem com uma unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 433914	10 UN	R\$ 431,2000	R\$ 4.312,00
----	---	-------	--------------	--------------

60	FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 3MM. Aplicação: utilizada em múltiplas especialidades odontológicas em talas periodontais, pontes fixas e removíveis, reforço em resinas compostas, pinos endodônticos e núcleos, estabilização de trauma, prótese acrílica e reparos, retentores fixos pós tratamento ortodôntico. Características técnicas mínimas: fabricada em polietileno de alta resistência, trama entrelaçada de pontos travados, tratada com gás frio que proporciona adesão a qualquer resina, incolor, inerte e biocompatível, sem memória molecular, não desfia quando cortada, tamanho 22 cm de comprimento x 3mm de espessura. Marca de referência: Oraltech/Ribbond ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: embalagem com uma unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 433914	20 UN	R\$ 431,2000	R\$ 8.624,00
----	--	-------	--------------	--------------

61	FITA PARA AUTOCLAVE . Características técnicas mínimas: material confeccionado em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado, com impressão de sinalizador visual que indique passagem pelo processo de esterilização em autoclave (listas brancas na diagonal) e a outra face em adesivo especial resistente a altas temperaturas. Tamanho/Capacidade: 19 mm x 30m. Características Adicionais: embaladas individualmente em saco plástico. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Forma de apresentação: rolo com 19 mm x 30m. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: rolo com 19 mm x 30m. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 36 CATMAT: 332343	200 UN	R\$ 9,9850	R\$ 1.997,00
----	--	--------	------------	--------------

62	RESINA LÍQUIDA UMIDIFICADORA PARA RESINA COMPOSTA. Aplicação: utilizada em dentística e prótese para facilitar o manuseio e a esculpibilidade da resina composta pela espátula, facilitando e otimizando o tempo de trabalho do profissional. Características técnicas mínimas: resina líquida, fotopolimerizável com 45% de carga, promove o umedecimento de resinas compostas durante a realização de restaurações com a técnica incremental, para maior facilidade de trabalho, uma vez que o uso de adesivos para tal finalidade é contra-indicado. Pode ser colocada na superfície da resina composta se a mesma secar durante sua aplicação ou apresentar bolhas superficiais. Facilita a adaptação da resina restauradora e preparo. Marca de referência: ULTRADENT, ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: embalagem com 2 seringas de 1,2 ml cada. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 2 seringas de 1,2 ml (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390514	40 KITS	R\$ 146,7325	R\$ 5.869,30
----	--	---------	--------------	--------------

63	PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE REEMBASAMENTO PARA PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. Aplicação: para uso em combinação com pistola aplicadora de silicone, modelo universal, cartucho e/ou seringa dupla; para a auto-mistura de dois componentes do silicone de reembasamento para próteses totais e parciais. Características técnicas mínimas: aplicador odontológico, modelo tipo 8, deve proporcionar a saída da pasta fluida recém-misturada. Forma de Apresentação: embalagem com com 50 pontas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 50 pontas (EMB). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 442472	20 EMB	R\$ 416,3000	R\$ 8.326,00
64	PONTAS MISTURADORAS PARA RESINA BISACRÍLICA . Aplicação: para uso em combinação com pistola aplicadora, modelo universal, cartucho e/ou seringa dupla; para a auto-mistura de dois componentes das resinas bisacrílicas. Características técnicas mínimas: aplicador odontológico, modelo tipo 6, deve proporcionar a saída da pasta fluida recém-misturada. Forma de Apresentação: embalagem com com 50 pontas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 50 pontas (EMB). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 423448	20 EMB	R\$ 501,6800	R\$ 10.033,60

65	VERNIZ COM FLÚOR NAF 5 %. Aplicação: odontopediatria e dentística. Composição: fluoreto de sódio a 5% numa suspensão de verniz (resina), com agente de adesão e capacidade de polimerização quando em contato com água ou saliva. Marca de referência: ULTRADENT, ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: conjunto com duas seringas de 1,2 ml. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de estoque: seringa. Unidade de fornecimento: conjunto (CJ) com 2 seringas com com 1,2 ml. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 428166	170 CJ	R\$ 87,9000	R\$ 14.943,00
66	TESOURA OURO CURVA. Aplicação: É indicada para corte de pequenas lâminas metálicas, fio de amarrilho em ortodontia e corte de fitas de contenção. Características técnicas mínimas: tesoura reta pequena de ponta curva, autoclavável, material: aço inoxidável, tamanho: 10 cm. Forma de apresentação: unidade. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 299300	8 UN	R\$ 40,6540	R\$ 325,23
VALOR TOTAL				R\$ 347.152,67

5.5. A inclusão da marca de referência na especificação de alguns itens tem a finalidade de tornar a descrição mais compreensiva, de forma a ajudar o licitante a identificar melhor o item a ser adquirido, sem no entanto limitar ou restringir a competição, considerando a admissibilidade de marcas similares ou de melhor qualidade. Nenhuma marca de referência citada possui exclusividade de fornecimento, podendo haver efetiva competição entre distintos fornecedores de uma mesma marca. A marca de referência também evita aquisições desnecessárias (ACÓRDÃO TCU nº 2401/2006).

6. USO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

6.1. A Contratada deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental adotados pela Lei nº 4.770/2012, pelo Decreto nº 7.746/2012, e pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010.

7. PLANILHA DE CUSTOS

7.1. O valor total estimado para aquisição do material é de **R\$ 347.152,67 (trezentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)**, baseado na média aritmética ou na mediana dos preços públicos registrados no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, em Atas de Registro de Preços no Sistema Painel de Preços do Ministério da Economia e em sítios eletrônicos especializados.

7.2. Cabe observar que os alguns cálculos em planilhas tipo "excel" podem gerar dízimas periódicas ou valores com inúmeras casas decimais após a vírgula, que quando adaptados (ou arredondados) para o formato de 2 (duas) casas decimais após a vírgula, podem alterar minimamente os valores obtidos. Ciente disto, foi adotado sempre o menor valor possível sem, no entanto, distorcer os valores das propostas orçamentárias.

7.3. O valor estimado de cada item foi o menor preço obtido entre a média final e mediana final dos valores válidos contidos na pesquisa de preços.

7.4. Uma vez que o quantitativo foi calculado considerando a expectativa das consultas a serem realizadas durante o período de vigência das Atas de Registro de Preço (12 meses), bem como possibilidade de compra para suprimento dos 12 meses seguintes à vigência conforme a demanda de cada item, torna-se importante salientar que, para o ano de 2022, o valor de despesa previsto corresponde a aproximadamente 50% do valor total estimado.

7.5. A planilha de preços resumida, em conformidade com o Doc. SEI98171789, está listada a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 7108F	50 UN	R\$ 43,1200	R\$ 2.156,00
2	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 7675	50 UN	R\$ 129,4400	R\$ 6.472,00
3	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 9904FF	50 UN	R\$ 49,1950	R\$ 2.459,75
4	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 1 32MM	50 CX	R\$ 104,5000	R\$ 5.225,00
5	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 2 32MM	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00
6	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 3 32MM	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00
7	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 4 32MM	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00
8	BROCA DE LARGO Nº 1 32MM	70 CX	R\$ 102,2980	R\$ 7.160,86
9	BROCA DE LARGO Nº 2 32MM	50 CX	R\$ 102,2980	R\$ 5.114,90
10	BROCA DE LARGO Nº 3 32MM	100 CX	R\$ 102,2980	R\$ 10.229,80

11	BROCA DE LARGO Nº 4 32MM	120 CX	R\$ 102,2980	R\$ 12.275,76
12	BROCA MAXICUT CARBIDE DE TUNGSTÊNIO PM H137E	20 UN	R\$ 227,7200	R\$ 4.554,40
13	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1502	20 UN	R\$ 79,0000	R\$ 1.580,00
14	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1507	20 UN	R\$ 214,7075	R\$ 4.294,15
15	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1509	20 UN	R\$ 246,2600	R\$ 4.925,20
16	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1591	20 UN	R\$ 76,2775	R\$ 1.525,55
17	BROCA MINICUT TUNGSTÊNIO PM 1516	20 UN	R\$ 315,0375	R\$ 6.300,75
18	KIT ARCO MICRO CUT	40 KITS	R\$ 205,5820	R\$ 8.223,28
19	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE CERÂMICAS PARA CONTRA ÂNGULO	20 KITS	R\$ 330,0000	R\$ 6.600,00
20	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE CERÂMICAS PARA PEÇA DE MÃO	20 KITS	R\$ 329,2800	R\$ 6.585,60
21	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO E POLIMENTO UNIVERSAL PARA PEÇA DE MÃO	20 KITS	R\$ 532,8660	R\$ 10.657,32
22	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO, POLIMENTO E ALTO BRILHO EM RESINAS PARA PEÇA DE MÃO	20 KITS	R\$ 251,1000	R\$ 5.022,00
23	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRA FINA	40 KITS	R\$ 151,2740	R\$ 6.050,96
24	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA COROA TOTAL	20 KITS	R\$ 303,0000	R\$ 6.060,00
25	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA INLAY/ONLAY	20 KITS	R\$ 201,0000	R\$ 4.020,00

26	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA PRÓTESE PARCIAL FIXA	20 KITS	R\$ 463,4000	R\$ 9.268,00
27	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0,5	100 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 10.400,00
28	PINO DE FIBRA DE VIDRO 1	90 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 9.360,00
29	PINO DE FIBRA DE VIDRO 2	50 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 5.200,00
30	PINO DE FIBRA DE VIDRO 3	40 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 4.160,00
31	PINO METÁLICO PROVISÓRIO	30 CX	R\$ 67,8620	R\$ 2.035,86
32	PINO PARA MOLDAGEM INTRARRADICULAR	20 PCT	R\$ 38,3000	R\$ 766,00
33	PONTA DIAMANTADA PM 718	40 UN	R\$ 20,2300	R\$ 809,20
34	PONTA DIAMANTADA PM 880R	40 UN	R\$ 18,00	R\$ 720,00
35	POTE TIPO PALADON DE VIDRO COM TAMPA	20 UN	R\$ 29,7740	R\$ 595,48
36	PROTETOR OCULAR TIPO RAQUETE	20 UN	R\$ 54,7880	R\$ 1.095,76
37	RÉGUA DE FOX	10 CJ	R\$ 122,1900	R\$ 1.221,90
38	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE INCOLOR PÓ	6 FR	R\$ 79,5860	R\$ 477,52
39	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE ROSA PÓ	6 FR	R\$ 79,5860	R\$ 477,52
40	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 60	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
41	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 62	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
42	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 65	40 FR	R\$ 179,7100	R\$ 7.188,40
43	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 66	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
44	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 69	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30

45	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO	40 FR	R\$ 27,4060	R\$ 1.096,24
46	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL MACIA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO	6 KITS	R\$ 124,0000	R\$ 744,00
47	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL RÍGIDA PARA REEMBASAMENTO	6 KITS	R\$ 132,2500	R\$ 793,50
48	RESINA BISACRÍLICA COR A1	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
49	RESINA BISACRÍLICA COR A2	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
50	RESINA BISACRÍLICA COR A3	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
51	RESINA BISACRÍLICA COR A3,5	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
52	SACA PRÓTESE PNEUMÁTICO	10 KIT	R\$ 656,6000	R\$ 6.566,00
53	SERINGA DE MOLDAGEM PARA ELASTÔMERO	20 KITS	R\$ 64,8000	R\$ 1.296,00
54	SERRA MICRO CUT REFIL	40 EMB	R\$ 63,0860	R\$ 2.523,44
55	SILICONE "MURALHA" PARA LABORATÓRIO	10 KITS	R\$ 991,7125	R\$ 9.917,13
56	SILICONE DE REEMBASAMENTO PARA PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS	6 KITS	R\$ 792,7680	R\$ 4.756,61
57	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURADOR CONDENSÁVEL	130 CJ	R\$ 132,3300	R\$ 17.202,90
58	DESSENSIBILIZANTE	120 FR	R\$ 78,3600	R\$ 9.403,20
59	FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 2MM	10 UN	R\$ 431,2000	R\$ 4.312,00
60	FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 3MM	20 UN	R\$ 431,2000	R\$ 8.624,00
61	FITA PARA AUTOCLAVE	200 UN	R\$ 9,9850	R\$ 1.997,00

62	RESINA LÍQUIDA UMIDIFICADORA PARA RESINA COMPOSTA	40 KITS	R\$ 146,7325	R\$ 5.869,30
63	PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE REEMBASAMENTO PARA PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS	20 EMB	R\$ 416,3000	R\$ 8.326,00
64	PONTAS MISTURADORAS PARA RESINA BISACRÍLICA	20 EMB	R\$ 501,6800	R\$ 10.033,60
65	VERNIZ COM FLÚOR NAF 5%	170 CJ	R\$ 87,9000	R\$ 14.943,00
66	TESOURA OURO CURVA	8 UN	R\$ 40,6540	R\$ 325,23
VALOR TOTAL				R\$ 347.152,67

7.6. **DOS VALOR TOTAL ESTIMADO POR LOTE:**

LOTE 01				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 7108F. Aplicação: prótese e dentística, indicado para acabamento de compósitos, amálgama e esmalte. Características técnicas mínimas: broca para uso em alta-rotação; fabricada em aço carbide; autoclavável; formato chama; multilaminada 12 lâminas; granulometria fina; haste de aço banhado a ouro; diâmetro: 1,6 mm; comprimento: 19 mm, modelo 7108F. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 464797	50 UN	R\$ 43,1200	R\$ 2.156,00

3	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 9904FF. Aplicação: prótese e dentística, indicada para o acabamento inicial em restaurações de resina composta, esmalte e preparos em geral. Características técnicas mínimas: broca para uso em alta-rotação; fabricada em aço carbide; autoclavável; formato agulha longa ; granulometria: extrafina 30 lâminas; diâmetro da parte ativa: 1,4 mm, comprimento da parte ativa 5,5 mm; haste em aço inoxidável; modelo FG 9904FF. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403309	50 UN	R\$ 49,1950	R\$ 2.459,75
VALOR TOTAL				R\$ 4.615,75

LOTE 02				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

2	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 7 6 7 5. Aplicação: prótese e dentística, indicada para acabamento em preparo e em resina composta. Características técnicas mínimas: broca para uso em alta-rotação; fabricada em aço carbide; autoclavável; formato cônica de ponta arredondada; multilaminada 12 lâminas; diâmetro 1,9 mm; haste em aço inoxidável; modelo 7675. Marca de referência: Komet ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 464192	50 UN	R\$ 129,4400	R\$ 6.472,00
12	BROCA MAXICUT CARBIDE DE TUNGSTÊNIO PM H137E. Aplicação: prótese, indicada para desgaste de metal e resina acrílica. Características técnicas mínimas: broca tipo MAXICUT com ponta ativa em Carbide de Tungstênio, modelo: TRONCO CÔNICA; ref: H137E; ponta ativa com dentado cruzado "E"; haste em aço inoxidável, comprimento 44,5 mm; diâmetro 1,6mm; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Marca de referência: Komet ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403563	20 UN	R\$ 227,7200	R\$ 4.554,40
VALOR TOTAL				R\$ 11.026,40

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
4	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 1 32MM. Aplicação: broca de C.A. (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características técnicas mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 01, tamanho: 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403609	50 CX	R\$ 104,5000	R\$ 5.225,00
5	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 2 32MM. Aplicação: broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 02, tamanho: 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403610	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00

6	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 3 32MM. Aplicação: broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 03, tamanho: 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403611	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00
7	BROCA DE GATES-GLIDDEN Nº 4 32MM. Aplicação: broca de CA (baixa rotação) utilizada para alargamento do terço cervical do canal dentário durante o tratamento endodôntico. Características Técnicas Mínimas: material aço inox cirúrgico, número referência: nº 04, tamanho: 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403613	80 CX	R\$ 104,5000	R\$ 8.360,00
VALOR TOTAL				R\$ 30.305,00

LOTE 04				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

8	BROCA DE LARGO Nº 1 32MM. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características técnicas mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, BROCA LARGO Nº 1, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403921	70 CX	R\$ 102,2980	R\$ 7.160,86
9	BROCA DE LARGO Nº 2 32MM. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, BROCA LARGO Nº 2, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. PForma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403922	50 CX	R\$ 102,2980	R\$ 5.114,90

10	BROCA DE LARGO Nº 3 32MM. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, BROCA LARGO Nº 3, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403923	100 CX	R\$ 102,2980	R\$ 10.229,80
11	BROCA DE LARGO Nº 4 32MM. Aplicação: indicada como auxiliar do preparo químico-cirúrgico e na confecção de espaços para retentores intrarradiculares. Características Técnicas Mínimas: broca odontológica, aço inoxidável, formato helicoidal, corte espiral, alargamento de canal radicular, BROCA LARGO Nº 4, baixa rotação; tamanho: haste longa 32 mm. Forma de apresentação: caixa com 6 unidades. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 6 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403924	120 CX	R\$ 102,2980	R\$ 12.275,76
VALOR TOTAL				R\$ 34.781,32

LOTE 05				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

13	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1502. Aplicação: prótese, indicada para desgaste de gesso, acrílico, metais preciosos, titânio e cerâmica. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio, tipo MAXICUT, modelo: CILÍNDRICO PONTA ARREDONDADA; ref: 1502; cor da tarja de identificação (corte): AZUL; diâmetro de 4,5mm; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: deve possuir corte cruzado médio que permita redução grossa de todos os tipos de materiais sem arranhar a superfície. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 424459	20 UN	R\$ 79,0000	R\$ 1.580,00
16	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1591. Aplicação: prótese, indicada para corte grosso em gesso, resina e moldeiras individuais. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio tipo MAXICUT, modelo: PERA CRUZADO EXTRAGROSSO; ref: 1591; cor da tarja de identificação (corte): PRETA; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: deve possuir maior distância entre as lâminas possibilitando corte mais agressivo (corte cruzado extragrosso). Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 480321	20 UN	R\$ 76,2775	R\$ 1.525,55
VALOR TOTAL				R\$ 3.105,55

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
14	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1507. Aplicação: prótese, indicada para desgaste de gesso, acrílico, metais preciosos, titânio e cerâmica. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio, tipo MAXICUT, modelo: PERA CRUZADO MÉDIO; ref: 1507; cor da tarja de identificação (corte): AZUL; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: deve possuir corte cruzado médio que permita redução grossa de todos os tipos de materiais sem arranhar a superfície. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 405549	20 UN	R\$ 214,7075	R\$ 4.294,15

15	BROCA MAXICUT TUNGSTÊNIO PM 1509. Aplicação: prótese, indicada para desgaste de gesso, acrílico, metais preciosos, titânio e cerâmica. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio, tipo MAXICUT, modelo: PERA CRUZADO MÉDIO; ref: 1509; cor da tarja de identificação (corte): AZUL; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: deve possuir corte cruzado médio que permita redução grossa de todos os tipos de materiais sem arranhar a superfície. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 426831	20 UN	R\$ 246,2600	R\$ 4.925,20
17	BROCA MINICUT TUNGSTÊNIO PM 1516. Aplicação: prótese, indicada para corte cruzado fino em metais preciosos, não preciosos e resina acrílica. Características técnicas mínimas: broca em tungstênio tipo MINICUT; modelo: CÔNICO PONTA ARREDONDADA; ref: 1516; cor da tarja de identificação (corte): VERMELHO; compatibilidade: para peça reta (peça de mão); broca com corte 20 com diâmetro de 6 mm. Características adicionais: deve possuir pequena distância entre as lâminas que proporciona capacidade de obter ótima lisura. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 480322	20 UN	R\$ 315,0375	R\$ 6.300,75
VALOR TOTAL				R\$ 15.520,10

LOTE 07				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
18	KIT ARCO MICROCUT. Aplicação: prótese, indicada para remoção de excessos e acabamento interproximal de resinas, cimentos e adesivos e restos de amálgama, sem danificar o ponto de contato. Características técnicas mínimas: kit com 1 arco de serra em aço inoxidável, no qual se adaptam serras ou lixas intercambiáveis, 1 lixa diamantada (com espessura de 0,1 mm e tamanho de 3,7 cm) e 1 serra (com extremidade serrilhada, espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7 cm); deve permitir a redução dos excessos ainda remanescentes e o acabamento final da face proximal; composto por aço inoxidável e diamante natural; autoclavável a 126°C por 16 minutos. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Microcut TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: Kit contendo 1 arco de serra, 1 lixa diamantada e 1 serra. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 428223	40 KITS	R\$ 205,5820	R\$ 8.223,28

54	SERRA MICROCUT REFIL. Aplicação: prótese e dentística, para uso em conjunto com o arco microcut; proporciona maior segurança aos pacientes e agilidade ao profissional durante a realização de procedimentos como a remoção de excessos e acabamento interproximal de compósito, cimento resinoso e adesivo, sem danificar o ponto de contato, podendo ser utilizada para trabalhos inlay/onlay, facetas laminadas e corte de excessos de resina, cimento ou amálgama. Características técnicas mínimas: fabricada em aço inoxidável, extremidade serrilhada, espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7 cm, autoclavável a 126°C por 16 minutos, para uso em encaixe no arco Microcut. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: embalagem com 5 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 5 unidades (EMB). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 428222	40 EMB	R\$ 63,0860	R\$ 2.523,44
VALOR TOTAL				R\$ 10.746,72

LOTE 08				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

19	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE CERÂMICAS PARA CONTRA ÂNGULO. Aplicação: prótese dentária, para desgaste e polimento de peças de dissilicato de lítio (E-MAX), zircônia e cerâmica, sem necessidade de envio ao laboratório, uso intra-oral. Características técnicas mínimas: kit de polidores e pedras montadas, para contra ângulo, que permitem anatomização e desgaste, pré-polimento, polimento e brilho; uso intra-oral; ideal para ajustes finos antes da cimentação definitiva. Marca de Referência: Dhpro ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit composto por 3 polidores para desgaste ou remoção de riscos em cerâmica ou preparo, 3 polidores para pré-polimento em cerâmica ou preparos, 3 polidores para alto brilho em esmalte e em cerâmicas, 3 pontas montadas para polimento (referências 01-CCE151M, 01-CCE151F, 01-CCE151XF, 01-CCE125M, 01-CCE125F, 01-CCE125XF, 01-CCE101M, 01-CCE101F, 01-CCE101XF, 01-PMZR1113P, 01- SCE1512XF, 01-PMZR1063, 01-BQ60F) e 1 broqueiro organizador em acrílico. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade De Fornecimento: kit com 12 peças e 1 broqueiro organizador. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 439281	20 KITS	R\$ 330,0000	R\$ 6.600,00
----	---	---------	--------------	--------------

20	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE CERÂMICAS PARA PEÇA DE MÃO. Aplicação: prótese dentária, para desgaste e polimento de peças de dissilicato de lítio (E-MAX), zircônia e cerâmica, sem necessidade de envio ao laboratório, uso extra-oral. Características técnicas mínimas: kit de polidores e pedras montadas, para peça de mão, que permitem anatomização e desgaste, pré-polimento, polimento e brilho; uso extra-oral, ideal para ajustes finos em peças cerâmicas antes da cimentação definitiva. Marca de Referência: Dhpro ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: kit composto por 11 polidores de carbeto de silício, 6 mandris, 1 polidor de diamante, 2 pedras montadas (referências 01-PGU10, 01-PA20, 01-PA30, 01-RK10, 01-RCOMP22, 02-MANDRIL A1, 01-ESCM1, 01-ESCF1, 01-EPME1, 01-EPC1, 01-EPA1, 01-PFA1, 01-DH63, 01-DH117, 01-DH77, 01-CC703PM, 01-AMELOCRILL, 01-BQ60F) e 1 broqueiro organizador em acrílico. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 20 peças e 1 broqueiro organizador. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 256007	20 KITS	R\$ 329,2800	R\$ 6.585,60
----	---	---------	--------------	--------------

22	KIT DE POLIDORES PARA ACABAMENTO, POLIMENTO E ALTO BRILHO EM RESINAS PARA PEÇA DE MÃO. Aplicação: prótese dentária, para acabamento, polimento e alto brilho em todos os tipos de resinas. Características técnicas mínimas: kit de polidores e pedras montadas, para peça de mão, que permitem anatomização e desgaste, pré-polimento, polimento e brilho extra-oral de resinas. Marca de Referência: Dhpro ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit composto por 7 polidores de carbetto de silício, 6 escovas de polimento (referências 01-PA10, 01-PA20, 01-PA30, 01-PPA10 MINI, 01-PPF22, 01-RK10, 01-RCOMP22, 01-ECBSI11, 01-ESCF1, 01-G22F, 01-EPME1, 01-EPA1, 01-PFA1, 01-BQ62F) e 1 broqueiro organizador em acrílico. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 13 peças e 1 broqueiro organizador. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 256007	20 KITS	R\$ 251,1000	R\$ 5.022,00
VALOR TOTAL				R\$ 18.207,60

LOTE 09				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

23	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRA FINA. Aplicação: prótese e dentística, para acabamento e polimento de restaurações em resina. Características técnicas mínimas: kit com 7 pontas diamantadas sendo 4 de granulometria fina e 3 ultrafina, acompanha 1 broqueiro autoclavável; compatibilidade: para alta rotação; referência: 6007. Características adicionais: pontas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas com diamante octaédrico de alta resistência, tratadas através de processo eletroquímico. Marca de Referência: KG Sorensen ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit composto por 7 pontas diamantadas nos modelos: cônica topo chama (1190F e 1190FF), cônica topo arredondado (2135F), chama (3118F e 3168FF) e cônica topo chama (3195F e 3195FF) e 1 broqueiro de alumínio autoclavável. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 7 pontas em broqueiro autoclavável. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 404491	40 KITS	R\$ 151,2740	R\$ 6.050,96
----	---	---------	--------------	--------------

24	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA COROA TOTAL. Aplicação: prótese e dentística, para preparo de coroa total. Características técnicas mínimas: kit com 17 pontas diamantadas, acompanha 1 broqueiro autoclavável; compatibilidade: para alta rotação; referência: 6730. Características adicionais: pontas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas com diamante octaédrico de alta resistência, tratadas através de processo eletroquímico. Marca de Referência: KG Sorensen ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: kit composto por 17 pontas diamantadas nos modelos: 1013F, 3168, 3168F, 3168FF, 3169/CN, 3200/CN, 4138/CN, 4138F/CN, 4138FF/CN, 4205/CN, 4205/CN2, 4209/CN, 4209F/CN, 4209FF/CN, 4211/CN, 4211F/CN, 4211FF/CN e 1 broqueiro de alumínio autoclavável; pontas compatíveis com a técnica utilizada pelo Professor Paulo Kano. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 17 pontas em broqueiro autoclavável. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 406379	20 KITS	R\$ 303,0000	R\$ 6.060,00
----	--	---------	--------------	--------------

25	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA INLAY / ONLAY. Aplicação: prótese e dentística para preparo de restaurações indiretas. Características técnicas mínimas: kit com 10 pontas diamantadas, acompanha 1 broqueiro autoclavável; compatibilidade: para alta rotação; referência: 6009. Características adicionais: pontas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas com diamante octaédrico de alta resistência, tratadas através de processo eletroquímico. Marca de Referência: KG Sorensen ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: kit composto por 10 pontas diamantadas nos modelos: 1046, 1014, 3131, 4138, 4138F, 2133, 2133F, 4137, 4137F, 3195FF e 1 broqueiro de alumínio autoclavável. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 10 pontas em broqueiro autoclavável. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403126	20 KITS	R\$ 201,0000	R\$ 4.020,00
----	--	---------	--------------	--------------

26	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA PRÓTESE PARCIAL FIXA. Aplicação: prótese e dentística, para preparo de prótese parciais fixas. Características Técnicas Mínimas: kit com 24 pontas diamantadas, acompanha 1 broqueiro autoclavável; compatibilidade: para alta rotação; referência: 6727N. Características adicionais: pontas em aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas com diamante octaédrico de alta resistência, tratadas através de processo eletroquímico. Marca de Referência: KG Sorensen ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: kit composto por 24 pontas diamantadas nos modelos: 2135, 2135F, 1116F, 1116FF, 3139, 3139F, 3139FF, 3168LF, 3118LF, 3098F, 3145, 3146, 2200, 1026, 1027, 1028, 1029, 4027S, 4028S, 4029S, 3022SF, 3022SFF, 3123SF, 3123SFF e 1 broqueiro de alumínio autoclavável. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 24 pontas em broqueiro autoclavável. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403398	20 KITS	R\$ 463,4000	R\$ 9.268,00
VALOR TOTAL				R\$ 25.398,96

LOTE 10				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

27	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0,5. Aplicação: odontologia, para reforço intrarradicular e apoio de restaurações e coroas protéticas. Características técnicas mínimas: pino intrarradicular com dupla conicidade em fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica, radiopaco; deve possuir módulo de elasticidade próximo ao da dentina, formato apical cônico, pré-fabricado. Características adicionais: maior diâmetro do pino na região cervical, altamente estéticos, incolor e translúcidos, deve permitir fácil adaptação na utilização, boa radiopacidade permitindo visualização radiográfica, facilidade de remoção, maior resistência, baixo risco de fratura radicular, menor desgaste na região apical do conduto, alta concentração de fibras (80%); diâmetro: 0,65 mm no terço apical, 1,4 mm no terço cervical. Forma de Apresentação: conjunto com 05 pinos nº 0,5 de 20 mm de comprimento e sua respectiva broca. Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto (CJ) com 5 pinos e 1 broca. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 385429	100 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 10.400,00
----	--	--------	--------------	---------------

28	PINO DE FIBRA DE VIDRO 1. Aplicação: odontologia, para reforço intrarradicular e apoio de restaurações e coroas protéticas. Características técnicas mínimas: pino intrarradicular com dupla conicidade em fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica, radiopaco; deve possuir módulo de elasticidade próximo ao da dentina, formato apical cônico, pré-fabricado. Características adicionais: maior diâmetro do pino na região cervical, altamente estéticos, incolor e translúcidos, deve permitir fácil adaptação na utilização, boa radiopacidade permitindo visualização radiográfica, facilidade de remoção, maior resistência, baixo risco de fratura radicular, menor desgaste na região apical do conduto, alta concentração de fibras (80%); diâmetro: 0,85 mm no terço apical, 1,6 mm no terço cervical. Forma de Apresentação: conjunto com 05 pinos nº 1 de 20 mm de comprimento e sua respectiva broca. Prazo de validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto (CJ) com 5 pinos e 1 broca. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 385439	90 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 9.360,00
----	---	-------	--------------	--------------

29	PINO DE FIBRA DE VIDRO 2. Aplicação: odontologia, para reforço intrarradicular e apoio de restaurações e coroas protéticas. Características técnicas mínimas: pino intrarradicular com dupla conicidade em fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica, radiopaco; deve possuir módulo de elasticidade próximo ao da dentina, formato apical cônico, pré-fabricado. Características adicionais: maior diâmetro do pino na região cervical, altamente estéticos, incolor e translúcidos, deve permitir fácil adaptação na utilização, boa radiopacidade permitindo visualização radiográfica, facilidade de remoção, maior resistência, baixo risco de fratura radicular, menor desgaste na região apical do conduto, alta concentração de fibras (80%); diâmetro: 1,05 mm no terço apical, 1,8 mm no terço cervical. Forma de Apresentação: conjunto com 05 pinos nº 2 de 20 mm de comprimento e sua respectiva broca. Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto (CJ) com 5 pinos e 1 broca. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 385440	50 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 5.200,00
----	---	-------	--------------	--------------

30	PINO DE FIBRA DE VIDRO 3. Aplicação: odontologia, para reforço intrarradicular e apoio de restaurações e coroas protéticas. Características técnicas mínimas: pino intrarradicular com dupla conicidade em fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica, radiopaco; deve possuir módulo de elasticidade próximo ao da dentina, formato apical cônico, pré-fabricado. Características adicionais: maior diâmetro do pino na região cervical, altamente estéticos, incolor e translúcidos, deve permitir fácil adaptação na utilização, boa radiopacidade permitindo visualização radiográfica, facilidade de remoção, maior resistência, baixo risco de fratura radicular, menor desgaste na região apical do conduto, alta concentração de fibras (80%); diâmetro: 1,25 mm no terço apical, 2,0 mm no terço cervical. Forma de Apresentação: conjunto com 05 pinos nº 3 de 20 mm de comprimento e sua respectiva broca. Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: conjunto (CJ). Unidade de Fornecimento: conjunto (CJ) com 5 pinos e 1 broca. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 385434	40 CJ	R\$ 104,0000	R\$ 4.160,00
VALOR TOTAL				R\$ 29.120,00

LOTE 11				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

31	PINO METÁLICO PROVISÓRIO. Aplicação: prótese, indicado para confecção de coroas provisórias. Características técnicas mínimas: pino em latão niquelado, resistente à corrosão, fabricado em material leve; deve possuir retenções mecânicas para melhor adesão da resina de reembasamento; deve permitir desgaste com brocas diamantadas, não deve causar gosto metálico na boca do paciente; nos tamanhos P, M e G. Deve possuir registro na Anvisa. Forma de Apresentação: caixa com 30 unidades (10 P, 10 M e 10 G). Prazo de Validade: mínimo de 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: caixa (CX). Unidade de Fornecimento: caixa com 30 unidades (CX). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 267005	30 CX	R\$ 67,8620	R\$ 2.035,86
32	PINO PARA MOLDAGEM INTRARRADICULAR. Aplicação: prótese dentária, para moldagem intrarradicular pelas técnicas direta e indireta. Características técnicas mínimas: confeccionado em policarbonato, resistente à fratura e com adesão química às resinas acrílicas de reembasamento. Características adicionais: com encaixes no pino em forma de esferas que permitam sua remoção para adaptação ao comprimento do conduto radicular. Forma de Apresentação: pacote com 50 unidades. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: pacote (PCT). Unidade de Fornecimento: pacote com 50 unidades (PCT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 377378	20 PCT	R\$ 38,3000	R\$ 766,00
VALOR TOTAL				R\$ 2.801,86

LOTE 12

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
33	PONTA DIAMANTADA PM 718. Aplicação: prótese, indicada para ajustes de peças protéticas de metal, cerâmicas odontológicas, resinas compostas, provisórios de resina acrílica e mock-ups em resina bisacrílica. Podem ser empregadas para ajustes de próteses parciais e totais. Características técnicas mínimas: ponta diamantada em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamantes naturais de dimensões controladas; granulometria média (tamanho do grão: 90-125 microns); formato da ponta: cônica topo arredondado (ponta de lápis), diâmetro da parte ativa: 1,8 mm e comprimento da parte ativa 9,5 mm; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: com disposição das partículas de diamante que possibilitem que o trabalho seja realizado com mais eficácia e sem aquecimento; modelo: PM 718. Forma de Apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403569	40 UN	R\$ 20,2300	R\$ 809,20

34	PONTA DIAMANTADA PM 880R. Aplicação: prótese, indicada para ajustes de peças protéticas de metal, cerâmicas odontológicas, resinas compostas, provisórios de resina acrílica e mock-ups em resina bisacrílica. Podem ser empregadas para ajustes de próteses parciais e totais. Características técnicas mínimas: ponta diamantada em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamantes naturais de dimensões controladas; granulometria média (tamanho do grão: 90-125 microns); formato da ponta: gota russian, dimensões 5 x 12 mm; compatibilidade: para peça reta (peça de mão). Características adicionais: com disposição das partículas de diamante que possibilitem que o trabalho seja realizado com mais eficácia e sem aquecimento; modelo: PM 880R. Forma de apresentação: embalagem com uma unidade (UN). Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 403567	40 UN	R\$ 18,00	R\$ 720,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.529,20

LOTE 13				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

38	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE INCOLOR PÓ. Aplicação: prótese, para consertos, reembasamentos e restaurações provisórias. Características técnicas mínimas: resina acrílica autopolimerizante, rápida, composta de Copolímero MetilEtil Metacrilato, Peróxido e pigmentos orgânicos; incolor. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Clássico ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 220 g de pó. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR) com 220 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390460	6 FR	R\$ 79,5860	R\$ 477,52
39	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZANTE ROSA P Ó . Aplicação: prótese, para consertos, reembasamentos e restaurações provisórias. Características técnicas mínimas: resina acrílica autopolimerizante, rápida, composta de Copolímero MetilEtil Metacrilato, Peróxido e pigmentos orgânicos; cor rosa. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Clássico ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 220 g de pó. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR) com 220 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390460	6 FR	R\$ 79,5860	R\$ 477,52

45	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO. Aplicação: prótese, indicado para consertos e reembasamentos. Características técnicas mínimas: resina acrílica uso odontológico, tipo autopolimerizável, aspecto físico líquido. Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Características adicionais: deve proporcionar margens precisas e queima mais limpa, deve proporcionar polimerização rápida em 5 minutos, formando um acrílico duro, resistente e de fácil acabamento. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de Referência: Clássico ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 60 ml de líquido. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco com 60 ml. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390456	40 FR	R\$ 27,4060	R\$ 1.096,24
VALOR TOTAL				R\$ 2.051,28

LOTE 14				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

40	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 60. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: frasco (FR). Unidade de Fornecimento: frasco (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
----	---	-------	--------------	--------------

41	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 62. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: FRASCO (FR). Unidade de Fornecimento: FRASCO (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
----	---	-------	--------------	--------------

42	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 65. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: FRASCO (FR). Unidade de Fornecimento: FRASCO (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	40 FR	R\$ 179,7100	R\$ 7.188,40
----	---	-------	--------------	--------------

43	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 66. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: FRASCO (FR). Unidade de Fornecimento: FRASCO (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
----	---	-------	--------------	--------------

44	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 69. Aplicação: prótese, resina acrílica autopolimerizável indicada para coroas, provisórios, moldagem de núcleos, união de transferentes. Características técnicas mínimas: resina de mínima contração, granulação ultrafina, e zero distorção; deve proporcionar polimerização rápida (máximo 5 minutos) formando um acrílico de padrão denso, rígido, resistente e de fácil acabamento. Composição: monômero de metil metacrilato; cor 60. Marca de Referência: Reliance ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: frasco com 28 gramas de pó; Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: FRASCO (FR). Unidade de Fornecimento: FRASCO (FR) com 28 gramas de pó. Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 390459	30 FR	R\$ 179,7100	R\$ 5.391,30
VALOR TOTAL				R\$ 28.753,60

LOTE 15				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

46	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL MACIA PARA REEMBASAMENTO PROVISÓRIO. Aplicação: prótese, indicado para reembasamento provisório de próteses totais e parciais removíveis, placas e aparelhos ortodônticos, extraoral e intraoral. Características técnicas mínimas: kit reembasador soft provisório, autopolimerizável (pó e líquido), com partículas ultrafinas, de fácil manuseio e aplicação, cor rosa; deve permitir a manutenção do estado macio por até 3 meses. Composição: pó: PEMA e pigmentos orgânicos; líquido: álcool desnaturado, DBP e essência de menta; glaze: PEMA, acetato de etila e essência de menta. Marca de Referência: TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: Kit com 30 g de pó, 30 ml de líquido, 1 frasco de glaze 8 ml e 2 copos medidores. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com pó, líquido, glaze e copos medidores (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 427216	6 KITS	R\$ 124,0000	R\$ 744,00
----	---	--------	--------------	------------

47	RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL RÍGIDA PARA REEMBASAMENTO. Aplicação: prótese, indicado para reembasamento de próteses totais e parciais, removíveis, placas para bruxismo e aparelhos ortodônticos. Características técnicas mínimas: kit reembasador rígido, autopolimerizável (pó e líquido), incolor, sem necessidade de uso de adesivo; deve permitir a aplicação diretamente na boca do paciente, com polimerização em temperatura aproximada de 37°C, não agredindo a mucosa oral; deve atender aos requisitos da ISO 20795-1, Tipo 2, Classe 1. Composição: pó: PEMA e pigmentos orgânicos; líquido: MMA, DMPT, ISOBUMA e essência de menta; glaze: PEMA, acetato de etila e essência de menta; isolante: vaselina líquida. Marca de Referência: TDV ou similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: Kit com 30 g de pó incolor, 30 ml de líquido, 1 frasco de glaze 8 ml, 1 frasco de isolante líquido 8 ml e 2 copos medidores. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com pó, líquido, glaze, isolante e copos medidores (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 427216	6 KITS	R\$ 132,2500	R\$ 793,50
VALOR TOTAL				R\$ 1.537,50

LOTE 16				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

48	RESINA BISACRÍLICA COR A 1 .Aplicação: prótese, para confecção de provisórios estéticos, para coroas, pontes, inlays e onlays temporários. Características técnicas mínimas: compósito de polimerização dual nanorreforçado, com alta resistência à compressão e fraturas, de mínima contração, em cartucho com proporção 1:1 utilizado com dispensador universal; com dureza similar a dos dentes naturais; com estabilidade de forma e cor; deve permitir fácil escultura e polimento; cor A1. Forma de Apresentação: kit com 1 cartucho com 50 ml + 10 pontas misturadoras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 cartucho com 50 ml e 10 pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420400	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
----	--	--------	--------------	--------------

49	RESINA BISACRÍLICA COR A 2 .Aplicação: prótese, para confecção de provisórios estéticos, para coroas, pontes, inlays e onlays temporários. Características técnicas mínimas: compósito de polimerização dual nanorreforçado, com alta resistência à compressão e fraturas, de mínima contração, em cartucho com proporção 1:1 utilizado com dispensador universal; com dureza similar a dos dentes naturais; com estabilidade de forma e cor; deve permitir fácil escultura e polimento; cor A2. Forma de Apresentação: kit com 1 cartucho com 50 ml + 10 pontas misturadoras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 cartucho com 50 ml e 10 pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420400	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
----	--	--------	--------------	--------------

50	RESINA BISACRÍLICA COR A 3 .Aplicação: prótese, para confecção de provisórios estéticos, para coroas, pontes, inlays e onlays temporários. Características técnicas mínimas: compósito de polimerização dual nanorreforçado, com alta resistência à compressão e fraturas, de mínima contração, em cartucho com proporção 1:1 utilizado com dispensador universal; com dureza similar a dos dentes naturais; com estabilidade de forma e cor; deve permitir fácil escultura e polimento; cor A3. Forma de Apresentação: kit com 1 cartucho com 50 ml + 10 pontas misturadoras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 cartucho com 50 ml e 10 pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420400	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
----	--	--------	--------------	--------------

51	RESINA BISACRÍLICA COR A 3,5. Aplicação: prótese, para confecção de provisórios estéticos, para coroas, pontes, inlays e onlays temporários. Características técnicas mínimas: compósito de polimerização dual nanorreforçado, com alta resistência à compressão e fraturas, de mínima contração, em cartucho com proporção 1:1 utilizado com dispensador universal; com dureza similar a dos dentes naturais; com estabilidade de forma e cor; deve permitir fácil escultura e polimento; cor A3,5. Forma de Apresentação: kit com 1 cartucho com 50 ml + 10 pontas misturadoras. Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: kit (KIT). Unidade de Fornecimento: kit com 1 cartucho com 50 ml e 10 pontas misturadoras (KIT). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 420400	4 KITS	R\$ 656,8380	R\$ 2.627,35
VALOR TOTAL				R\$ 10.509,40

LOTE 17				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

59	FITA DE POLIETILENO PARA CONTENÇÃO E REFORÇO 22CM X 2MM. Aplicação: utilizada em múltiplas especialidades odontológicas em talas periodontais, pontes fixas e removíveis, reforço em resinas compostas, pinos endodônticos e núcleos, estabilização de trauma, prótese acrílica e reparos, retentores fixos pós tratamento ortodôntico. Características técnicas mínimas: fabricada em polietileno de alta resistência, trama entrelaçada de pontos travados, tratada com gás frio que proporciona adesão a qualquer resina, incolor, inerte e biocompatível, sem memória molecular, não desfia quando cortada, tamanho 22 cm de comprimento x 2mm de espessura. Marca de referência: Oraltech/Ribbond ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação: embalagem com uma unidade(UN). Prazo de Validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: unidade (UN). Unidade de Fornecimento: embalagem com uma unidade (UN). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 433914	10 UN	R\$ 431,2000	R\$ 4.312,00
----	---	-------	--------------	--------------

LOTE 18				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

63	PONTAS MISTURADORAS PARA SILICONE DE REEMBASAMENTO PARA PRÓTESES TOTAIS E PARCIAIS. Aplicação: para uso em combinação com pistola aplicadora de silicone, modelo universal, cartucho e/ou seringa dupla; para a auto-mistura de dois componentes do silicone de reembasamento para próteses totais e parciais. Características técnicas mínimas: aplicador odontológico, modelo tipo 8, deve proporcionar a saída da pasta fluida recém-misturada. Forma de Apresentação: embalagem com com 50 pontas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 50 pontas (EMB). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 442472	20 EMB	R\$ 416,3000	R\$ 8.326,00
64	PONTAS MISTURADORAS PARA RESINA BISACRÍLICA . Aplicação: para uso em combinação com pistola aplicadora, modelo universal, cartucho e/ou seringa dupla; para a auto-mistura de dois componentes das resinas bisacrílicas. Características técnicas mínimas: aplicador odontológico, modelo tipo 6, deve proporcionar a saída da pasta fluida recém-misturada. Forma de Apresentação: embalagem com com 50 pontas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Unidade de Estoque: Embalagem (EMB). Unidade de Fornecimento: embalagem com 50 pontas (EMB). Código: 3.3.90.30 - Material de Consumo - Grupo 10 CATMAT: 423448	20 EMB	R\$ 501,6800	R\$ 10.033,60
VALOR TOTAL				R\$ 18.359,60

7.7. A planilha com os valores individuais utilizados para o cálculo do valor estimado encontra-se em anexo (Doc. SEI 98171789).

7.8. O valor total estimado neste **Termo de Referência** tem como a base pesquisa de preços (preços unitários) realizada pelo Núcleo de Aquisições e Contratações da Diretoria de Assistência Odontológica – PMDF, com a utilização do Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, em Atas de Registro de Preços no Sistema Painel de Preços do Ministério da Economia e em sítios eletrônicos especializados, conforme a IN N° 73/2020, pelo Decreto GDF n° 39.453, de 14 de novembro de 2018, pela Portaria GDF n° 514 de 16 de novembro de 2018, e encontra-se em anexada a este processo (Doc. SEI 98170248).

7.9. Sobre a metodologia de cálculo para estabelecer o valor estimado a ser considerado neste **Termo de Referência**, informamos que os valores selecionados para a estimativa foram aqueles verificados condizentes com os valores praticados no mercado atual, descartados todos que se apresentaram acima ou abaixo da variação de 50% entre os registros encontrados.

7.10. O valor estimado de cada item foi o menor preço obtido entre a média final e mediana final dos valores válidos contidos na pesquisa de preços.

7.11. Para os itens 12, 52 e 63 não foram encontrados registros no Sistema de informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Fazenda do GDF, conforme comprovado nos autos.

7.12. Para o item 12 não foram encontrados três preços válidos, conforme comprovado nos autos.

7.13. Para os itens 04 ao 07, não foi feita diferenciação para a característica "número" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.14. Para os itens 08 a 11, não foi feita diferenciação para a característica "número" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.15. Para os itens 27 a 30, não foi feita diferenciação para a característica "número" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.16. Para os itens 38 e 39, não foi feita diferenciação para a característica "cor" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.17. Para os itens 40 a 44, não foi feita diferenciação para a característica "cor" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.18. Para os itens 48 a 51, não foi feita diferenciação para a característica "cor" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

7.19. Para os itens 59 e 60, não foi feita diferenciação para a característica "tamanho" na pesquisa de preços, uma vez que não há diferença nos orçamentos devido a esta característica, conforme comprovado nos autos.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;

8.2. Cumprir todas as especificações, prazos, obrigações constantes do **Termo de Referência**;

8.3. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto contratado;

8.4. Substituir os produtos a juízo do servidor designado para o recebimento ou fiscalização, que não forem considerados de acordo com as especificações solicitadas no **Termo de Referência** e contidas na proposta, ou que apresentem qualquer defeito ou incorreção, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

8.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos

(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do fornecimento do material;

8.6. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas com o fornecimento do material, qualquer que seja o valor;

8.7. Entregar os materiais no prazo estipulado no contrato, conforme prescreve o art. 50 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.078/90, devendo o objeto estar em perfeita sintonia com todas as exigências e especificações técnicas deste **Termo de Referência**;

8.8. Transportar os materiais dentro dos critérios estabelecidos pelo fabricante de modo a não afetar sua identidade, qualidade e integridade;

8.9. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

8.10. A contratada deverá realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos durante o prazo de vigência da garantia no prazo máximo de 30 dias contados da notificação emitida pela contratante;

8.11. A Contratada deverá comunicar imediatamente à PMDF qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, *e-mail*, *fax* e telefone, indicado na respectiva proposta de preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências encaminhadas pelos diversos órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito Federal.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Indicar o representante da Administração ou fiscal do contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993;

9.2. Designar servidor responsável pelo recebimento do objeto contratado, conforme art. 73 da Lei 8.666/1993;

9.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada;

9.4. Fornecer e colocar à disposição da contratada, todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao fornecimento do material ou à execução dos serviços;

9.5. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no objeto contratado;

9.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do objeto contratado.

10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

10.1. Não poderão participar desta licitação empresas que estiverem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que estiverem suspensas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93.

10.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irrevogável submissão dos proponentes às condições do Edital relacionado a este **Termo de Referência**.

11. JULGAMENTO

11.1. No julgamento das propostas, o critério de julgamento adotado, será o de menor preço unitário, em atenção ao art. 45, inc. I, da Lei nº 8.666/93.

11.2. Deverão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem índices de desconto excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

12. HABILITAÇÃO

12.1. Para a habilitação na licitação, conforme minuta de edital padrão do DSAP/PMDF, que está de acordo com o art. 27 da lei nº 8.666/93, exigir-se-á dos interessados, a documentação

relativa à: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal e trabalhista e; o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.2. Em se tratando de licitação de materiais odontológicos, acrescentam-se as seguintes exigências às empresas licitadas:

12.2.1. **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE):** emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da saúde (ANVISA);

12.2.2. **Alvará Sanitário** (ou Licença Sanitária Estadual/Municipal/Distrital) vigente;

12.3. Os documentos acima relacionados devem ser apresentados juntamente com as demais documentações exigidas da empresa vencedora, em formato digital, ao final do pregão eletrônico. Deve a empresa estar preparada para apresentação imediata do original ou cópia devidamente autenticada por Tabela de notas, ou publicação em órgão de imprensa oficial, caso solicitada.

13. RECEBIMENTO

13.1. O recebimento dos itens objetos do **Termo de Referência** se dará conforme art. 73 da Lei nº 8.666/1993, e devem ser entregues no seguinte endereço:

13.1.1. SIA Trecho 02, Lotes 1835 e 1845, 3º andar, Brasília/DF - CEP: 71.200-029. Fone: (061) 3190-7359. E-mail: almox.copmdf@gmail.com - Almoxarifado do Centro Odontológico da Polícia Militar do Distrito Federal.

13.1.2. O prazo máximo de entrega dos objetos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento, em horário de seu funcionamento.

13.2. Será recebido o material:

13.2.1. Provisoriamente, com a conferência da quantidade solicitada, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

13.2.2. Definitivamente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;

13.3. Durante esta etapa, a CONTRATANTE poderá realizar testes de funcionamento, de forma a verificar a compatibilidade dos bens entregues com as especificações constantes do edital e da proposta da CONTRATADA;

13.4. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os objetos serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 15 dias, ficando os novos produtos entregues sujeitos às mesmas verificações;

13.5. Caso o(s) objeto(s) não sejam substituídos no prazo estabelecido no subitem anterior, ou caso o(s) novo(s) produto(s) também sejam rejeitados, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções legais previstas;

13.6. Os custos para que sejam substituídos os produtos rejeitados correrão exclusivamente às expensas da CONTRATADA;

13.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

13.8. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos bens fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia;

13.9. Se o fornecedor deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente (principalmente no contido no art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93);

13.10. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

14. PRAZOS

14.1. Entregar o material no prazo estipulado no contrato, conforme prescreve o art. 50 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.078/90, devendo o objeto estar em perfeita sintonia com todas as exigências e especificações técnicas deste **Termo de Referência**;

14.2. Transportar o material dentro dos critérios estabelecidos pelo fabricante de modo a não afetar sua identidade, qualidade e integridade;

14.3. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

14.4. A contratada deverá realizar a reposição dos produtos que apresentarem defeitos durante o prazo de vigência da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação emitida pela contratante.

15. PAGAMENTO

15.1. Conforme minuta de edital padrão PMDF.

16. SANÇÕES

16.1. Conforme minuta de edital padrão PMDF.

17. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

17.1. DA GARANTIA

17.1.1. O objeto deve conter a garantia mínima de 03 (três) meses contra quaisquer defeitos de fabricação, a contar da data de recebimento definitivo do bem;

17.1.2. A cobertura da garantia por parte do fabricante está limitada ao que constar no termo de garantia ou equivalente de seus produtos, não conflitando com o Código de Defesa do Consumidor.

17.2. DAS AMOSTRAS

17.2.1. A solicitação de amostras será feita, inicialmente, à empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar no pregão, através da apresentação de catálogos ou folders que contenham integralmente as informações técnicas dos mesmos, devendo ser enviados individualmente, com o item em destaque, de modo a permitir uma avaliação completa e detalhada se o produto efetivamente corresponde ao especificado no edital. Nos casos da não adequação da amostra à especificação, será solicitada a amostra à empresa classificada em segundo lugar, e assim por diante;

17.2.2. As amostras serão avaliadas através de parecer pela equipe técnica designada pela Diretoria de Assistência Odontológica do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF/DSAP/DAO, que terá 5 (CINCO) dias úteis para fazê-lo, a contar da data de apresentação das mesmas;

17.2.3. É facultado à equipe técnica solicitar a apresentação de amostra física sempre que o catálogo ou folder técnico enviados sejam insuficientes para a análise do objeto. Nestes casos, a empresa responsável pela proposta vencedora deverá estar apta a apresentar amostras COMPATÍVEIS à especificação do item solicitado no edital, no prazo máximo de 5 (CINCO) dias úteis a contar da data da solicitação;

17.2.4. As amostras deverão ser apresentadas em plenas condições de uso, de modo a permitir uma avaliação completa e detalhada se o produto apresentado efetivamente corresponde ao especificado no edital;

17.2.5. As amostras deverão ser enviadas para: **Núcleo de Procedimentos Licitatórios da Subseção de Seleção da Proposta da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos, Endereço: Setor Policial Sul - Área Especial nº 04 - Brasília-DF, tel: (61) 3190-8054, em horário comercial, ou para o endereço eletrônico: dpgc.npl@pm.df.gov.br.** Deverá constar no envelope O NOME DO PREGOEIRO (será fornecido durante a solicitação das amostras), NÚMERO DO ITEM E NÚMERO DO PREGÃO;

17.2.6. Será objeto de avaliação das amostras o **Certificado de Registro de Produto**,

em plena validade, expedido pela ANVISA, ou protocolo de revalidação, expedido até 180 dias antes da expiração da validade (RDC ANVISA nº 250, de 20 de outubro de 2004) para produtos/equipamentos nacionais ou importados. No caso de produtos dispensados de registro, segundo RDC ANVISA nº 26/2002, apresentar documento comprobatório do cadastramento do produto junto à ANVISA (observação: não serão aceitos protocolos de solicitação de registro, ou protocolos de solicitação de cadastramento);

17.2.7. Após o parecer técnico, as amostras poderão ser recolhidas pela respectiva empresa participante no prazo máximo de 5 (CINCO) dias úteis a contar da data de publicação do parecer.

18. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. A presente demanda está devidamente prevista no PIO 2022 (Doc. SEI 97900859):

Diretoria de Assistência Odontológica					
Demanda	Discriminação	Classificação Despesa	Meta Física	Prod/Un	Valor
165	Materiais Odontológicos	3.3.90.30.10	0	156	R\$ 1.400.000,00

19. AUTOR

ANDRÉ EDUARDO DE AVILA **CARREIRO - CAP QOPMSD**

Núcleo de Aquisições e Contratações - NAC/SSGO/DAO

20. REVISOR

LAURA DEGANI - MAJ QOPMSD

Subseção de Gestão Odontológica - SSGO/DAO

21. ANEXOS

- 21.1. Documento de Oficialização de Demanda - CAO nº 12/2022 - Doc. SEI 96704247.
- 21.2. Despacho - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX - Doc. SEI 97283698.
- 21.3. Pesquisa de Preços - Documento SEI 98170248.
- 21.4. Planilha de Preços - Documento SEI 98171789.
- 21.5. Plano Interno de Orçamento - Documento SEI 97900859.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉ EDUARDO DE AVILA CARREIRO - CAP QOPMSD, Matr.0731238-5, Policial Militar**, em 21/10/2022, às 11:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LAURA DEGANI - MAJ QOPMSD, Matr.0177965-6, Chefe de Subseção**, em 21/10/2022, às 11:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=98184514)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=98184514)
[verificador= 98184514](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=98184514) código CRC= **623A7DE2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SPO ÁREA ESPECIAL CONJUNTO 04 - DAO - Bairro Asa Sul - CEP 70610-212 - DF

31907500

00054-00127576/2022-48

Doc. SEI/GDF 98184514