Termo de Referência n.º 28/2026 - PMDF/DSAP/DPGC/AEP/MED

TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

(Processo Administrativo nº 00054-00049979/2026-72)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Constitui objeto da presente contratação o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E INSUMOS FARMACOLÓGICOS destinados às unidades de saúde subordinadas à Diretoria de Assistência à Saúde (DAS/PMDF), à Diretoria de Assistência Odontológica (DAO/PMDF) e ao Centro de Medicina Veterinária (CMedVet/PMDF)**, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e em seus anexos.

1.1.2. A contratação será realizada por meio de **Pregão Eletrônico**, utilizando o **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, nos termos dos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e da legislação distrital aplicável, observadas as especificações constantes da tabela abaixo e as demais exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
1	AGULHA ANESTÉSICA - APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA 22G Aplicação: para anestesia raquidiana Características técnicas mínimas: material: aço inoxidável, dimensão: 22g x 3 1/2 (0,7 x 90mm), tipo ponta: ponta quincke, componente: c, mandril, conector universal: conector luer lock, c, visor transparente Características adicionais: tipo uso: descartável, esterilidade: estéril Marca de Referência: PROCARE ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 25 unidades CATMAT: 626577 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	50	-	-	-	50 unidades
2	AGULHA ANESTÉSICA - APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA 25G Material aço inoxidável Dimensão 25 g x 4 3/4 , tipo ponta ponta quincke Componentes: Com mandril, conector universal conector luer lock, cônico e transparente Característica adicional para obesos, tipo uso descartável Esterilidade estéril. Marca de Referência: PROCARE ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 25 unidades CATMAT: 626574 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	25	-	-	-	25 unidades
3	AGULHA ESCLEROSE COLONOSCOPIA Descrição: o injetor permite uma administração precisa da solução de esclerose. Usado principalmente em endoscopia gastrointestinal. É empregado para tratar lesões e úlceras gastrointestinais, bem como para controlar sangramentos ou prevenir o sangramento recorrente. Características técnicas mínimas: Haste Isolada; Dimensão: para Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm; Componente 1: com Injetor, Componente 2: Manopla com Conexão para Bisturi Elétrico; Tipo: Sonda; Tipo Ponta: Ponta Agulha. Características adicionais: Diâmetro Ponta: Cerca De 2 MM; Esterilidade: Estéril; Uso Único Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 467032 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	120	-	-	-	120 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
4	AGULHA HIPODÉRMICA - 30X0,80MM 21G 1 1/4 Aplicação: injeção ou aspiração de fluidos Características técnicas mínimas: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável; Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico Características adicionais: cor do canhão: verde Marca de referência: Descarpack, BD, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 100 unidades CATMAT: 397503 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA COM 100 UNIDADES	5	-	20	-	25 caixas
5	AGULHA HIPODÉRMICA - 40X0,80MM 21G 1 1/2 Aplicação: injeção ou aspiração de fluidos Características técnicas mínimas: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 21 G X 1 1/2" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Uso: Estéril, Descartável; Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico Características adicionais: cor do canhão: verde Marca de referência: Descarpack, BD, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 100 unidades CATMAT: 439806 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA COM 100 UNIDADES	47	-	-	-	47 caixas
6	AGULHA HIPODÉRMICA 0,45X13MM 26G 1/2 Aplicação: Injeção ou aspiração de fluidos utilizando uma seringa Luer-lock ou Luer-slip. Características técnicas mínimas: Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado; Dimensão: 13 X 0,45mm, tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual Características adicionais: cor do canhão marrom Marca de referência: Descarpack, BD, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 100 unidades CATMAT: 397513 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA COM 100 UNIDADES	50	-	5	-	55 caixas
7	AGULHA HIPODÉRMICA 16G 1 1/2 Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 16 G X 1 1/2" Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Marca de referência: Descarpack, BD, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 100 unidades CATMAT: 439800 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA COM 100 UNIDADES	16	-	10	-	26 caixas
8	AGULHA HIPODÉRMICA 18G 1 1/2 Aplicação: injeção ou aspiração de fluidos utilizando uma seringa Luer-lock ou Luer-slip. Características técnicas mínimas: material: aço inoxidável siliconizado; Dimensão: 40 X 1,2mm; tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual Características adicionais: cor do canhão - rosa Marca de referência: Descarpack, BD, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 100 unidades CATMAT: 439799 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA COM 100 UNIDADES	36	-	40	-	76 caixas

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
9	AGULHA HIPODÉRMICA 24G 1/2 Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 24 G X 1/2" Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Marca de referência: Descarpack, BD, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 100 unidades CATMAT: 397522 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA COM 100 UNIDADES	5	-	-	-	5 caixas
10	AGULHA HIPODÉRMICA 30G 1/2 Aplicação: destinado à administração de soluções através da injeção intradérmica, intramuscular e intravenosa ou para a aspiração de fluidos para análises clínicas Características técnicas mínimas: aço inoxidável siliconizado, bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico Características adicionais: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável. cor do canhão: amarela Marca de referência: Descarpack, BD, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 100 unidades CATMAT: 397516 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA COM 100 UNIDADES	30	-	-	-	30 caixas
11	AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 15 Agulha para biópsia de medula óssea tipo jamshidi 11G X 15, com mandril - Empunhadura em policarbonato, Cânula em aço inoxidável, Radiopaca, Descartável, Esterilizado com óxido de etileno, Dispositivo para descarte de cânula, conexão luer lock, medidas 11 G x 15 cm Marca de referência: Jamshidi (Original/Cardinal Health) similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 605307 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
12	AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 10 Agulha para biópsia de medula óssea tipo jamshidi 11G X 10, com mandril - Empunhadura em policarbonato, Cânula em aço inoxidável, Radiopaca, Descartável, Esterilizado com óxido de etileno, Dispositivo para descarte de cânula, conexão luer lock, medidas 11 G x 10 cm Marca de referência: Jamshidi (Original/Cardinal Health) similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 605306 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	30	-	-	-	30 unidades
13	AGULHA PARA MIELOGRAMA 14 G Agulha para mielograma tipo illinois 14 g, com mandril Empunhadura em policarbonato, Cânula em aço inoxidável, Radiopaca, Descartável, Esterilizado com óxido de etileno, Dispositivo para descarte de cânula, Cânula para Aspiração de Medula Óssea Esterno-ilíaca, com extremidade distal trifacetada, mandril, dispositivo para regulagem da extensão da cânula, empunhadura ergonômica, bloqueio de mandril e conector luer lock para aspiração. Tamanhos: 14 G x 10/75 cm Marca de referência: BD, Medax, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 605319 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	40	-	-	-	40 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
14	AGULHA PARA MIELOGRAMA 16 G Agulha para mielograma tipo illinois 16 g, com mandril Empunhadura em policarbonato, Cânula em aço inoxidável, Radiopaca, Descartável, Esterilizado com óxido de etileno, Dispositivo para descarte de cânula, Cânula para Aspiração de Medula Óssea Esterno-ilíaca, com extremidade distal trifacetada, mandril, dispositivo para regulagem da extensão da cânula, empunhadura ergonômica, bloqueio de mandril e conector luer lock para aspiração. Tamanhos: 16 G x 10/75 cm Marca de referência: BD, Medax, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 627036 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
15	ATADURA 10 CM Aplicação: Podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas Características técnicas mínimas: tecido 100% algodão cru com fios de alta torção. Confere alta resistência, com densidade de 18 fios/cm². Dimensões: 10cm x 1,8m Características adicionais: Bastante elasticidade no sentido longitudinal e maior poder de compressão; dermatologicamente testado, não-estéril. Marca de referência: Cremer, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: pacote com 12 unidades CATMAT: 628332 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	EMBALAGEM 12 UNIDADES	40	-	50	-	90 embalagens
16	ATADURA 20 CM Aplicação: Podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas Características técnicas mínimas: 100% Algodão Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2 Dimensões: 20 cm x 1,8m Características adicionais: dermatologicamente testadas, não-estéril. Marca de referência: Cremer, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: pacote com 12 unidades CATMAT: 628335 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	EMBALAGEM 12 UNIDADES	40	-	25	-	65 embalagens
17	AVENTAL HOSPITALAR G Esterilidade: Não Estéril, Descartável Tipo: Avental / Camisola / Bata Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms Gramatura: Cerca De 40 G/M2 Tipo Manga: Manga Curta Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas Tamanho: Adulto Grande (G) Medidas aproximadas: largura: 1,40m / comprimento: 1,20m Característica: C/ Cor, Unissex (azul escuro ou verde escuro) Marca de referência: Protector, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: pacote com 10 unidades CATMAT: 605137 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	7500	40	100	-	7.640 unidades
18	AVENTAL HOSPITALAR M Esterilidade: Não Estéril, Descartável Tipo: Avental / Camisola / Bata Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms Gramatura: Cerca De 40 G/M2 Tipo Manga: Manga Curta Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas Tamanho: Adulto Médio (M) Medidas aproximadas: largura: 1,20m / comprimento: 1,00m Característica: C/ Cor, Unissex (azul escuro ou verde escuro) Marca de referência: Protector, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: pacote com 10 unidades CATMAT: 605136 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	6100	40	-	-	6.140 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
19	AVENTAL HOSPITALAR P Esterilidade: Não Estéril, Descartável Tipo: Avental / Camisola / Bata Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms Gramatura: Cerca De 40 G/M2 Tipo Manga: S/ Manga Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas Tamanho: Adulto Pequeno (P) Medidas aproximadas: largura: 1,00m / comprimento: 0,90m Característica: C/ Cor, Unissex (verde escuro ou azul escuro) Marca de referência: Protector, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: pacote com 10 unidades CATMAT: 605135 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	3200	-	100	-	3.300 unidades
20	AVENTAL HOSPITALAR XG/GG Esterilidade: Não Estéril, Descartável Tipo: Avental / Camisola / Bata Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms Gramatura: Cerca De 40 G/M2 Tipo Manga: Manga Curta Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas Tamanho: Adulto EXTRA-Grande (GG) Medidas aproximadas: largura: 1,50m / comprimento: 1,20m Característica: C/ Cor, Unissex (azul escuro ou verde escuro) Marca de referência: Protector, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: pacote com 10 unidades CATMAT: 605137 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	6300	-	100	-	6.400 unidades
21	CAIXA ARQUIVO MÉDICO EM POLIPROPILENO Cor: Branca - LISA MEDIDAS: 350mm de largura 250mm de altura 130mm de profundidade Prazo de validade: não se aplica Marca de referência: ALAPLAST, ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 625315 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	600	-	-	-	600 unidades
22	CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO Aplicação: Utilizado como cobertura de mesas e macas cirúrgicas, formando uma membrana estéril isolante da superfície. Também serve como proteção de queimaduras e de eviscerações Características técnicas mínimas: Material*: Plástico Dimensão: Cerca De 90 X 120 CM Características adicionais: Polietileno transparente de 90cm de largura X 120cm de comprimento Marca de referência: Cliniflex, Protector, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 617424 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	5050	-	-	-	5.050 unidades
23	CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA FINA Aplicação: para a marcação da área específica onde a cirurgia será realizada Características técnicas mínimas: Não tóxica; Impermeável a água; Resistente a iodopovidona, álcool e sangue; Marcações rápidas e práticas; Pode ser realizada desinfecção por cima da marcação. Características adicionais: COR PRETA OU AZUL, PONTA FINA Marca de referência: Texta, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 435579 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
24	CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA GROSSA Aplicação: para a marcação da área específica onde a cirurgia será realizada Características técnicas mínimas: Não tóxica; Impermeável a água; Resistente a iodopovidona, álcool e sangue; Marcações rápidas e práticas; Pode ser realizada desinfecção por cima da marcação. Características adicionais: COR PRETA OU AZUL, PONTA GROSSA Marca de referência: Texta, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 435580 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	50	-	-	-	50 unidades
25	CÂNULA DE GUEDEL 1 Aplicação: para serem usadas em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis ou em casos em que precisam de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Características técnicas mínimas: - Tamanho 1 (70 mm de comprimento); - Extremidades arredondadas para evitar lesões; - Impede a mordedura da língua e protege o tubo endotraqueal; - Fabricada em Polietileno; - Estéril por óxido de etileno; - Atóxico e apirogênico; - Moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traqueia; Características adicionais: Possui acabamento suave e flexível Marca de referência: Descarpack, similar ou de melhor qualidade Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 422819 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
26	CÂNULA DE GUEDEL 2 Aplicação: para serem usadas em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis ou em casos em que precisam de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Características técnicas mínimas: - Tamanho 2 (80 mm de comprimento); - Extremidades arredondadas para evitar lesões; - Impede a mordedura da língua e protege o tubo endotraqueal; - Fabricada em Polietileno; - Estéril por óxido de etileno; - Atóxico e apirogênico; - Moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traqueia; Características adicionais: Possui acabamento suave e flexível Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 427150 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
27	CÂNULA DE GUEDEL 3 Aplicação: para serem usadas em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis ou em casos em que precisam de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Características técnicas mínimas: - Tamanho 3 (90 mm de comprimento); - Extremidades arredondadas para evitar lesões; - Impede a mordedura da língua e protege o tubo endotraqueal; - Fabricada em Polietileno; - Estéril por óxido de etileno; - Atóxico e apirogênico; - Moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traqueia; Características adicionais: Possui acabamento suave e flexível Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 422817 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
28	CÂNULA DE GUEDEL 4 Aplicação: para serem usadas em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis ou em casos em que precisam de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Características técnicas mínimas: - Tamanho 4 (100 mm de comprimento); - Extremidades arredondadas para evitar lesões; - Impede a mordedura da língua e protege o tubo endotraqueal; - Fabricada em Polietileno; - Estéril por óxido de etileno; - Atóxico e apirogênico; - Moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traqueia; Características adicionais: Possui acabamento suave e flexível Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 422820 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
29	CÂNULA DE GUEDEL 5 Aplicação: para serem usadas em pacientes que necessitam manter as vias aéreas permeáveis ou em casos em que precisam de aspiração frequente. Sua principal função é manter a língua distante da parede posterior da faringe e proteger o tubo endotraqueal da compressão dos dentes. Características técnicas mínimas: - Tamanho 5 (110 mm de comprimento); - Extremidades arredondadas para evitar lesões; - Impede a mordedura da língua e protege o tubo endotraqueal; - Fabricada em Polietileno; - Estéril por óxido de etileno; - Atóxico e apirogênico; - Moldada em conformidade com a anatomia da cavidade oral e traqueia; Características adicionais: Possui acabamento suave e flexível Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 422818 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
30	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 Aplicação: para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica Características técnicas mínimas: Tubo - Em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos; Conector - Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Espessura nº 10 Características adicionais:Tipo uso: descartável. Embaladas individualmente em Papel Grau Cirúrgico (PGC) com esterilização a óxido de etileno ou embalagem plástica (Mercosul) com esterilização a raio gama. Marca de referência: Embramed, Medsonda, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 279765 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
31	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 Aplicação: para aspiração de secreções da árvore traqueobrônquica Características técnicas mínimas: Tubo - Em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos; Conector - Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Espessura nº 16 Características adicionais:Tipo uso: descartável. Embaladas individualmente em Papel Grau Cirúrgico (PGC) com esterilização a óxido de etileno ou embalagem plástica (Mercosul) com esterilização a raio gama. Marca de referência: Embramed, Medsonda, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 279762 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
32	CATETER OXIGÊNIO INFANTIL Aplicação: administrar oxigênio em pacientes com necessidade de fluxo de oxigênio. Características técnicas mínimas: tipo: tipo óculos, Estéril, Pronga 100% silicone grau médico,Tamanho pediátrico, Conexão facilitada a rede de oxigênio, Baixo fluxo Características adicionais: Extensão em PVC 7,5mm, Diâmetro externo: 3,30mm, Diâmetro interno: 2,00mm, Comprimento: 480mm, descartável, esterilidade: estéril, tamanho: infantil, características adicionais: a prova de deformação Marca de referência: GMI, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 621732 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
33	CATETER OXIGENOTERAPIA ADULTO Aplicação: para fornecer oxigênio diretamente às vias respiratórias superiores de pacientes Características técnicas mínimas: tipo Cateter Óculos, calibre 12FR, com tubo principal de PVC de 210 cm de comprimento, com conector "Y" ligado ao conector nasal através de dois tubos de acesso nasal de PVC de aproximadamente 50 cm e provido, na outra extremidade, de um conector padrão, totalizando 260 cm de comprimento. Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção, Descartável , Esterilidade: Estéril Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 621731 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	3200	-	-	-	3.200 unidades
34	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 14G Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Jelco Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 14 GAU Comprimento: Cerca 50 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437175 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	400	-	500 unidades
35	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 18G Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Jelco Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 18 GAU Comprimento: Cerca 45 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437177 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	150	-	250 unidades
36	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 20G Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Jelco Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 20 GAU Comprimento: Cerca 30 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437178 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	200	-	100	-	300 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
37	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 22G Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Jelco Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 22 GAU Comprimento: Cerca 25 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437179 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	2400	-	100	-	2.500 unidades
38	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 24G Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Jelco Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 24 GAU Comprimento: Cerca 20 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437180 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	2200	-	-	-	2.200 unidades
39	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 19G Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Escalpe Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 19 GAU Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437164 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	50	-	150 unidades
40	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 21G Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Escalpe Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 21 GAU Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437173 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	50	-	150 unidades
41	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 23G Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Escalpe Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 23 GAU Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437174 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
42	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 27G Aplicação: Venoso Modelo: Tipo Escalpe Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 27 GAU Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componente 1: C/ Adaptador Coleta À Vácuo Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 437187 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
43	CLIPADOR COM CLIPE HEMOSTÁTICO ENDOSCÓPICO Com clipe duplo com 16mm de diâmetro, com 13.8mm de exposição de clipe, rotação bidirecional de 360¨, tiras internas de nitinol que reforçam e estabilizam os braços do grampo ao assegurar a abertura ajustável e o fechamento (abre e fecha), aproximadamente (cinco vezes), para o posicionamento ideal do clipe, montado em cateter flexível. Aplicação*: P/ Endoscopia Modelo*: Carregado C/ Clip Aço Inoxidável Haste: Manopla Em Polímero Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230 CM Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 2,8 FRENCH Tipo Uso*: Estéril, Descartável Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Registro na Anvisa. Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 445450 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	250	-	-	-	250 unidades
44	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% Aplicação: solução tópica. Utilizado no preparo cirúrgico da pele e mucosas reduzindo a flora microbiana para procedimentos mais seguros Características técnicas mínimas: Clorexidina digluconato, Dosagem: 0,2% Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: frasco 1000mL CATMAT: 269881 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	FRASCO 1000ML	240	-	60	-	300 frascos
45	CLOREXIDINA DIGLUCONATO ALCOÓLICA 2% 100mL Nome do material: Clorexidina Digluconato Concentração: 2% Forma Farmacêutica: Solução Alcoólica, 100 ml, unidose, tampa rompível Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: frasco 100mL CATMAT: 444051 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	FRASCO 100ML	48	-	-	-	48 frascos
46	CLOREXIDINA DIGLUCONATO ALCOÓLICA 2% 1000mL Forma farmacêutica: solução alcoólica Concentração: 2% Aplicação: indicada para degermação de mãos e braços, antissepsia da pele (campo operatório) Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: frasco 1000mL CATMAT: 444051 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	FRASCO 1000ML	60	-	-	-	60 frascos
47	CLOREXIDINA SOLUÇÃO TÓPICA 1% Forma farmacêutica: solução tópica Concentração: 1% Aplicação: indicada para degermação de mãos e braços, antissepsia da pele (campo operatório) Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: frasco 1000mL CATMAT: 296990 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	FRASCO 1000ML	48	-	60	-	108 frascos

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
48	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELEIA 2% Estéril Apresentação: Geleia Dosagem: 2% Marca de referência: Xylestesin, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 10 seringas preenchidas 10g CATMAT: 269846 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	SERINGAS 10G	500	-	-	-	500 seringas
49	COLÍRIO DE FENILEFRINA Aplicação: exame oftalmológico Características míninas: Solução oftálmica Concentração: 10% Marca de referência: Allergan, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: frasco 5mL CATMAT: 413648 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 5ML	50	-	-	-	50 frascos
50	COLÍRIO DE MOXIFLOXACINO Aplicação: colírio de antibiótico Características míminas: Solução oftálmica estéril Concentração 0,5% Dosagem: 5 MG/ML Marca de referência: Vigamox, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: frasco 5mL CATMAT: 288300 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 5ML	50	-	20	-	70 frascos
51	COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 CM Aplicação: produto utilizado em procedimentos cirúrgicos; absorve sangue e secreções durante o procedimento, auxiliando no controle da umidade e proporcionando uma visão clara para a equipe médica Características técnicas mínimas: Material: 100% algodão; Dimensões: cerca de 45 x 50 cm Características adicionais: c/ fio radiopaco Acessórios: c/ cordão identificador Esterilidade: uso único Características adicionais: Possui 4 camadas; Pode ser esterilizado; Possui cadarço; Marca de referência: Melhor Med, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: embalagem com 50 unidades CATMAT: 623075 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	162	-	250	-	412 embalagens
52	CONJUNTO ANESTESIA BARAKA Aplicação: Indicado para promover anestesia inalatória, sem reinalação, para uso em procedimentos médico-hospitalares. Características técnicas mínimas: 01 Balão de latéx de 1L; 01 Traqueia de silicone de 300mm; 02 Conectores retos com entrada de gás; 01 Cotovelo; 01 Máscara plástico tipo rendell baker nº 2 Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: conjunto CATMAT: 456102 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CONJUNTO	8	-	-	-	8 conjuntos
53	CORANTE LUGOL 2% Aplicação: para endoscopia Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: frasco 60mL CATMAT: 381706 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 60ML	36	-	-	-	36 frascos
54	CURATIVO A BASE DE FILME TRANSPARENTE Curativo a base de filme transparente sem pad Características mínimas: Promove um ambiente adequado à cicatrização. Medidas: cerca de 6 x 7cm. Estéril, hipoalergênico e à prova d'água. Bloqueia a Entrada de água, Germes e Sujeira; flexíveis e respiráveis, acompanham os movimentos do corpo enquanto protegem cortes, queimaduras, bolhas e incisões pós-cirúrgicas. Marca referência: Tegaderm Nexcare, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa 4 unidades CATMAT: 615527 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA 4 UNIDADES	21	-	-	-	21 caixas

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
55	CURATIVO EM SPRAY Curativo em spray a base de hexametildisiloxano, isoctano, copolímero acrílico, polifenilmetilsiloxano. Solução polimérica que forma uma película uniforme e transparente quando aplicada na pele, livre de álcool, que seca rapidamente e forma uma camada protetora arejada que ajuda a proteger peles íntegras ou danificadas de fluidos corporais (pacientes incontinentes), adesivos médicos e fricção. Características adicionais: transparente: permite a inspeção contínua da pele; Não requer remoção; Sem álcool: não provoca ardência durante a aplicação; Hipoalergênico e não citotóxico; Possui boa permeabilidade ao oxigênio e ao vapor; Não transfere para as fraldas, não prejudicando sua absorção; Secagem rápida: aproximadamente 30 segundos após a aplicação do produto ou 90 segundos em ambientes cirúrgicos; Rende em média 160 borrifadas com ampla área de cobertura. Marca de referência: Cavilon spray, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: frasco-spray 28mL CATMAT: 615582 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	16	-	-	-	16 unidades
56	CURATIVO REDONDO pós- punção TIPO "BLOOD STOP" Modelo: Tipo Pós - Punção Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética Componente 2: Base Adesiva Dimensão: Cerca De 2,5 CM Esterilidade: Uso Único Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa 500 unidades CATMAT: 483363 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA 500 UNIDADES	6	-	-	-	6 caixas
57	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL - ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%. Desinfetante de alto nível a base de ácido peracético pronto para utilização (contém inibidor de proteção), indicado para desinfecção de artigos semi-críticos como endoscópios, nebulizadores de oxigênio e kits de nebulização. Uso compatível com Endoscópios, colonoscópios, broncoscópios, laparoscópios e artigos de vídeo cirurgia, com pH neutro ou próximo de neutro, não irritante para pele e mucosas, não corrosivo para metais, e com registro como esterilizante no Ministério da Saúde. Em caso de produto Importado, a embalagem deve constar os dados de Identificação e procedência devidamente traduzidos em Português. Marca de Referência: Perax Rio 0,2, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: galão 5 litros. CATMAT: 348040 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	LITRO	30	-	-	-	30 litros
58	DESINFETANTE LIMPADOR À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO Aplicação: desinfetante limpador para área hospitalar e de uso geral. Características mínimas: deve atuar em gorduras e oleosidades (animal, vegetal e mineral), fuligens, terra e sujidades provocadas por mofo, agindo através da penetração e quebra da molécula da sujidade em pequenas partículas, facilitando a sua remoção em superfícies laváveis tipo: cerâmicas, porcelanatos, azulejos, paredes, fórmica, aço inoxidável, cromados, plásticos, vidros, espelhos, pisos tratados com acabamento acrílico, carpetes e estofados; deve possuir ação comprovada de desinfecção contra as bactérias Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterococcus hirae e Escherichia coli, ao vírus SARS-CoV-2, a fungos Tricophyton mentagrophytes, Aspergillus niger, Candida albicans e Candida auris, as bactérias multirresistentes, Acinetobacter baumannii produtora de Carbapenemase (Multirresistente), VRE, Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC) e Staphylococcus MRSA, aos tubérculos Mycobacterium bovis e Mycobacterium smegmatis, e aos esporos Clostridium difficile; deve permitir diluição em água; deve possuir registro na ANVISA/MS. Características Adicionais: Aparência: Líquido Transparente Cor: Incolor Odor: Característico pH: 2,0 - 3,0 Princípio ativo bactericida: Peróxido de Hidrogênio 4,25% e Cloreto de cocobenzil alquil dimetil amônio, Cloreto de didecil dimetil amônio 5,6% Marca de referência: Spartan Peroxy 4D ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: galão 5L CATMAT: 410279 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	LITRO	250	-	-	500	750 litros

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
59	DESINFETANTE ORTOFTALALDEÍDO Desinfetante à base de ortoftalaldeído, teor ativo 0,55%, Solução aquosa pronta Compatível com detergentes enzimáticos com ph próximo de neutro (entre 6 e 8). Produzir quantidade mínima de espuma, fácil enxague. Necessário o fornecimento de, no mínimo, 8 tiras reativas para monitorização da concentração de ortoftalaldeído por litro de deseinfetante. Necessário o fornecimento de no mínimo, 8 gramas de inativador para descarte da solução por litro de desinfetante. Marca de referência: Cidex OPA, Rioscope OPA similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: galão 5 litros CATMAT: 384202 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	LITRO	450	-	-	-	450 litros
60	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS 5L Características Mínimas: biodegradável, concentrado, composto por tensoativos aniônicos e não iônicos. Formulação balanceada com alto desempenho e segurança na limpeza de artigos, instrumentos e utensílios de uso hospitalar. Com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Sem odor, sem essência, pH neutro. Embalagem em galão de 5 litros, resistente, com tampa rosqueável e lacre de inviolabilidade. Rótulo com informações sobre concentração, procedência, lote, data de fabricação e validade, orientações para uso, número de registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Deve acompanhar ficha técnica (ficha de segurança) do produto. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: galão 5L CATMAT: 436710 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	LITRO	300	-	-	-	300 litros
61	DEXAMETASONA - IMPLANTE INTRA-VÍTREO Concentraçao: 0,7 MG Características adicionais: C/ Sistema De Aplicação Marca de referência: OZURDEX/ALLERGAN, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 1 conjunto CATMAT: 431717 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	CONJUNTO = IMPLANTE + SISTEMA DE APLICAÇÃO	50	-	-	-	50 conjuntos
62	DIPIRIDAMOL INJETÁVEL 10 MG/2ML Aplicação: Teste farmacológico de estresse em ecocardiograma. Características técnicas mínimas: Ampola de 2mL com 5mg/mL Uso intravenoso Características adicionais: Registro na ANVISA Marca de referência: Medley / Cristália, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: Mínimo de 12 meses a partir do recebimento Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 5 ampolas CATMAT: 272525 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	AMPOLA 2 ML	150	-	-	-	150 ampolas
63	EQUIPO MULTIVIAS ESTÉRIL 2 VIAS LUER LOCK Aplicação: para multiplicação do acesso venoso durante administração de infusão de soluções. Ajudam no controle do fluxo e dosagem de medicamentos e soluções. Características técnicas mínimas: Confeccionado em pvc. Possui multiplicador de acesso venoso de 2 vias em "Y"; Conector luer lock rotativo; Com clamp nas vias para interromper o fluxo quando necessário; Características adicionais: Produto de uso único; Apirogênico; Atóxico. - Esterilizado por óxido etileno; Comprimento: Cerca 20 CM Calibre: Cerca 12 FRENCH Marca de referência: Embramed, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 459685 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	1100	-	250	-	1.350 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
64	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO Material: Pvc Transparente Material Adicional: Sem Segmento De Silicone Volume Bureta: Bureta Cerca De 150 ML Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante Conector Solução: Ponta Perfurante Conector Paciente: Luer Compatibilidade: compatível com todos os modelos de Bombas de Infusão Universal disponíveis no mercado Esterilidade: Estéril, Uso Único Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 610307 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	250	-	300	-	550 unidades
65	ESCOVA DEGERMAÇÃO CLOREXIDINA Aplicação: antisséptico tópico, especialmente utilizado para a antissepsia da pele no pré-operatório Características técnicas mínimas: Conjunto escova/esponja plástica com dupla face; Embebida em solução degermante com 22 mL, com clorexidina à 2%, estéril, c/ limpador de unhas e base que permita manuseio Características adicionais:embalada individualmente Marca de referência: Rioquímica, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 620163 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	220	-	240	-	460 unidades
66	ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) MÉDIO (M) Características técnicas mínimas: Espéculo vaginal que conecte com ducto aspirador (tubo de látex) com isolamento em nylon. Descartável Marca de referência: Kolplast, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 479757 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	50	-	-	-	50 unidades
67	ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) GRANDE (G) Características técnicas mínimas: Espéculo vaginal que conecte com ducto aspirador (tubo de látex) com isolamento em nylon. Descartável Marca de referência: Kolplast, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 479759 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	35	-	-	-	35 unidades
68	ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) PEQUENO (P) Características técnicas mínimas: Espéculo vaginal que conecte com ducto aspirador (tubo de látex) com isolamento em nylon. Descartável Marca de referência: Kolplast, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 479749 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	15	-	-	-	15 unidades
69	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4-0 Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 4-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: tringular Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 19 MM Esterilidade: Estéril Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 24 unidades CATMAT: 487427 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	720	-	-	-	720 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
70	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5-0 Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 5-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM Esterilidade: Estéril Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 24 unidades CATMAT: 487416 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	480	-	-	-	480 unidades
71	FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL DIÂMETRO 5-0 COM AGULHA 1/2 Aplicação: uso cirúrgico em periodontia, para aproximar tecidos em ações de ligar e suturar; Características mínimas: fio em nylon azul monofilamento (poliamida azul), não absorvível, cor azul, estéril, deve apresentar alta resistência à tração, excelente deslizamento pelos tecidos e facilidade do manuseio, deve proporcionar reação mínima ao tecido, deve apresentar elasticidade tal que permita o acompanhamento do edema pós operatório, fio de diâmetro 5-0, comprimento 45 cm; agulha atraumática de curvatura 1/2, comprimento 15 mm, corte triangular reverso. Marca de Referência: Techsuture ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 12 ou 24 unidades CATMAT: 602619 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	120	-	-	-	120 unidades
72	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 8-0 Fio De Sutura Agulhado Aplicação: cirurgias oftalmológicas Material Fio: Poliglactina Violeta Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: 8-0 Comprimento Fio: Cerca De 20 CM Tipo Agulha: 2 Agulhas 3/8 Círculo Nas Extremidades Modelo Agulha: Espatulada Comprimento Agulha: Cerca De 6 MM Esterilidade: Estéril Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 12 ou 24 unidades CATMAT: 487085 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	120	-	-	-	120 unidades
73	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 100MM Material: Dorso Em Algodão Componentes: Adesivo À Base De Zinco Cor: Com Cor Dimensões: Cerca De 100 MM Tipo: Esparadrapo, Impermeável Marca de Referência: Cremer, Nexcare ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: rolo 4,5m CATMAT: 631778 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	ROLO 4,5M	56	-	100	-	156 rolos
74	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 25MM Material: Dorso Em Algodão Componentes: Adesivo À Base De Zinco Cor: Com Cor Dimensões: Cerca De 25MM Tipo: Esparadrapo, Impermeável Marca de Referência: Cremer, Nexcare ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: rolo 4,5m CATMAT: 631774 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	ROLO 4,5M	46	10	-	-	56 rolos

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
75	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 50MM Material: Dorso Em Algodão Componentes: Adesivo À Base De Zinco Cor: Com Cor Dimensões: Cerca De 50MM Tipo: Esparadrapo, Impermeável Marca de Referência: Cremer, Nexcare ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: rolo 4,5m CATMAT: 631776 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	ROLO 4,5M	56	-	-	-	56 rolos
76	FITA HOSPITALAR TIPO MICROPORE 25MM Tipo: Microporosa Material: Dorso Em Não Tecido Componentes: Adesivo Acrílico Dimensões: Cerca De 25 MM Características Adicionais: Hipoalergênico Cor: Com Cor Marca de Referência: Cremer, Nexcare ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: rolo 10m CATMAT: 631733 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	ROLO 10M	51	5	-	-	56 rolos
77	FITA HOSPITALAR TIPO MICROPORE 50MM Tipo: Microporosa Material: Dorso Em Não Tecido Componentes: Adesivo Acrílico Dimensões: Cerca De 50 MM Características Adicionais: Hipoalergênico Cor: Com Cor Marca de Referência: Cremer, Nexcare ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: rolo 10m CATMAT: 631735 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	ROLO 10M	111	1	-	-	112 rolos
78	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA ÂMBAR Aplicação: armazenagem de álcool e lubrificantes nas áreas hospitalares Características técnicas mínimas: material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, Características adicionais: cor: âmbar, capacidade: 250 ml. Possui marcação de volume aproximado Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 279887 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
79	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA TRANSPARENTE Aplicação: armazenagem de álcool e lubrificantes nas áreas hospitalares Características técnicas mínimas: material: em polietileno (plástico), tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa: tampa em rosca, Características adicionais: cor: transparente, capacidade: 250 ml. Possui marcação de volume aproximado Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 279893 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	15	-	-	-	15 unidades
80	FRASCO COLETOR Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Características técnicas mínimas: Fabricado em polipropileno transparente; Tampa fabricada em polietileno de alta densidade; Sistema de vedação tipo rosca; Sem pá; Graduado; Estéril por Radiação Ionizante (E-beam); Volume: 50 mL. Marca de referência: First Lab, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 619129 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	2300	-	-	600	2.900 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
81	FRASCO COLETOR DE PÓLIPOS Tipo: P/ Pólipo Material: Plástico Componentes: Sistema Fechado Graduação: C/ Compartimentos P/ Até 4 Amostras Adicional: Uso P/ Coleta Via Endoscópica Esterilidade: Uso Único Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 620712 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	4	-	-	-	4 unidades
82	GARROTE Aplicação: para fixar a veia na coleta de sangue ou transfusão de sangue, bem como punção venosa para outros fins médicos. Características técnicas mínimas: faixa elástica c/ sistema de trava em plástico, tamanhoadulto, tipo uso: reutilizável Características adicionais: Antialérgico; Látex free; Reutilizável. Marca de referência: Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 445576 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	250	-	-	-	250 unidades
83	HASTE FLEXÍVEL Material Haste: Plástico Material Ponta: Algodão Aplicação: Higiene Pessoal Características Adicionais: Com 2 Pontas Marca de referência: Johnson&Johnson, Topz, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: caixa com 75 unidades CATMAT: 481317 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CAIXA COM 75 UNIDADES	240	-	-	-	240 caixas
84	JALECO DESCARTÁVEL XG Avental Cirúrgico - Paramentação Aplicação: Bio-segurança (laboratório, etc), características adicionais: c/ comprimento abaixo do joelho com no mínimo 1,50 m, manga longa e punho sanfonado em algodão, confeccionado em polietileno trilaminado SMS com camadas de proteção de fluídos, gramatura mínima de 50 gr/m², faixa presa na cintura para fechamento nas costas, decote redondo próximo ao pescoço com tiras para amarrar, conferindo total proteção a roupa individual, na cor branca, azul ou verde; tam/cap: extra grande (XG) Embalagem Individual Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e de fornecimento: unidade CATMAT: 604928 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	30	-	-	-	30 unidades
85	KIT ELETRODOS ALÇA CAF Kit com pelo menos: - 1 eletrodo universal de corte com profundidade ajustável 50mm - haste 1,8mm - 1 eletrodo bola reto 5mm X 120mm - haste 1,8mm - 1 eletrodo alça redonda reto 5mm X 120mm - haste 1,8mm - 1 eletrodo CAF alça redonda reto 20mm X 10mm X 120mm - haste 1,8mm - 1 eletrodo CAF alça quadrada reto 15mm X 10mm X 120mm - haste 1,8mm - 1 eletrodo CAF alça redonda reto 10mm X 10mm X 120mm - haste 1,8mm - 1 eletrodo CAF alça quadrada reto 10mm X 10mm X 120mm - haste 1,8mm Esterilidade: reusável Marca de referência: Loktal, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: kit CATMAT: 475996 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	3	-	-	-	3 unidades
86	ELETRODO ALÇA TRIANGULAR RETO 15mm X 25mm X 120mm - haste 1,6mm Esterilidade: reusável Para CAF Marca de referência: Loktal, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 475996 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	3	-	-	-	3 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
87	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 -BORRACHA SINTÉTICA Material: Borracha sintética Embalagem: Individual Conforme Norma ABNT C/ Abertura Asséptica Tamanho: 6,5 Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: par CATMAT: 620095 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	PAR	200	-	50	-	250 pares
88	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 Material: Látex Natural Tamanho: 8,5 Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm Apresentação: Antiderrapante;Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível,Atóxica; Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A); Atóxica e Apirogênica; Testada uma a uma. Espessura de aproximadamente 0,22 mm Tipo Uso: Descartável Formato: Anatômico Embalagem: Conforme Norma Abnt C/ Abertura Asséptica Esterilidade: Estéril Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: par CATMAT: 620085 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	PAR	400	-	100	-	500 pares
89	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 - BORRACHA SINTÉTICA Material: Borracha sintética Embalagem: Individual Conforme Norma ABNT C/ Abertura Asséptica Tamanho: 8,5 Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: par CATMAT: 620099 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	PAR	200	-	100	-	300 pares
90	LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO G Material: Borracha Natural - Látex; Aprovadas pelo Ministério do Trabalho (CA). Superfície: Superfície Lisa Formato: Ambidestra Pó: Com Pó Bioabsorvível Cor: C/ Cor Tamanho: Grande - G Esterilidade: Não Estéril, Uso Único Marca de referência: Descarpack, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: caixa 100 unidades CATMAT: 619842 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	EMBALAGEM 100 UNIDADES	200	-	60	-	260 embalagens
91	MANTA TÉRMICA Manta térmica p/ paciente (cobertor térmico para resgate aluminizado) Tipo De Aquecimento: Isolante Térmico Material: Película De Polímero Aluminizado (PE/PP/PET ALUMINIZADO) Tamanho: Adulto (210x140cm) Aplicação: P/ Corpo Inteiro Esterilidade: Uso Único Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 613767 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
92	MOXIFLOXACINO (CLORIDRATO) + DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) Solução oftálmica 5 mg/mL + 1 mg/mL Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Marca de referência: Facoba ou Vigadexa, ou similar ou de melhor qualidade. Forma de apresentação comercial e fornecimento: frasco 5mL CATMAT: 355794 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 5ML	50	-	10	-	60 frascos

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
93	NITROGLICERINA Dosagem: 5 MG/ML Aplicação: Injetável Ampola 5ml Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: caixa com 10 ampolas CATMAT: 268970 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	CAIXA COM 10 AMPOLAS	7	-	-	-	7 caixas
94	OMEPRAZOL Uso: Injetável Concentração: 40 mg Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: caixa com 20 ou 25 frascos-ampolas CATMAT: 268160 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO-AMPOLA	200	-	-	-	200 frascos - ampolas
95	PROPÉ Aplicação: sapatilha descartável. Características técnicas mínimas: material em polipropileno antiderrapante. Características adicionais: gramatura mínima de 30g/m², resistente com acabamento elástico, que permita bom ajuste e cobertura completa do calçado até o tornozelo. Tamanho único com 35 cm de comprimento por 18 cm de altura em embalagem com 100 unidades, na cor verde ou azul. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: pacote com 100 unidades CATMAT: 436856 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	EMBALAGEM 100 UNIDADES	52	-	-	-	52 embalagens
96	SELANTE CIRÚRGICO Cola biológica ou cola de fibrina Aplicação: cirurgia oftalmológica Características técnicas mínimas: Volume Total: 3 ou 4 mL Composição 1: Fibrinogênio, Aprotinina, Trombina Forma Farmacêutica 1: Solução Tópica Composição 2: Cloreto De Cálcio Características adicionais: C/ Conjunto De Aplicação Marca de referência: Beriplast ou Tyssel-Lyo, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: caixa CATMAT: 460576 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	CONJUNTO	130	-	-	-	130 conjuntos
97	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 Aplicação: aspirar secreção traqueobrônquica e orofaríngea por meio de aparelho de sucção, em pacientes impossibilitados de eliminar as secreções Características técnicas mínimas: confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com 50 cm de comprimento, ponta arredondada e aberta, 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão ou conector em Y para controle da aspiração. O produto será , identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão. Esterilizado por Raio Ionizante Marca de referência: Mark Med, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 289967 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
98	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 Aplicação: aspirar secreção traqueobrônquica e orofaríngea por meio de aparelho de sucção, em pacientes impossibilitados de eliminar as secreções Características técnicas mínimas: confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com 50 cm de comprimento, ponta arredondada e aberta, 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão ou conector em Y para controle da aspiração. O produto será , identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão. Esterilizado por Raio Ionizante Marca de referência: Mark Med, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 454403 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
99	SONDA TRATO DIGESTIVO Aplicação: Retal Material: Pvc Calibre: Nº 30 Comprimento: Cerca 40 CM Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Ponta Distal Semi Aberta C/ Orifício Lateral Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 435939 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
100	SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 10 Modelo: foley Material: silicone Calibre: 10 french Vias: 2 vias Conector: conectores padrão, Volume: c, balão cerca 5 ml Tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada Componentes: c,orifícios laterais Esterilidade: estéril, descartável Embalagem: embalagem individual Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 436000 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
101	SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 14 Modelo: foley Material: silicone Calibre: 14 french Viias: 2 vias Conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 5 ml, Tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada Componentes: c, orifícios laterais Esterilidade: estéril, descartável Embalagem: embalagem individual Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 435995 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
102	SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 16 Modelo: foley Material: silicone Calibre: 16 french Viias: 2 vias Conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 5 ml, Tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada Componentes: c, orifícios laterais Esterilidade: estéril, descartável Embalagem: embalagem individual Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 435999 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
103	SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 20 Modelo: foley Material: silicone Calibre: 20 french Viias: 2 vias Conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 5 ml, Tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada Componentes: c, orifícios laterais Esterilidade: estéril, descartável Embalagem: embalagem individual Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 436078 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
104	SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 22 Modelo: foley Material: silicone Calibre: 22 french Viias: 2 vias Conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 5 ml, Tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada Componentes: c, orifícios laterais Esterilidade: estéril, descartável Embalagem: embalagem individual Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 436077 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
105	SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 24 Modelo: foley Material: silicone Calibre: 24 french Viias: 2 vias Conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 5 ml, Tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada Componentes: c, orifícios laterais Esterilidade: estéril, descartável Embalagem: embalagem individual Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 438576 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
106	SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 8 Modelo: foley Material: silicone Calibre: 8 french Viias: 2 vias Conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 5 ml, Tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada Componentes: c, orifícios laterais Esterilidade: estéril, descartável Embalagem: embalagem individual Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 435998 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades
107	SWAB Material: haste plástica, tipo ponta: ponta em algodão hidrófilo Apresentação: embalagem individual em tubo plástico Esterilidade: estéril Tipo de uso: descartável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 396144 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	300	-	-	-	300 unidades
108	SWAB COM MEIO DE TRANSPORTE STUART Aditivos: Com Meio De Transporte Stuart Material: haste plástica Aditivos: Com Meio De Transporte Stuart Esterilidade: estéril Tipo de uso: descartável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 396145 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	200	-	-	-	200 unidades
109	TALAS ARAMADAS EM EVA COM VELCRO – KIT COM QUATRO PEÇAS Conjunto com quatro talas em tamanhos PP, P, M e G; Utilizada em resgate e remoção de vítimas; Ideal para imobilização provisória de membros; Confeccionadas em material aramado, revestidas com E.V.A. emborrachado; Moldáveis e com sistema de fixação com velcro Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: kit 4 peças CATMAT: 469638 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	17	-	-	-	17 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
110	TOUCA HOSPITALAR Aplicação: utilizada como EPI em protocolos de biossegurança em serviços de saúde oferecendo segurança e proteção contra contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite higiene constante e assepsia. Características mínimas: touca sanfonada fabricada em não-tecido, TNT 100 % polipropileno atóxico de estrutura flexível, 20 G/M² DE GRAMATURA, plana e porosa, por processo automatizado, elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado; dimensões: 500 mm x 500 mm. Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex Marca de referência: Descarpack, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: caixa 100 unidades CATMAT: 428615 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	EMBALAGEM 100 UNIDADES	71	1	2	500	574 embalagens
111	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 Material: Pvc Siliconizado , Modelo: Curva Magill , Tipo Conector: Conector Padrão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy , Calibre: 6,5 Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 467659 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
112	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 Material: Pvc Siliconizado , Modelo: Curva Magill , Tipo Conector: Conector Padrão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy , Calibre: 7,0 Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 451418 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
113	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 Material: Pvc Siliconizado , Modelo: Curva Magill , Tipo Conector: Conector Padrão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy , Calibre: 7,5 Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 451373 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
114	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 Material: Pvc Siliconizado , Modelo: Curva Magill , Tipo Conector: Conector Padrão , Componente 2: Radiopaco, Graduado , Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy , Calibre: 8,0 Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Solidor, Medix, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 451385 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
115	TUBO LABORATÓRIO Tipo: Centrífuga Material: Polipropileno tipo Fundo: Fundo Redondo Capacidade: 10 ML Acessórios: Tampa Rosqueável Com Vedação Uso: Autoclavável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 409060 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	100	-	-	-	100 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
116	TUBO PARA COLETA DE 10 ML Material: Plástico Volume: 10 ML Componentes: Com Heparina De Sódio Uso: Coleta De Sangue Característica Adicional: À Vácuo Esterilidade: Estéril, Descartável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: pacote com 100 unidades CATMAT: 372346 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	8000	-	-	-	8.000 unidades
117	TUBO SUPRAGLÓTICO - CÂNULA NASOFARÍNGEA 6 Tubo Supraglótico Tipo: Cânula Nasofaríngea Material: Pvc Flexível Com bordas arredondadas, ponta biselada, maleável Tamanho: 6,0 MM Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Well Lead, kelp med similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 474777 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
118	TUBO SUPRAGLÓTICO - CÂNULA NASOFARÍNGEA 7 Tubo Supraglótico Tipo: Cânula Nasofaríngea Material: Pvc Flexível Com bordas arredondadas, ponta biselada, maleável Tamanho: 7,0 MM Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Well Lead, kelp med similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 474779 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
119	TUBO SUPRAGLÓTICO - CÂNULA NASOFARÍNGEA 8 Tubo Supraglótico Tipo: Cânula Nasofaríngea Material: Pvc Flexível Com bordas arredondadas, ponta biselada, maleável Tamanho: 8,0 MM Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Well Lead, kelp med similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 474781 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
120	TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 2 Tipo: Máscara Laríngea Material: Pvc Formato: Em "L" Vias: Via P/ Acesso Gástrico Tamanho: Nº 2 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Kelpmed, Medtech similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 451084 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
121	TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 2,5 Tipo: Máscara Laríngea Material: Pvc Formato: Em "L" Vias: Via P/ Acesso Gástrico Tamanho: Nº 2,5 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Kelpmed, Medtech similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 451082 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
122	TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 3 Tipo: Máscara Laríngea Material: Pvc Formato: Em "L" Vias: Via P/ Acesso Gástrico Tamanho: Nº 3 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Kelpmed, Medtech similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 451085 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
123	TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 4 Tipo: Máscara Laríngea Material: Pvc Formato: Em "L" Vias: Via P/ Acesso Gástrico Tamanho: Nº 4 Componente 1: C/ Linha De Referência Conector: C/ Conector Padrão Adicionais: C/ Proteção Contra Mordedura Esterilidade: Estéril, Uso Único Marca de referência: Kelpmed, Medtech similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 451086 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
124	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG/ML Forma Farmacêutica: Suspensão Injetável Frete/Transporte incluídos. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto. Marca de referência: Diprospan, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: caixa com 25 ampola 1 mL CATMAT: 270590 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	AMPOLA 1 ML	400	-	-	-	400 ampolas
125	AFIADOR DE PUNCH MÉDIO Características mínimas: produzido em alumínio com ponta de pedra. Material Cabo: Polipropileno Comprimento Lâmina: cerca de 356 MM Comprimento Cabo: cerca de 131 MM Características Adicionais: Estriada-Imantada, Cabo Branco, Ação Antimicrobiana Marca de Referência: RHOSSE, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 407136 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
126	BOLSA DE KARAYA / SENSURA Aplicação: Intestinal Tipo: Cobertura Protetora De Estoma - Sistema 2 Peças Material: Mini Bolsa Fechada Plástico Antiodor Opaco Tipo Uso: Compatível C/ Base Adesiva Componente 2: C/ Filtro P/ Gases Tamanho: Flange Até 70 mm Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 477269 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	90	-	-	-	90 unidades
127	OXIBUPROCAÍNA 0,4% - COLÍRIO DE SOLUÇÃO ANESTÉSICA Características Mínimas: Solução oftálmica estéril de Oxibuprocaína 0,4% (4mg/ml) Única marca disponível: Oxinest Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: frasco 10mL CATMAT: 296120 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 10ML	500	-	-	-	500 frascos
128	CORANTE TINTA DA CHINA / NANQUIM 10% Para endoscopia, estéril Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: caixa com 12 frascos 6mL CATMAT: 365710 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 6ML	120	-	-	-	120 frascos
129	FLUORESCEÍNA 1% - COLÍRIO Características Mínimas: Solução oftálmica estéril de Fluoresceína Sódica 1%; com conta-gotas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: frasco 3mL CATMAT: 272944 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 3ML	250	-	10	-	260 frascos
130	IODOPOVIDONA (PVPI) 5% SOLUÇAO OFTÁLMICA Características Mínimas: Concentração 5%. Forma farmacêutica: solução oftálmica Características adicionais: Medicamento especialmente manipulado Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: frasco 10mL CATMAT: 461988 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 10ML	250	-	-	-	250 frascos
131	TROPICAMIDA COLÍRIO 1% Características Mínimas: Solução oftálmica estéril de Tropicamida 10 mg/mL (1%); frasco conta-gotas. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: frasco 5mL CATMAT: 274561 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	FRASCO 5ML	700	-	-	-	700 frascos
132	VASELINA SÓLIDA Petrolato - vaselina sólida especial Concentração: Puro Forma Farmacêutica: Pomada Aplicação: indicada como umectante de materiais, tem efeito emoliente e melhora a elasticidade da pele; concentração: 100%. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: pote ou tubo com 90g CATMAT: 394023 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	EMBALAGEM 90G	82	-	-	-	82 embalagens
133	VASELINA LÍQUIDA Uso hospitalar Petrolato Aspecto Físico: Líquido Oleoso, Límpido Grau De Pureza: Altamente Refinada Característica Adicional: Mistura De Hidrocarbonetos De Petróleo Número De Referência Química: Cas 8012-95-1 Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: frasco com 1L CATMAT: 401692 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.09	LITRO	72	-	96	-	168 litros

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
134	AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL Nome do material: afastador de Schepens Modelo: Schepens Aplicação: cirurgia oftalmológica Modelo Ponta: 2 Dentes Rombos Comprimento Total: Cerca De 16 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 473974 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	7	-	-	-	7 unidades
135	AFIADOR DE PUNCH GRANDE Material confeccionado em Aço Inoxidável de boa qualidade com ponta de pedra; Material Autoclavável; Instrumento Cirúrgico Não Articulado; Não Cortante; Indicado para punchs: 6mm | 7mm | 8mm Certificado na ANVISA e segundo RDC 16/2013. Marca de Referência: RHOSSE, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 603662 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
136	ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 30 mm Autoclavável PARA COLONOSCOPIA de 30 mm Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar Haste: Haste Isolada Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm Comprimento mínimo: 230 Cm Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico Tipo Ponta: Oval Diâmetro Ponta: Cerca De 30 mm Esterilidade: Esterilizável Permite a utilização em pelo menos 20 procedimentos. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 465285 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	30	-	-	-	30 unidades
137	ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 40 mm Autoclavável PARA COLONOSCOPIA de 40 mm Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar Haste: Haste Isolada Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm Comprimento mínimo: 230 Cm Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico Tipo Ponta: Oval Diâmetro Ponta: Cerca De 40 mm Esterilidade: Esterilizável Permite a utilização em pelo menos 20 procedimentos. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 465286 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	30	-	-	-	30 unidades
138	ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 20 mm Autoclavável PARA COLONOSCOPIA de 20 mm Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar Haste: Haste Isolada Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm Comprimento mínimo: 230 Cm Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico Tipo Ponta: Oval Diâmetro Ponta: Cerca De 20 mm Esterilidade: Esterilizável Permite a utilização em pelo menos 20 procedimentos. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 465273 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	60	-	-	-	60 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
139	ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 25 mm Autoclavável PARA COLONOSCOPIA de 25 mm Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar Haste: Haste Isolada Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm Comprimento mínimo: 230 Cm Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico Tipo Ponta: Oval Diâmetro Ponta: Cerca De 25 mm Esterilidade: Esterilizável Permite a utilização em pelo menos 20 procedimentos. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 465281 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	60	-	-	-	60 unidades
140	BLEFAROSTATO ARTICULADO Nome do material: Blefarostato Aplicação: cirurgia oftalmológica Características mínimas: Material: Aço Inoxidável Modelo: Mecanismo De Trava Por Parafuso Tipo: Castroviejo Tamanho: 15mm Por 75mm Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 391139 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	65	-	-	-	65 unidades
141	BOLSA PRESSURIZADORA COM MANÔMETRO Aplicação: administrar pressão sobre a bolsa de soro fisiológico para realização de histeroscopia. Características técnicas mínimas: capacidade de 500mL, em poliuretano ou silicone, autoclavável, transparente, impermeável, com orifício ou alça de fixação, bulbo insuflador com capacidade para 500mL, com manômetro, pêra e válvula. Características adicionais: Manguito, Pera E Válvula Marca de referência: Kinner, ou similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 443019 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
142	CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO Nome do Material: estojo/caixa para esterilização perfurada Aplicação: armazenamento de material cirúrgico para preservação de tecido ocular Características mínimas: Material: Aço Inoxidável, com tampa e Furos, sem Trava Dimensões: Cerca De 20 X 10 X 5 CM Característias adicionais: com manta siliconada Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 480529 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	55	-	-	-	55 unidades
143	COMPASSO CIRÚRGICO Nome do material: Compasso Castroviejo para Microcirurgia Aplicação: cirurgia oftalmológica Características mínimas: Tipo: Reto Material: Aço Temperado Capacidade Abertura: 150 MM Características Adicionais: Porca Ajuste Rápido Com Mola Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 248945 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	25	-	-	-	25 unidades
144	CUBA REDONDA USO HOSPITALAR Material: Aço Inox Formato: Redonda Capacidade: Cerca De 200 ML Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 439209 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	15	-	-	-	15 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
145	CUBA RIM USO HOSPITALAR Material: Aço Inox Formato: Tipo Rim Capacidade: entre 500 ML e 750ML Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 439213 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	15	-	-	-	15 unidades
146	DEPRESSOR ESCLERAL Aplicação: exame oftalmológico em recém-nascidos Características mínimas: Material: Aço Inoxidável C/ Dupla Ponta Ativa Tamanho: Cerca De 12 Cm Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 464134 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	5	-	-	-	5 unidades
147	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO Aplicação: P/ Elemento De Trabalho Tamanho: 24 Ch Tipo Uso: Bipolar Tipo: Ponta Faca Material Ponteira: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 463022 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	50	-	-	-	50 unidades
148	ESPÁTULA DE IRIS Aplicação: cirurgia oftalmológica Modelo 1: Barraquer Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 0,6 X 0,8 MM Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 453710 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
149	GANCHO USO MÉDICO - GANCHO DE GRAEFE Aplicação: cirurgia oftalmológica Tipo: Graefe Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade Ponta 1: Gancho Único Comprimento Total: Cerca De 14 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 483139 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
150	GANCHO USO MÉDICO - GANCHO PARA MÚSCULO EXTRAOCULAR Aplicação: para músculo de cirurgia oftalmológica Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade Ponta 1: Gancho Único Comprimento Total: Cerca De 16 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável - Características adicionais: com furo na extremidade Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 485397 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
151	GANCHO USO MÉDICO - GANCHO SINSKEY Aplicação: P/ Oftalmologia Modelo: Ponta Ativa Em Duas Extremidades Ponta 1: Gancho Único Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 483133 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	25	-	-	-	25 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
152	GANCHO USO MÉDICO - CHOPPER NAGAHARA 1.2 Aplicação: P/ Oftalmologia Modelo: Ponta Ativa Em Uma Extremidade Ponta 1: Gancho Único Comprimento Total: Cerca De 16 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 483127 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	25	-	-	-	25 unidades
153	KIT DE LARINGOSCÓPIO - LÂMINAS E CABO Estrutura construída em aço inoxidável com tratamento antioxidante, com lâmpadas de fibra ótica ou halógena de alta performance e foco centrado; cabo com superfície recartilhada, com abertura na base que permite utilizar bateria; alimentação por pilhas alcalinas ou bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; esterilizável e autoclavável. Com estojo. Lâminas Curvas tipo Macintosh tamanhos nº: 0 (Neonatal); 1 (Infantil); 2 (Criança), 3 (Adulto médio); 4 (Adulto grande); 5 (Adulto extra grande). Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: kit CATMAT: 445612 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	CONJUNTO	8	-	-	-	8 conjuntos
154	ÓCULOS PROTEÇÃO Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Geral Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável , Tipo Proteção: Lateral/Frontal , Tipo Lente: Anti-Risco , Material Armação: Policarbonato Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 450515 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	85	10	-	-	95 unidades
155	PINÇA ADSON DENTE DE RATO 12 CM Pinça Anatômica Modelo 1: Micro Adson Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes Comprimento Total: Cerca De 12 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 468018 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	28	-	-	-	28 unidades
156	PINÇA ADSON SERRILHADA 12 CM Pinça Anatômica Modelo 1: Micro Adson Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 468017 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	28	-	-	-	28 unidades
157	PINÇA ANATÔMICA BONN Aplicação: cirurgia oftalmológica Modelo 1: Bonn Formato Ponta: Ponta Reta Diâmetro Ponta: Cerca De 0,2 MM Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes Comprimento Total: Cerca De 12 CM Componente: Sem Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 468120 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	7	-	-	-	7 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
158	PINÇA ANATÔMICA CAPSULORHEXIS UTRATA Aplicação: cirurgia oftalmológica Formato Ponta: Ponta Curva Comprimento Total: Cerca De 10 CM Componente: Sem Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 468117 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	25	-	-	-	25 unidades
159	PINÇA ANATÔMICA DE CÓRNEA COLIBRI EM TITÂNIO Aplicação: cirurgias oftalmológicas Modelo 1: Colibri Formato Ponta: Ponta Curva Diâmetro Ponta: Cerca De 0,12 MM Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes Comprimento Total: Cerca De 10 CM Componente: Sem Cremalheira Material: Titânio Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 468126 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	30	-	-	-	30 unidades
160	PINÇA ANATÔMICA MCPHERSON Apilcação: cirurgias oftalmológicas Modelo 1: Mcpherson Formato Ponta: Ponta Reta Comprimento Total: Cerca De 10 CM Componente: Sem Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 468133 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	40	-	-	-	40 unidades
161	PINÇA ANATÔMICA PRECHOPPER AKAOSHI EM TITÂNIO Formato Ponta: Ponta Reta Comprimento Ponta: Cerca De 3,5 MM Comprimento Total: Cerca De 12 CM Componente: Sem Cremalheira Material: Titânio Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 614421 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	25	-	-	-	25 unidades
162	PINÇA BASKET Instrumental para Endoscópio para retirada de corpo estranho Tipo Fio: 4 Fios De Aço Haste: Haste sem Isolamento Dimensão: Para Canal Cerca De 2,8 Mm X 180 Cm Componente 2: Manopla Tipo: Extração De Cálculo Tipo Ponta: Cesta (Basket) Hexagonal Diâmetro Ponta: Cerca De 25MM Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 465258 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	4	-	-	-	4 unidades
163	PINÇA CIRÚRGICA HEMOSTÁTICA PENNINGTON Aplicação: cirurgia oftalmológica Modelo 1: Pennington Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Comprimento Total: Cerca De 20 CM Componente: Com Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 467726 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	7	-	-	-	7 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
164	PINÇA CIRÚRGICA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA PONTA CURVA Modelo 1: Professor Medina Formato Ponta: Ponta Curva Tipo Ponta: Concha Adicional: Cerca De 5 Mm Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 24 CM Componente: C/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Marca de Referência: RHOSSE, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 600994 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	5	-	-	-	5 unidades
165	PINÇA CIRÚRGICA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA PONTA RETA Modelo 1: Professor Medina Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Concha Adicional: Cerca De 2 Mm Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 24 CM Componente: C/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Marca de Referência: RHOSSE, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 623312 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	5	-	-	-	5 unidades
166	PINÇA DE CONJUNTIVA COM DENTE Aplicação: cirurgia oftalmológica Modelo 1: Dente de Rato Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: 1x2 dentes Comprimento Total: Cerca De 12 CM Componente: sem Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 467995 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	50	-	-	-	50 unidades
167	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Mosquito Formato Ponta: Ponta Curva Tipo Ponta: Serrilhada Comprimento Total: Cerca De 12 CM Componente: C/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 467857 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	12	-	-	-	12 unidades
168	PINÇA HARTMANN JACARÉ SERRILHADA 25 CM Modelo 1: Hartmann articulada Formato Ponta: Ponta Reta Tipo Ponta: Serrilhada Haste: Haste Angulada Comprimento Total: Cerca De 24 CM Componente: S/ Cremalheira Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 476242 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	4	-	-	-	4 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
169	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA Tamanho: 16 cm; Pinça em aço inox, articulada, pontas com estrias parciais usadas para hemostasia de vasos sanguíneos, fios grossos e pinçamento pela ponta de tecidos mais finos. Material: confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 467839 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
170	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA Tamanho: 16 cm; Pinça em aço inox, articulada, pontas com estrias parciais usadas para hemostasia de vasos sanguíneos, fios grossos e pinçamento pela ponta de tecidos mais finos. Material: confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 467834 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
171	PINÇA PARA BIÓPSIA EM COLONOSCOPIA AUTOCLAVÁVEL Sem espícula, fenestrada, abertura mínima de 6,0 mm, comprimento mínimo de 230 cm, autoclavável, para canal de biópsia de 2,8mm. Permite a utilização em pelo menos 80 procedimentos. Marca de Referência: OLYMPUS, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 465211 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	70	-	-	-	70 unidades
172	PINÇA PARA BIÓPSIA EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA AUTOCLAVÁVEL Sem espícula fenestrada, abertura mínima de 4,5mm, comprimento mínimo de 150cm, autoclavável para canal de biópsia de 2,8mm. Permite a utilização e, pelo menos 80 procedimentos. Marca de Referência: OLYMPUS, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 465210 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	40	-	-	-	40 unidades
173	PORTA AGULHA INSTRUMENTAL CASTROVIEJO Aplicação: cirurgia oftalmológica Modelo: Castroviejo Tipo Ponta: Ponta Curva Característica Ponta: C/ Vídea Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471072 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	50	-	-	-	50 unidades
174	PORTA AGULHA LONGO 20 CM Aplicação: Instrumento cirúrgico utilizado para manipulação e sutura com agulhas em procedimentos ginecológicos, especialmente em cavidades profundas ou de difícil acesso (como via vaginal, laparotomia ou laparoscopia). Características técnicas mínimas: Comprimento total: mínimo de 20 cm (preferencialmente entre 20 e 25 cm); Material: aço inoxidável cirúrgico autoclavável; Ponta serrilhada para melhor fixação da agulha, com tratamento antideslizante (ex: tungsteno ou similar); Sistema de trava com cremalheira (rachet) para manter a pressão sobre a agulha durante a sutura; Cabo anatômico que proporcione boa ergonomia e controle; Alta resistência à corrosão e a múltiplos ciclos de esterilização; Reutilizável e esterilizável em autoclave (mínimo 134°C) Marca de referência: Aesculap, Carl Martin (Germany), similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471157 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
175	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 12 CM Modelo: mayo hegar, tipo ponta: ponta curva, característica ponta: c/ vídea, haste: haste reta, adicional 1: com trava, comprimento total: cerca de 12 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471165 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	14	-	-	-	14 unidades
176	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS CURVA 8 Tipo: Íris Comprimento: 8cm Confeccionado em aço inoxidável. Ponta: curva Certificações: fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471574 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	12	-	-	-	12 unidades
177	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS CURVA 12 COM VIDEA Modelo 1: Íris Tipo Ponta: Ponta Curva Característica Ponta: Fina C/ Vídea Haste: Haste Reta Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471576 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	12	-	-	-	12 unidades
178	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS RETA 8 Tipo: Íris Comprimento: 8cm Confeccionado em aço inoxidável. Ponta: reta Certificações: fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471564 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	12	-	-	-	12 unidades
179	TESOURA DE FIO Aplicação: Instrumento cirúrgico utilizado para o corte de fios de sutura em campos operatórios profundos ou de difícil acesso, garantindo precisão e segurança durante os procedimentos. Tipo: Tesoura de fio, ponta reta, longa; Comprimento total: mínimo de 16 cm (preferencialmente entre 16 e 20 cm);com microserrilhas ou tratamento especial para corte eficaz de fios de diversos calibres; aço inoxidável cirúrgico autoclavável (AISI 420 ou superior); polido ou escovado, resistente à corrosão e oxidação; anatômico com empunhadura precisa, abertura e fechamento suave; compatível com autoclave (mínimo 134°C); com resistência a múltiplos ciclos de esterilização Marca de referência: Aesculap (B. Braun), ABC Instrumentos Cirúrgicos (Brasil), similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471446 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	10	-	-	-	10 unidades
180	TESOURA VANNAS CURVA Modelo 2: Castroviejo Vannas - Capsulotomia Tipo Ponta: Ponta Curva Comprimento Total: Cerca De 8 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471676 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	7	-	-	-	7 unidades

Item	DESCRIÇÃO	Unidade de Fornecimento	Quantidade Prevista CMED	Quantidade Prevista CAPS	Quantidade Prevista CMedVet	Quantidade Prevista CO	Quantidade TOTAL Prevista (24 meses)
181	TESOURA INSTRUMENTAL WESTCOTT Tesoura de conjuntiva westcot Aplicação: cirurgia oftalmológica Modelo 2: Castroviejo Westcott Tipo Ponta: Ponta Curva Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 471678 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	50	-	-	-	50 unidades
182	UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250ML Aplicação: possibilitar a oxigenação direta ao paciente, atividades de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados com tempo prolongado, com o objetivo de enriquecer o gás respirado pelo paciente e manter umidificada as vias aéreas. Características técnicas mínimas: Frasco em polietileno de alta densidade (PEAD) com tampa, Capacidade: 250ml, Kit borbulhador: Polipropileno (PP) / Tubo em Polietileno (PE), Conexão de entrada com rosca metálica conforme especificações das normas ABNT. Características adicionais: Pressão de Trabalho: 3,5 a 6,0 kgf/cm² (pressão recomendada), Conexão de Entrada do Umidificador: Conforme Norma ABNT NBR – 11906, registro na ANVISA; esterilizável Marca de referência: protec, similar ou de melhor qualidade. Prazo de validade: 75% do prazo total de validade Forma de apresentação comercial e fornecimento: unidade CATMAT: 435413 Classificação Econômica da Despesa: 3.3.90.30.36	UNIDADE	20	-	-	-	20 unidades
183	IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68MG Em forma de bastão, macio e flexível, branco a levemente amarelado ou marrom, com 4cm de comprimento e 2mm de diâmetro, radiopaco, não biodegradável, contendo 68mg de etonogestrel, disponível em um aplicador descartável e estéril para uso subdérmico. Frete e transporte incluídos. Prazo de validade: pelo menos 75% do prazo total de validade do produto. Marca de referência: Implanon, similar ou de melhor qualidade. Forma de Apresentação: Unidade (UN) Unidade de fornecimento: Unidade (UN) CATMAT: 393920 classificação econômica da despesa: 3.3.90.30.09	UNIDADE	420	-	-	-	420 unidades
							V

1.3. **DIVERGÊNCIA ENTRE O DESCRITIVO E O CATMAT**

1.3.1. Em caso de divergência entre as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e aquelas eventualmente constantes do Catálogo de Materiais (CATMAT) do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG/Compras.gov.br), prevalecerão as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, por refletirem de forma mais precisa as necessidades da Administração. Assim, as propostas deverão ser elaboradas com base nos descritivos técnicos aqui constantes.

1.4. **MARGEM DE TOLERÂNCIA DIMENSIONAL**

1.4.1. Para os itens cujas especificações contenham medidas dimensionais, tais como largura, altura, profundidade, comprimento, diâmetro ou espessura, será admitida variação de até **± 5%**, desde que essa diferença não comprometa a funcionalidade, a compatibilidade, a segurança ou o desempenho do produto.

1.5. **ITENS EXCLUÍDOS DO TR (NUMERAÇÃO DOS DFDS)**

1.5.1. Itens 1 (Adesivo), 25 (Bobina Termossensível) e 49 (Cloreto de Sódio 20%) do Documento de Formalização de Demanda (DFD) n.º 10/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc.SEI/GDF 197748205) não integram o presente Termo de Referência em razão da perda superveniente da necessidade administrativa. A exclusão ocorreu após manifestação da demandante, Maj QOPMSM Érica Nascimento Coelho de Oliveira, signatária do DFD, informando não mais subsistir a necessidade de aquisição desses itens.

1.5.2. Item 2 (Agulha 1,60x40 - 16G 1½) — não integra o presente Termo de Referência por estar em duplicidade com o item 10 (Agulha Hipodérmica 16G x 1½), também constante no mesmo DFD n.º 10/2026.

1.5.3. Itens 6 (Agulha Gengival) e 53 (Clorexidina Digluconato Degermante 2%) do DFD n.º 10/2026 — não integram o presente Termo de Referência por já terem sido adquiridos por meio do processo SEI 00054-00010975/2025-13.

1.5.4. Item 55 do DFD n.º 10/2026 (Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina - Anestésico Injetável) não integra o presente Termo de Referência, pois seu fornecimento já está contemplado pela Ata de Registro de Preços nº 59/2026 (Processo nº 00054-00088508/2026-80), atualmente vigente e apta a atender à demanda da Administração.

1.5.5. Item 111 do DFD n.º 10/2026 (Manta de Silicone para Estojo Cirúrgico 18x8 cm) — não integra o presente Termo de Referência em razão da perda superveniente da necessidade administrativa, uma vez que o material já foi adquirido em dimensão compatível (20x10 cm) pelo Processo SEI nº 00054-00127178/2025-74, considerada suficiente para atender à demanda da unidade. A exclusão atendeu à manifestação da demandante, Maj QOPMSM Érica Nascimento Coelho de Oliveira.

1.5.6. Itens constantes no DFD n.º 10/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc.SEI/GDF 197748205), **já contemplados em Atas de Registro de Preços** oriundas do processo SEI 00054-00098972/2024-12, e por isso não integram o presente Termo de Referência:

- 1.5.7. Jaleco Descartável G
- 1.5.8. Jaleco Descartável M
- 1.5.9. Lâmina de Bisturi n° 12
- 1.5.10. Luva Cirúrgica Estéril 7 - Látex Natural
- 1.5.11. Luva Cirúrgica Estéril 7,0 - Borracha Sintética

- 1.5.12. Luva Cirúrgica Estéril 7,5 - Borracha Sintética
- 1.5.13. Luva para Procedimento de Saúde Não Cirúrgico M

1.5.14. Itens 18, 71, 87, 94, 100, 109, 110, 118, 119, 120 e 121 do DFD n.º 10/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc.SEI/GDF 197748205)— serão adquiridos por meio do processo SEI nº 00054-00160493/2025-11 (Aquisição de Material de Consumo - Material Odontológico, Hospitalar e Farmacológico, comuns ao Centro Odontológico e ao Centro Médico da PMDF).

1.6. **ITENS REVISADOS OU INCLUÍDOS (NUMERAÇÃO DO TR)**

1.6.1. **Itens 58, 111, 135, 178 e 181** — tiveram seus descritivos revisados em atendimento à manifestação da demandante, Maj QOPMSM Érica Nascimento Coelho de Oliveira, signatária do DFD nº 10/2026, com o objetivo de adequar as especificações técnicas às necessidades da Administração. O descritivo do item 58, especificamente, também foi objeto de nova revisão pelo mesmo motivo.

1.6.2. **Item 85**— teve descritivo e quantitativos revisados, e o **item 86** foi incluído, em atendimento à manifestação da demandante, Cap QOPMS Lara Nunes, Chefe da Ginecologia, com a finalidade de adequar a especificação técnica e os quantitativos às necessidades assistenciais da unidade.

1.6.3. **Item 124 (Dipropionato de Betametasona 5 mg/mL + Fosfato Dissódico de Betametasona 2 mg/mL)** — foi incluído para repor a demanda não atendida pela Ata de Registro de Preços nº 26/2025 (Processo SEI nº 00054-00103167/2025-07). Embora o item estivesse regularmente registrado nessa ata, seu fornecimento não se efetivou em razão de pedido de cancelamento apresentado pela empresa detentora, conforme Ofício (Doc.SEI/GDF 191172087). Diante da impossibilidade de atendimento pela ARP vigente, tornou-se necessária a inclusão do item nesta contratação, para assegurar a continuidade do abastecimento e evitar prejuízos aos serviços assistenciais.

1.6.4. **Item 183 (IMPLANTE CONTRACEPTIVO SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL 68MG)** - incluído em atendimento ao DFD n.º 38/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS 209110679, com a finalidade de recompor o estoque institucional atualmente esgotado e assegurar o fornecimento contínuo do medicamento durante o período estimado da contratação, correspondente a 24 (vinte e quatro) meses.

1.7. **AJUSTES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS (NUMERAÇÃO DO TR)**

1.7.1. **Códigos CATMAT** dos itens 15, 16, 22, 32, 33, 48, 50, 54, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 91, 93, 136, 140, 144 e 145 foram revisados e atualizados para adequação aos códigos ativos do Catálogo de Materiais do Compras.gov.br, priorizando aqueles com maior correspondência às especificações técnicas e maior aderência aos valores praticados em contratações públicas similares — com vistas a aprimorar a pesquisa de preços e a futura contratação.

1.7.2. **Unidades de fornecimento** dos itens 15, 16, 17, 18, 19, 20, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 81, 83, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 117 e 154 foram revisadas e ajustadas para adequá-las às unidades adotadas no Catálogo de Materiais do Compras.gov.br, nos painéis de compras públicas e nos portais de registro de Atas de Registro de Preços. O objetivo é padronizar as unidades, aumentar a compatibilidade com as práticas da Administração Pública, aprimorar a pesquisa de preços e facilitar a comparação entre propostas — contribuindo para a seleção da proposta mais vantajosa e a correta execução da contratação.

1.7.3. **Quantitativos** dos itens 1, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 89, 91, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 167, 171, 174, 175, 177, 178, 179, 181 e 182 foram ajustados para se adequarem aos quantitativos mínimos de fornecimento praticados por fabricantes e fornecedores, bem como às unidades de comercialização usuais no mercado. As alterações objetivam assegurar a viabilidade da contratação, ampliar a competitividade do certame, evitar o fracasso de itens por incompatibilidade com a prática comercial e promover maior eficiência na execução contratual, sem prejuízo do atendimento às necessidades da Administração.

1.8. **MARCAS DE REFERÊNCIA**

1.8.1. As marcas de referência eventualmente indicadas nos descritivos dos itens deste TR têm caráter meramente exemplificativo e orientativo. Servem como parâmetro de qualidade, desempenho, compatibilidade técnica e padronização, com o objetivo de melhor definir as características dos produtos pretendidos pela Administração.

1.8.2. A adoção de marcas de referência busca assegurar a aquisição de materiais que atendam aos padrões mínimos de qualidade, durabilidade, desempenho e segurança exigidos para a prestação dos serviços assistenciais — contribuindo para maior eficiência, economicidade e redução de riscos decorrentes de produtos com desempenho insatisfatório ou incompatíveis com as necessidades institucionais. A indicação de marcas também confere maior precisão aos descritivos, facilitando sua identificação pelos licitantes e reduzindo interpretações divergentes sobre as especificações técnicas, sem restringir a competitividade do certame.

1.8.3. Nos termos do art. 41, inciso I, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021, admite-se a indicação de marca como referência quando necessária para melhor caracterização do objeto, desde que acompanhada das expressões "ou equivalente", "ou similar" ou "ou de melhor qualidade" — permitindo a oferta de produtos com desempenho e qualidade iguais ou superiores aos da marca indicada.

1.8.4. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União consolidou entendimento de que a indicação de marca de referência é legítima quando utilizada como parâmetro de qualidade, e não como fator restritivo à competitividade. É o que se extrai do **Acórdão nº 113/2016 – Plenário**, segundo o qual a menção a uma marca de referência no ato convocatório é admissível como forma de facilitar a descrição do objeto, desde que acompanhada de expressões como "ou equivalente", "ou similar" ou "ou de melhor qualidade", podendo a Administração exigir que a empresa participante demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada.

1.8.5. De igual modo, o **Acórdão nº 2.401/2006 – Plenário** reconhece que a indicação de marca de referência pode ser instrumento legítimo para evitar aquisições de produtos incompatíveis com as necessidades da Administração, desde que devidamente motivada e sem restringir a ampla competição.

1.8.6. Por fim, ressalta-se que nenhuma das marcas de referência mencionadas possui exclusividade de fornecimento. Conforme demonstrado na pesquisa de preços (Doc. SEI/GDF nº 207506843), há diversos distribuidores aptos ao fornecimento dos respectivos produtos, o que evidencia a efetiva competitividade do mercado e afasta qualquer direcionamento indevido da contratação.

1.9. **NATUREZA DO OBJETO**

1.9.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se como **bens comuns**, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência por meio de especificações usuais de mercado.

1.9.2. Os materiais hospitalares e insumos farmacológicos objeto da contratação caracterizam-se como **bens de consumo**, porquanto, em condições normais de utilização, perdem ou reduzem suas condições de uso, estão sujeitos à deterioração ou são consumidos no desenvolvimento das atividades assistenciais.

1.9.3. Os bens não se enquadram como artigos de luxo, por não apresentarem características de ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte incompatíveis com a finalidade pública a que se destinam, sendo classificados como bens de qualidade comum, necessários à continuidade e à adequada prestação dos serviços de saúde da PMDF. O Decreto nº 10.818/2021 define bem de luxo, bem de qualidade comum e bem de consumo em seu art. 2º.

1.9.4. A classificação está em conformidade com as especificações e necessidades constantes dos seguintes Documentos de Formalização da Demanda:

- DFD n.º 10/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc.SEI/GDF 197748205);
- DFD n.º 14/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc.SEI/GDF 199900606);
- DFD n.º 10/2026 - PMDF/CMEDVET/SAD/SLOG (Doc.SEI/GDF 200987943);
- DFD n.º 15/2026 - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX (Doc.SEI/GDF 201431254); e
- DFD n.º 38/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc. SEI/GDF 209110679).

1.10. **PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO**

1.10.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contado da publicação de seu extrato no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que previamente demonstrado que as condições e os preços registrados permanecem vantajosos para a Administração, nos termos do art. 198, § 1º, do Decreto Distrital nº 44.330/2023.

1.10.2. Por ocasião da prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite dos quantitativos originalmente estabelecidos, devendo o respectivo ato indicar expressamente o prazo da prorrogação e os quantitativos renovados, conforme o art. 199 do Decreto Distrital nº 44.330/2023.

1.10.3. Os preços registrados poderão ser atualizados em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos, observadas as condições e os

procedimentos previstos nos arts. 201 a 204 do Decreto Distrital nº 44.330/2023.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR CORRESPONDENTE

2.1.1. Foi elaborado o Estudo Técnico Preliminar (Doc. SEI 199533943 e ETP Digital Doc. SEI 207772806) aprovado pelas autoridades competentes (Doc. SEI 207575524 e 207600340) no qual restou demonstrada a viabilidade técnica e econômica da presente contratação.

2.2. DA MODALIDADE

2.2.1. A licitação será realizada na modalidade **Pregão, em sua forma eletrônica**, por se tratar de aquisição de bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, c/c art. 28, inciso I, e art. 29 da Lei nº 14.133/2021, bem como do § 2º do art. 114 do Decreto Distrital nº 44.330/2023.

2.3. DO PROCEDIMENTO AUXILIAR DA LICITAÇÃO

2.3.1. A presente contratação será realizada por meio do **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, procedimento auxiliar previsto nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelos arts. 195 a 204 do Decreto Distrital nº 44.330/2023, observadas, ainda, as orientações constantes do Parecer Referencial SEI-GDF nº 68/2024 – PGDF/PGCONS.

2.3.2. A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a solução mais adequada para a presente contratação em razão da natureza dos materiais hospitalares e insumos farmacológicos, cuja utilização ocorre de forma contínua e variável, conforme a demanda assistencial das unidades de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal. Embora os quantitativos estimados tenham sido definidos com base no histórico de consumo, nos níveis de estoque e nas projeções apresentadas pelas unidades demandantes, não é possível prever com exatidão o consumo efetivo de cada item durante a vigência da contratação, tendo em vista que a demanda por atendimentos médicos, odontológicos e médico-veterinários está sujeita a variações decorrentes de fatores clínicos, epidemiológicos, operacionais e administrativos.

2.3.3. Além disso, a utilização do SRP possibilita a realização de aquisições de forma parcelada, conforme a efetiva necessidade da Administração, evitando a formação de estoques excessivos, reduzindo o risco de perdas decorrentes do vencimento de medicamentos e demais insumos, otimizando a utilização dos espaços de armazenamento e promovendo maior eficiência na gestão logística dos almoxarifados das unidades de saúde.

2.3.4. O procedimento também proporciona maior racionalidade na execução orçamentária, uma vez que as aquisições são realizadas à medida da disponibilidade de recursos e da necessidade administrativa, dispensando a aquisição integral dos quantitativos estimados em um único momento. Além disso, reduz a necessidade de instauração de sucessivos procedimentos licitatórios para os mesmos itens durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, conferindo maior celeridade, economicidade e eficiência às contratações.

2.3.5. Dessa forma, considerando a natureza continuada da demanda, a impossibilidade de previsão exata do consumo, a necessidade de entregas parceladas e a busca pela otimização da gestão dos estoques e dos recursos públicos, conclui-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços constitui a solução mais vantajosa e adequada para atender às necessidades da Administração, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021.

2.4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.4.1. A participação na licitação observará o disposto no art. 4º da Lei nº 14.133/2021, em conjunto com os arts. 47 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e com o art. 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011, assegurando-se o tratamento favorecido às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, sempre que sua aplicação se mostrar compatível com a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

2.4.2. Serão destinados à **AMPLA CONCORRÊNCIA** os **itens 43, 59, 61, 96 e 171**, bem como os **Lotes 5 e 19**, em razão de seus valores estimados superarem o limite previsto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

2.4.3. Os **itens 9, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133** restaram fracassados e/ou desertos no Pregão Eletrônico nº 90019/2025, conforme consta do Termo de Homologação (Doc. SEI/GDF nº 207046193). Diante desse histórico, e considerando que a manutenção do tratamento diferenciado não se mostrou suficiente para viabilizar a contratação, tais itens também serão destinados à **AMPLA CONCORRÊNCIA**, com o objetivo de ampliar a competitividade, aumentar o universo de potenciais licitantes e maximizar as possibilidades de obtenção de proposta válida e vantajosa para a Administração. A medida encontra respaldo nos princípios da eficiência, da competitividade, da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas exceções previstas no art. 49, incisos II e III, da Lei Complementar nº 123/2006.

2.4.4. Da mesma forma, **os itens classificados na natureza de despesa 3.3.90.30.09 – Material Farmacológico** serão destinados à **AMPLA CONCORRÊNCIA**. A medida decorre da experiência administrativa acumulada pela PMDF em contratações anteriores, nas quais se verificou, de forma recorrente, elevado índice de fracasso ou deserção quando esses itens foram licitados com participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. Trata-se de mercado caracterizado pela predominância de distribuidores e fabricantes de maior porte, circunstância que reduz significativamente a competitividade quando restringida a participação às beneficiárias do tratamento diferenciado. Assim, a ampliação da disputa mostra-se necessária para assegurar a efetiva contratação, evitar o desabastecimento das unidades de saúde e garantir a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, encontrando fundamento no art. 49, incisos II e III, da Lei Complementar nº 123/2006, que autoriza a não aplicação do tratamento favorecido quando este não se revelar vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

2.4.5. Os demais itens e lotes serão destinados à **PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDEDORES INDIVIDUAIS (MEI)**, em conformidade com o inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e com o art. 26 da Lei Distrital nº 4.611/2011.

2.4.6. Assim, a participação na licitação se dará conforme art. 4º da Lei 14.133/2021, combinado com o art. 48, incisos I e III, art. 49, incisos II e III da Lei Complementar Federal n. 123/2006 e art. 26 da Lei Distrital n. 4.611/2011 conforme tabela abaixo:

ME/EPP/MEI	AMPLA CONCORRÊNCIA		
	Material Farmacológico	**Fracassados e/ou desertos em pregões anteriores**	**Valor superior a R$ 80.000,00**
1-16,21-42,44-47,51,52,54-57, 60, 63-91,95,97-123,134,135,140-170,172-182.	48,49,50,53,62,92,93,94,124,128,129	9,125,126,127,128,129,130,131,132,133	43,58,59,61,96,171,183, Lotes 5 (17-20) e lote 19 (136-139)

2.5. DO JULGAMENTO

2.5.1. O critério de julgamento das propostas será o de **menor preço por item e por lote**, conforme o caso, nos termos do art. 6º, inciso XLI, e do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, observadas as disposições da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

2.5.2. O modo de disputa adotado será o **aberto e fechado**, nos termos do art. 56, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, permitindo a apresentação sucessiva de lances durante a etapa aberta, seguida de fase fechada para apresentação de lance final pelos licitantes classificados, na forma estabelecida pelo edital.

2.5.3. O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de **1% (um por cento)**, conforme definido no instrumento convocatório.

2.5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital, bem como aquelas que apresentarem preços inexequíveis, permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação quando não houver êxito na negociação, ou incidirem em quaisquer das hipóteses de desclassificação previstas no art. 59 da Lei nº 14.133/2021. A aferição da exequibilidade observará os critérios legais, regulamentares e jurisprudenciais aplicáveis, assegurada, quando cabível, a realização de diligências para comprovação da viabilidade da proposta.

2.6. DA HABILITAÇÃO

2.6.1. Os requisitos de habilitação deverão observar o disposto nos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, contemplando, no que couber, a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à regularidade fiscal, social e trabalhista, à qualificação econômico-financeira, bem como a comprovação do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

2.6.2. A documentação exigida deverá guardar pertinência e proporcionalidade com o objeto da contratação, sendo vedadas exigências que restrinjam injustificadamente a competitividade.

2.6.3. Considerando que o objeto da contratação compreende materiais de consumo médico-hospitalares e insumos farmacológicos sujeitos ao controle sanitário, deverão ser exigidos, conforme a natureza de cada item, os documentos necessários à comprovação da regularidade da empresa perante os órgãos competentes, em

observância à Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, à Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, ao Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974, ao Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, à Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 579, de 25 de novembro de 2021, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e às demais normas sanitárias aplicáveis.

2.6.4. Assim, quando exigível em razão da natureza do produto e da atividade exercida pela licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)**: expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), compatível com a atividade desenvolvida pela empresa, nos termos da Lei nº 6.360/1976 e do Decreto nº 8.077/2013;
- **Alvará Sanitário** ou **Licença Sanitária Estadual, Distrital ou Municipal**, vigente, emitido pelo órgão de vigilância sanitária competente, em conformidade com a legislação sanitária aplicável.

2.6.5. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados pela licitante vencedora na forma e nos prazos estabelecidos no edital, preferencialmente em meio eletrônico, sem prejuízo da faculdade da Administração de solicitar, a qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais ou de cópias autenticadas, quando necessária a verificação de sua autenticidade, nos termos da legislação vigente.

2.6.6. As exigências de habilitação deverão restringir-se ao estritamente necessário para demonstrar a capacidade da futura contratada de executar o objeto, observando os princípios da isonomia, da competitividade, da proporcionalidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

2.7. **DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.7.1. A presente contratação destina-se ao suprimento contínuo de materiais hospitalares e insumos farmacológicos indispensáveis ao funcionamento das unidades de saúde subordinadas à Diretoria de Assistência à Saúde (DAS), à Diretoria de Assistência Odontológica (DAO) e ao Centro de Medicina Veterinária (CMedVet) da Polícia Militar do Distrito Federal, compreendendo materiais de uso rotineiro e itens necessários à realização de atendimentos médicos, odontológicos, médico-veterinários, procedimentos clínicos e cirúrgicos, atividades de apoio diagnóstico e demais ações assistenciais desenvolvidas pelas respectivas unidades.

2.7.2. A demanda decorre dos Documentos de Formalização da Demanda – DFD n.º 10/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc.SEI/GDF 197748205), DFD n.º 14/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc.SEI/GDF 199900606), DFD n.º 10/2026 - PMDF/CMEDVET/SAD/SLOG (Doc.SEI/GDF 200987943), DFD n.º 15/2026 - PMDF/DSAP/DAO/CAO/SAD/ALMOX (Doc.SEI/GDF 201431254) e DFD n.º 38/2026 - PMDF/DSAP/DAS/CMED/SAD/COMPRAS (Doc.SEI/GDF 209110679), contemplando, ainda, itens que restaram fracassados e/ou desertos no Pregão Eletrônico nº 90019/2025 (Termo de Homologação Doc.SEI/GDF 207046193), cuja nova contratação mostra-se necessária para assegurar o regular abastecimento das unidades demandantes.

2.7.3. Os levantamentos realizados pelos almoxarifados das unidades demandantes demonstram que parcela significativa dos materiais encontra-se com estoque reduzido, em diversos casos próximo ao nível mínimo de abastecimento. Nesse contexto, torna-se necessária a formação de nova Ata de Registro de Preços, com vistas ao reabastecimento dos estoques e à manutenção da disponibilidade dos insumos essenciais ao adequado funcionamento dos serviços de saúde prestados pela Corporação.

2.7.4. Os materiais objeto desta contratação possuem natureza de consumo contínuo e reposição periódica, sendo imprescindíveis à execução das atividades assistenciais desenvolvidas no Centro Médico (CMed), Centro Odontológico (CO), Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) e Centro de Medicina Veterinária (CMedVet). A indisponibilidade desses insumos compromete diretamente a realização de consultas, procedimentos, cirurgias, atendimentos de urgência, ações preventivas e terapêuticas, bem como os serviços médico-veterinários prestados aos semoventes da Corporação, com potencial prejuízo à continuidade e à qualidade da assistência prestada aos policiais militares, seus dependentes e demais usuários do Sistema de Saúde da PMDF.

2.7.5. Os itens previstos nesta contratação encontram-se devidamente contemplados no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026 da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme os respectivos identificadores constantes na tabela a seguir, bem como no Planejamento Integrado Orçamentário (PIO) do exercício, em conformidade com o planejamento institucional da Corporação.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	ID PCA no PNCP
1	**626577**	**AGULHA ANESTÉSICA - APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA 22G**	21745
2	**626574**	**AGULHA ANESTÉSICA - APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA 25G**	21801
3	**467032**	**AGULHA ESCLEROSE COLONOSCOPIA**	21537
4	**397503**	**AGULHA HIPODÉRMICA - 30X0,80MM 21G 1 1/4**	40773
5	**439806**	**AGULHA HIPODÉRMICA - 40X0,80MM 21G 1 1/2**	40772
6	**397513**	**AGULHA HIPODÉRMICA 0,45X13MM 26G 1/2**	21455
7	**439800**	**AGULHA HIPODÉRMICA 16G 1 1/2**	31831
8	**439799**	**AGULHA HIPODÉRMICA 18G 1 1/2**	25978
9	**397522**	**AGULHA HIPODÉRMICA 24G 1/2**	25982
10	**397516**	**AGULHA HIPODÉRMICA 30G 1/2**	25983
11	**605307**	**AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 15**	40198
12	**605306**	**AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 10**	40197
13	**605319**	**AGULHA PARA MIELOGRAMA 14 G**	40220
14	**627036**	**AGULHA PARA MIELOGRAMA 16 G**	21925
15	**628332**	**ATADURA 10 CM**	20016
16	**628335**	**ATADURA 20 CM**	27608
17	**605137**	**AVENTAL HOSPITALAR G**	26201
18	**605136**	**AVENTAL HOSPITALAR M**	26200
19	**605135**	**AVENTAL HOSPITALAR P**	40740
20	**605137**	**AVENTAL HOSPITALAR XG/GG**	26196
21	**625315**	**CAIXA ARQUIVO MÉDICO EM POLIPROPILENO**	45339
22	**617424**	**CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO**	26301
23	**435579**	**CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA FINA**	40780
24	**435580**	**CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA GROSSA**	40777
25	**422819**	**CÂNULA DE GUEDEL 1**	41016
26	**427150**	**CÂNULA DE GUEDEL 2**	41017
27	**422817**	**CÂNULA DE GUEDEL 3**	41019
28	**422820**	**CÂNULA DE GUEDEL 4**	41018
29	**422818**	**CÂNULA DE GUEDEL 5**	41022
30	**279765**	**CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10**	27116
31	**279762**	**CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16**	27115
32	**621732**	**CATETER OXIGÊNIO INFANTIL**	40778
33	**621731**	**CATETER OXIGENOTERAPIA ADULTO**	31940
34	**437175**	**CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 14G**	41021
35	**437177**	**CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 18G**	26808
36	**437178**	**CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 20G**	26807
37	**437179**	**CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 22G**	26806
38	**437180**	**CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 24G**	41020

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	ID PCA PNCP
40	437173	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 21G	21830
41	620572	AGULHA RAQUIDIANA 22G	21845
42	620587	AGULHA RAQUIDIANA 25G	20801
43	465030	AGULHA ESCLEROSE COLONOSCOPIA ENDOSCÓPICO	20787
44	389803	AGULHA HIPODÉRMICA - 30X0,80MM 21G 1 1/4	40833
45	439896	AGULHA HIPODÉRMICA - 40X0,80MM 21G 1 1/2	40704
46	397653	AGULHA HIPODÉRMICA 0,45X13MM 26G 1/2	31459
47	398900	AGULHA HIPODÉRMICA 16G 1 1/2	30831
48	439898	AGULHA HIPODÉRMICA 18G 1 1/2	25278
49	397648	AGULHA HIPODÉRMICA 24G 1/2	25980
50	398500	AGULHA HIPODÉRMICA 30G 1/2	26989
51	605805	AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 15	26198
52	466308	AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 10	40794
53	385396	AGULHA PARA MIELOGRAMA 14 G	27590
54	615637	AGULHA PARA MIELOGRAMA 16 G	40793
55	615582	ATADURA 10 CM	40791
56	483363	ATADURA 20 CM	20016
57	348040	AVENTAL HOSPITALAR G	27608
58	410279	AVENTAL HOSPITALAR M	26201
59	384202	AVENTAL HOSPITALAR P	26200
60	436710	AVENTAL HOSPITALAR XG/GG	40740
61	431717	BETAMETASONA - IMPLANTE INTRA-VÍTREO	21740
62	272525	CAIXA ARQUIVO MÉDICO EM POLIPROPILENO	28864
63	459685	CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO	40733
64	615307	CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA FINA	41025
65	636589	CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA GROSSA	40889
66	479859	CÂNULA DE GUEDEL 1	40816
67	479750	CÂNULA DE GUEDEL 2	40857
68	479749	CÂNULA DE GUEDEL 3	40855
69	422817	CÂNULA DE GUEDEL 4	41018
70	422820	CÂNULA DE GUEDEL 5	41022
71	487427	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4-0	31678
72	487416	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5-0	31845
73	422818	FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL DIÂMETRO 5-0 COM AGULHA 1/2	26713
74	602619	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 8-0	40815
75	279765	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 100MM	26550
76	487085	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 25MM	26551
77	279762	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 50MM	26552
78	631778	GAZE HIDROFILA 13 FIOS	40778
79	621732	GEL PARA ULTRASSOM	31949
80	631774	GUIA DE ANESTESIA PERIDURAL	40889
81	621731	GUIA DE ANESTESIA RAQUIDIANA	40887
82	631776	HASTE FLEXÍVEL	40886
83	437175	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40887
84	631733	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40886
85	437177	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40885
86	437176	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40884
87	437178	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40883
88	619129	HEMOSTÁTICO EM PÓ	21230
89	437180	HEMOSTÁTICO EM PÓ	41020
90	620712	HEMOSTÁTICO EM PÓ	27413
91	445576	HEMOSTÁTICO EM PÓ	39097
92	437164	HEMOSTÁTICO EM PÓ	21840
93	481317	HEMOSTÁTICO EM PÓ	31854
94	437173	HEMOSTÁTICO EM PÓ	21830
95	604928	HEMOSTÁTICO EM PÓ	31798
96	437174	HEMOSTÁTICO EM PÓ	21831
97	475996	HEMOSTÁTICO EM PÓ	45347
98	437187	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40781
99	475996	HEMOSTÁTICO EM PÓ	45346
100	445450	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40782
101	620095	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40874
102	269881	HEMOSTÁTICO EM PÓ	31851
103	620085	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40871
104	444051	HEMOSTÁTICO EM PÓ	26704
105	620099	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40869
106	444051	HEMOSTÁTICO EM PÓ	21849
107	619842	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40931
108	296980	HEMOSTÁTICO EM PÓ	29451
109	619787	HEMOSTÁTICO EM PÓ	13237
110	368946	HEMOSTÁTICO EM PÓ	33220
111	383794	HEMOSTÁTICO EM PÓ	28772
112	268078	HEMOSTÁTICO EM PÓ	33230
113	268300	HEMOSTÁTICO EM PÓ	30719
114	439856	HEMOSTÁTICO EM PÓ	31930
115	460502	HEMOSTÁTICO EM PÓ	36794
116	387968	HEMOSTÁTICO EM PÓ	20393
117	454403	HEMOSTÁTICO EM PÓ	30294
118	615382	HEMOSTÁTICO EM PÓ	30991
119	480000	HEMOSTÁTICO EM PÓ	27985
120	348046	HEMOSTÁTICO EM PÓ	30963
121	436299	HEMOSTÁTICO EM PÓ	30473
122	384008	HEMOSTÁTICO EM PÓ	31946
123	436070	HEMOSTÁTICO EM PÓ	30340
124	438576	HEMOSTÁTICO EM PÓ	28864
125	275925	HEMOSTÁTICO EM PÓ	30986
126	458685	HEMOSTÁTICO EM PÓ	41025
127	398144	HEMOSTÁTICO EM PÓ	15812
128	610307	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40805
129	398145	HEMOSTÁTICO EM PÓ	21380
130	620163	HEMOSTÁTICO EM PÓ	36313
131	469638	HEMOSTÁTICO EM PÓ	26300
132	479757	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40858
133	431037	HEMOSTÁTICO EM PÓ	31958
134	479759	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40857
135	479758	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40937
136	479740	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40855
137	431418	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40828
138	487437	HEMOSTÁTICO EM PÓ	31678
139	431373	HEMOSTÁTICO EM PÓ	20408
140	487416	HEMOSTÁTICO EM PÓ	31845
141	431385	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40895
142	602619	HEMOSTÁTICO EM PÓ	26713
143	409060	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40799
144	487085	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40815
145	372380	HEMOSTÁTICO EM PÓ	40835
146	631778	HEMOSTÁTICO EM PÓ	26550
147	621732	HEMOSTÁTICO EM PÓ	25778
148	631774	HEMOSTÁTICO EM PÓ	26551

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	ID PCA PNCP
119	474781	TUBO SUPRAGLÓTICO - CÂNULA NASOFARÍNGEA 8	25972
120	451084	TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 3	40804
121	451082	TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 2,5	40809
122	451085	TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 3	25969
123	451086	TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 4	25970
124	230800	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 2MG/ML	30681
125	407136	AGULHA ESCLEROSE COLONOSCOPIA	27983
126	439800	AGULHA HIPODÉRMICA 16G 1 1/2	31801
127	230720	AGULHA HIPODÉRMICA 18G 1 1/2	26978
128	385710	AGULHA HIPODÉRMICA 24G 1/2	27982
129	392946	AGULHA HIPODÉRMICA 30G 1/2	26983
130	603983	AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 15	26796
131	274561	AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 10	23913
132	394073	AGULHA PARA MIELOGRAMA 14 G	31431
133	401697	AGULHA PARA MIELOGRAMA 16 G	31899
134	473974	APASTADOR CIRÚRGICO MANUAL	40705
135	603662	APLICADOR DE PUNCH GRANDE	27975
136	465285	ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 30 mm	40201
137	465286	ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 40 mm	40200
138	465273	ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 20 mm	26031
139	465281	ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 25 mm	32218
140	391139	AVENTAL HOSPITALAR XG/GG	10437
141	425015	BOLSA COLETORA DE URINA COM PROPILENO	40339
142	480429	CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO	30301
143	238979	CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA FINA	40780
144	439280	CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA GROSSA	40897
145	439313	CÂNULA DE GUEDEL 1	40787
146	464134	CÂNULA DE GUEDEL 2	40792
147	463077	CÂNULA DE GUEDEL 3	40788
148	453710	CÂNULA DE GUEDEL 4	40798
149	483139	CÂNULA DE GUEDEL 5	40839
150	485397	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	40843
151	483133	CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16	40859
152	483127	CATETER OXIGÊNIO INFANTIL	40858
153	445612	CATETER OXIGENOTERAPIA ADULTO	14083
154	430515	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 14G	31829
155	468078	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 18G	40831
156	468077	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 20G	26808
157	468120	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 22G	26807
158	468119	PINÇA ANATÔMICA DE CÓRNEA COLIBRI EM TITÂNIO	40884
159	468126	CATETER VENOSO PERIFÉRICO AGULHADO 24G	40885
38	427180	PINÇA ANATÔMICA MCPHERSON	41020
160	468133	PINÇA ANATÔMICA BRECHOBBER ARAOSHI EM TITÂNIO	40886
161	614421	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 19G	40887
39	437164	PINÇA BASKET	21840
162	465258	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 21G	24190
40	437173	PINÇA CIRÚRGICA HUMINTAPLA PENNINGTON	21830
163	467726	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 23G	40889
41	437174	PINÇA CIRÚRGICA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA PONTA CURVA	21831
164	600994	CATETER VENOSO PERIFÉRICO ESCALPE 27G	40311
42	437187	PINÇA CIRÚRGICA PROFESSOR MEDINA PARA BIÓPSIA PONTA RETA	40781
165	623312	CLIPADOR COM CLIPE HEMOSTÁTICO ENDOSCÓPICO	40312
43	445450	PINÇA DE COAGULAÇÃO BIPOLAR	40782
166	467995	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2%	40885
44	269881	PINÇA HABSTEIN MOSQUITO CURVA 12 CM	22718
167	467857	CLOREXIDINA DIGLUCONATO ALCOÓLICA 2% 100mL	31851
45	444051	CLOREXIDINA DIGLUCONATO ALCOÓLICA 2% 1000mL	26704
168	476242	CLOREXIDINA SOLUÇÃO TÓPICA 1%	41027
46	467859	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELEIA 2% A AUTOCLAVÁVEL	24188
169	467858	COLÍRIO DE FENILEFRINA	20489
47	205890	COLÍRIO DE MOXIFLOXACINO	40822
170	469846	COMPRESSA CIRÚRGICA 45 X 50 CM	40826
48	465248	CONJUNTO ANESTESIA BARAKA	33210
171	471073	CORANTE LUGOL 2%	27295
49	288500	CURATIVO A BASE DE FILME TRANSPARENTE	40720
172	471157	CURATIVO EM SPRAY	40818
50	023075	CURATIVO REDONDO pós- punção TIPO "BLOOD STOP"	28370
173	471165	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL - ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%	32472
51	456102	DESINFETANTE LIMPADOR CONCENTRADO À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	40794
174	471574	DESINFETANTE ORTOFTALALDEÍDO	40834
52	381700	EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL 2 VIAS C/ LUER LOCK	27593
175	471576	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	44863
53	015527	ESCOVA DEGERMAÇÃO CLOREXIDINA	40793
176	471584	ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) GRANDE (G)	40807
54	015582	ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) MÉDIO (M)	40811
177	471149	ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) PEQUENO (P)	49217
55	443623	FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICÓLICO 4-0	27111
178	471676	FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICÓLICO 5-0	44470
56	348040	FIO DE SUTURA NYLON 4-0	40803
179	471678	FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL 2-0	40896
57	410279	FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL 3-0	30821
180	471679	FIO DE SUTURA POLIAMIDA AZUL DIÂMETRO 5-0 COM AGULHA 1/2	40895
58	435413	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910	31845
181	384202	FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25	26712
59	393920	FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 4-0	40805
182	436710	FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 5-0	40809
60	431717	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 4-0	40804
183	372525	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 5-0	40808
61	459859	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 100MM	40805
62	620619	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 25MM	26551
63	487085	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 50MM	40803
64	631778	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 100MM	26550
65	620163	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 25MM	26551
66	479757	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 50MM	40803
67	479759	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 100MM	40857
68	479749	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 25MM	40855
69	487427	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 50MM	40856
70	487416	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 100MM	31845
71	602619	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 25MM	26712
72	487085	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 50MM	40803
73	631778	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 100MM	26550
74	631774	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 25MM	26551

2.7.6. Os quantitativos estimados para os itens relacionados na tabela acima foram definidos pelas unidades demandantes e validados pelos respectivos almoxarifados, considerando, de forma majoritária, o consumo registrado nos sistemas de controle de estoque, os relatórios de movimentação de materiais, os estoques existentes, os níveis mínimos de estoque e outras variáveis que contribuem para o período de vigência da futura Ata de Registro de Preços, as necessidades assistenciais projetadas pelas especialidades médicas, odontológicas e médico-veterinárias. A metodologia adotada busca assegurar o adequado abastecimento das unidades, evitando tanto o desabastecimento quanto aquisições em quantitativos superiores à efetiva necessidade da Administração, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência e da economicidade.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Considerando o valor estimado da contratação e enquadramento dos itens como bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, a solução mais adequada consiste na realização de licitação na modalidade **Pregão, em sua forma eletrônica**, com adoção do **Sistema de Registro de Preços (SRP)** como procedimento auxiliar, em conformidade com o art. 28, inciso I, e os arts. 82 a 86 da referida Lei.

3.2. A solução contempla a aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares e insumos farmacológicos destinados ao atendimento das demandas assistenciais do Centro Médico (CMed/PMDF), do Centro Odontológico (CO/PMDF), do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS/PMDF) e do Centro de Medicina Veterinária (CMedVet/PMDF), assegurando-se que os itens sejam entregues e disponibilizados aos respectivos almoxarifados por meio de aquisições futuras e parceladas, realizadas de acordo com a

necessidade efetivamente verificada durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

3.3. A adoção do Sistema de Registro de Preços permite maior eficiência na gestão dos estoques, possibilitando que as aquisições sejam realizadas no momento oportuno, reduzindo o risco de desabastecimento, evitando a formação de estoques excessivos e minimizando perdas decorrentes do vencimento de medicamentos e demais insumos, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência e da economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

3.4. Sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, verifica-se que os materiais possuem natureza consumível, sendo utilizados diretamente na prestação dos serviços assistenciais e substituídos à medida do consumo. Dessa forma, não demandam instalação, adaptações estruturais, manutenção preventiva ou corretiva, nem treinamento específico para sua utilização, uma vez que serão empregados por profissionais devidamente habilitados e capacitados no exercício de suas atividades.

3.5. Os Almoxarifados do Centro Médico, do Centro Odontológico e do Centro de Medicina Veterinária dispõem de infraestrutura física, recursos materiais e equipe técnica suficientes para o adequado recebimento, conferência, armazenamento, controle de estoque e distribuição dos materiais objeto desta contratação, não sendo necessárias adequações estruturais ou investimentos adicionais para a implantação da solução proposta.

3.6. Após sua utilização, os resíduos eventualmente gerados deverão ser segregados, acondicionados, armazenados, transportados e destinados em conformidade com a legislação sanitária e ambiental vigente, especialmente com as normas aplicáveis ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, observadas as responsabilidades dos geradores e dos prestadores de serviços envolvidos no processo, quando cabível.

3.7. Por fim, registra-se que a solução proposta aproveita integralmente a estrutura administrativa, logística e operacional já existente na Corporação, não gerando custos indiretos relevantes além daqueles inerentes às rotinas de recebimento, armazenamento, controle de estoque, fiscalização do fornecimento e distribuição dos materiais às unidades usuárias, evidenciando sua viabilidade técnica, operacional e econômica.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. SUSTENTABILIDADE

4.1.1. Em observância aos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021, aos arts. 2º e 32 do Decreto Distrital nº 44.330/2023, ao art. 2º da Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, à Lei Distrital nº 4.770/2012, ao Decreto Federal nº 10.024/2019 e à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, a futura contratada deverá observar, sempre que aplicáveis, critérios e práticas de sustentabilidade ambiental durante a execução do fornecimento.

4.1.2. Sempre que possível, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- fornecimento de produtos acondicionados em embalagens adequadas, que minimizem a geração de resíduos e favoreçam sua reutilização ou reciclagem;
- utilização de materiais e processos produtivos que observem a legislação ambiental vigente;
- cumprimento das normas relativas ao gerenciamento de resíduos, especialmente daqueles decorrentes de produtos utilizados em serviços de saúde, quando aplicável;
- atendimento à legislação ambiental, sanitária e trabalhista vigente durante todas as etapas do fornecimento.

4.2. INDICAÇÃO DE MARCAS OU MODELOS (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021):

4.2.1. As marcas eventualmente indicadas como referência nas especificações técnicas possuem caráter exclusivamente exemplificativo, destinando-se a facilitar a identificação das características mínimas de qualidade, desempenho, funcionalidade, compatibilidade e padrão tecnológico esperados pela Administração.

4.2.2. Sua utilização não restringe a competitividade do certame, sendo admitida a oferta de produtos equivalentes, similares ou de qualidade superior, desde que comprovadamente atendam integralmente às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

4.2.3. A adoção de marcas referenciais justifica-se pela necessidade de conferir maior objetividade às especificações técnicas, reduzir ambiguidades na descrição dos produtos, facilitar a elaboração das propostas pelos licitantes e assegurar a aquisição de materiais que apresentem desempenho compatível com as necessidades assistenciais das unidades de saúde da Corporação, em conformidade com o art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União.

4.3. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

4.3.1. Após a aceitação da proposta quanto ao preço, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar poderá ser convocado para apresentação de amostra, cuja data, horário e forma de realização serão informados por meio de mensagem no sistema eletrônico, sendo facultada a presença dos demais licitantes interessados.

4.3.2. A comprovação do atendimento às especificações técnicas dos itens será realizada, preferencialmente, mediante apresentação de **catálogos, folders, manuais técnicos ou outros documentos oficiais do fabricante**, contendo todas as informações necessárias à análise técnica do produto ofertado, os quais deverão ser apresentados individualmente, com a identificação clara do item correspondente.

4.3.3. A critério da equipe técnica, e conforme a natureza do objeto, a análise poderá ser realizada por videoconferência, desde que essa modalidade seja suficiente para a verificação das especificações técnicas exigidas.

4.3.4. Sempre que a documentação técnica apresentada for insuficiente para comprovar o atendimento integral às especificações estabelecidas neste Termo de Referência, a equipe técnica poderá solicitar, justificadamente, a apresentação de **amostra física** do produto ofertado.

4.3.5. Alternativamente, quando a natureza do objeto permitir e mediante anuência da equipe técnica responsável pela análise, o licitante poderá indicar **equipamento ou material idêntico ao ofertado, já instalado e em pleno funcionamento em instituição localizada no Distrito Federal**, para realização da avaliação técnica in loco, desde que a demonstração permita verificar o atendimento integral às especificações previstas neste Termo de Referência.

4.3.6. Nos casos de apresentação de amostra física, esta deverá ser entregue no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**, contado da convocação, em perfeitas condições de uso e compatível com o produto ofertado, de forma a possibilitar avaliação completa de suas características técnicas, funcionais e de desempenho.

4.3.7. As amostras deverão ser encaminhadas ao **Núcleo de Procedimentos Licitatórios (NPL)**, subordinado à Seção de Planejamento (SP), da Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos, situado no Setor Policial Sul, Área Especial nº 04, Brasília/DF, CEP 70610-200, telefone (61) 3190-8054, em horário comercial, ou conforme orientação do Pregoeiro constante da convocação. O envelope deverá conter a identificação do Pregão, do item, do licitante e o nome do Pregoeiro responsável.

4.3.8. A ausência de apresentação da amostra, a entrega fora do prazo estabelecido, a não indicação de local para avaliação quando admitida essa forma de comprovação, ou a apresentação de amostra incompatível com as especificações deste Termo de Referência, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, implicará a desclassificação da proposta.

4.3.9. As amostras serão analisadas pelas equipes técnicas designadas pelas Diretorias de Assistência à Saúde (DAS) e de Assistência Odontológica (DAO) do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, que emitirão parecer técnico conclusivo no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contado do recebimento da amostra ou da realização da avaliação técnica.

4.3.10. Durante a análise, poderão ser verificados, dentre outros aspectos:

I - conformidade com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência;

II - qualidade dos materiais empregados;

III - funcionalidade, desempenho, acabamento e ergonomia, quando aplicável;

IV - compatibilidade com a finalidade a que se destina; e

V - demais requisitos técnicos exigidos para cada item.

4.3.11. Quando aplicável ao produto ofertado, será exigida a apresentação do **Certificado de Registro do Produto junto à ANVISA**, dentro do prazo de validade, ou do respectivo protocolo de revalidação apresentado na forma da regulamentação vigente. Para produtos dispensados de registro, deverá ser apresentado documento oficial que comprove essa condição perante a ANVISA, não sendo aceitos protocolos de solicitação de registro ou de cadastramento.

4.3.12. O resultado da análise técnica será divulgado por meio do sistema eletrônico.

4.3.13. Caso a amostra apresentada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar seja reprovada, será convocado o licitante subsequente, observada a ordem de classificação, para apresentação de documentação técnica, amostra física ou demonstração, conforme o caso, repetindo-se o procedimento até a identificação de proposta que atenda integralmente às exigências do Edital e deste Termo de Referência.

4.3.14. Após a homologação do certame, as amostras físicas poderão ser retiradas pelos respectivos licitantes no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contado da comunicação da Administração. Decorrido esse prazo sem manifestação do interessado, a Administração poderá promover seu descarte ou destinação adequada, sem

qualquer direito à indenização ou ressarcimento.

4.3.15. Os licitantes deverão disponibilizar, sem qualquer ônus para a Administração, todas as condições necessárias à realização da análise técnica, inclusive manuais, catálogos, acessórios, componentes e demais documentos indispensáveis à avaliação do objeto, quando aplicáveis.

4.4. **SUBCONTRATAÇÃO**

4.4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, tendo em vista que a execução da contratação consiste no fornecimento de materiais de consumo, cuja entrega deverá ser realizada diretamente pela empresa contratada, a qual permanecerá integralmente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, pela qualidade dos produtos fornecidos e pelo atendimento às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

4.5. **GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

4.5.1. Não será exigida garantia de execução contratual, nos termos do art. 96, caput, da Lei nº 14.133/2021.

4.5.2. A dispensa da garantia justifica-se em razão da natureza do objeto, consistente no fornecimento de materiais de consumo de entrega parcelada, de baixa complexidade operacional e sem execução continuada de serviços ou investimentos de elevada materialidade que justifiquem a adoção da medida.

4.5.3. Além disso, a não exigência de garantia amplia a competitividade do certame, reduz os custos de participação dos licitantes e mostra-se suficiente para resguardar o interesse público, considerando as características da contratação e os mecanismos de fiscalização e aplicação de sanções previstos na Lei nº 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. **CONDIÇÕES DE ENTREGA**

5.1.1. Os fornecimentos poderão ser realizados de forma **parcelada**, conforme a necessidade da Administração, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

5.1.2. O prazo máximo para entrega dos materiais será de **30 (trinta) dias corridos**, contado da data do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento pela Contratada.

5.1.3. Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, em suas embalagens originais, devidamente identificados, acompanhados da documentação pertinente e em conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência.

5.1.4. Os produtos deverão possuir prazo de validade compatível com sua natureza e suficiente para sua adequada utilização pela Administração, observadas as exigências específicas previstas para cada item.

5.1.5. Os materiais destinados ao **Centro Odontológico da Polícia Militar do Distrito Federal (CO/PMDF)** deverão ser entregues no: Almoxarifado do Centro Odontológica da Polícia Militar do Distrito Federal, Setor de Áreas Isoladas, Área Especial n. 4, Setor Policial Sul, CEP 70.610-200, Brasília/DF. Fone: (061) 3190-7359. E-mail: almox.copmdf@gmail.com.

5.1.6. Os materiais destinados ao **Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (CMed/PMDF)** deverão ser entregues no: Almoxarifado do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal, Setor de Áreas Isoladas, Área Especial n. 4, Setor Policial Sul, CEP 70.610-200, Brasília/DF. Fone: (061) 3190-7238. E-mail: cmed.almox@gmail.com.

5.1.7. O recebimento dos materiais observará o disposto nos arts. 140 a 143 da Lei nº 14.133/2021, somente sendo considerados definitivamente recebidos após a conferência quantitativa e qualitativa e a emissão do respectivo atesto pela unidade competente.

5.2. **GARANTIA DOS PRODUTOS**

5.2.1. Os produtos fornecidos deverão possuir a garantia legal prevista na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), sem prejuízo de eventual garantia contratual ou garantia adicional oferecida pelo fabricante ou pela Contratada.

5.2.2. Durante o prazo de garantia, a Contratada será responsável pela substituição, às suas expensas, dos produtos que apresentarem vícios, defeitos de fabricação, avarias, desconformidades ou qualquer outra irregularidade que comprometa sua utilização, qualidade ou segurança, observado o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

5.2.3. A substituição dos produtos deverá ocorrer no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contado da data do recebimento da notificação expedida pela Contratante.

5.2.4. O prazo previsto no parágrafo anterior poderá ser prorrogado **uma única vez**, por igual período, desde que a Contratada apresente solicitação formal devidamente fundamentada antes do término do prazo originalmente concedido e haja anuência expressa da Administração.

5.2.5. A substituição dos produtos não implicará qualquer ônus adicional para a Contratante, incluindo despesas com transporte, retirada, entrega ou quaisquer outros custos necessários ao cumprimento da obrigação.

6. MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS INSTRUMENTOS DELA DECORRENTES

6.1. A gestão e a fiscalização da contratação observarão as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Distrital nº 44.330/2023 e, subsidiariamente, do Decreto Federal nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, bem como as normas internas da Polícia Militar do Distrito Federal, competindo aos gestores e fiscais formalmente designados acompanhar e fiscalizar a execução da contratação.

6.2. A presente contratação será formalizada por **Ata de Registro de Preços**, instrumento que regerá as futuras contratações decorrentes do certame. **Nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133/2021, a Ata de Registro de Preços, acompanhada da Nota de Empenho, da Autorização de Fornecimento, da Ordem de Execução ou de outro instrumento hábil, substituirá o termo de contrato, quando cabível**, aplicando-se, no que couber, todas as disposições relativas à gestão e à fiscalização contratual.

6.3. A execução das obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços deverá observar fielmente as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e nos instrumentos de contratação dela decorrentes, respondendo cada parte pelas consequências da inexecução total ou parcial de suas obrigações.

6.4. A execução será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Administração especialmente designado(s), competindo-lhe(s) verificar o cumprimento das obrigações assumidas, atestar o recebimento do objeto, registrar ocorrências, determinar a correção de eventuais falhas e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento da contratação.

6.5. As comunicações entre a Contratante e a Contratada deverão ser realizadas, preferencialmente, por escrito, admitindo-se a utilização de meios eletrônicos oficiais que permitam a comprovação do envio e do recebimento das comunicações.

6.6. Sempre que necessário, a Administração poderá convocar representante da Contratada para prestar esclarecimentos, apresentar documentos ou adotar providências destinadas à regular execução da contratação, devendo as determinações expedidas pela fiscalização ser atendidas nos prazos fixados.

6.7. A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução das obrigações assumidas, permanecendo esta integralmente responsável pela qualidade dos produtos fornecidos, pelo cumprimento das condições pactuadas e pelos danos eventualmente causados à Administração ou a terceiros.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. **RECEBIMENTO**

7.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no **Termo de Referência** e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de

2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. **LIQUIDAÇÃO**

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade (até 05 anos da emissão da nota fiscal ou documento equivalente);

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.3. **FORMA DE PAGAMENTO**

7.3.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.3.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. **FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

8.1.1. O fornecedor será selecionado mediante procedimento licitatório, na modalidade **Pregão**, em sua forma **eletrônica**, adotando-se como critério de julgamento o **menor preço por item** para os itens licitados individualmente e o **menor preço por lote** para os itens agrupados, nos termos do art. 6º, inciso XLI, e do art. 33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, observadas as disposições deste Termo de Referência e do Edital.

8.2. **EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

8.2.1. Para fins de habilitação, os licitantes deverão comprovar o atendimento aos requisitos previstos nos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021, conforme as condições estabelecidas no Edital.

8.2.2. Será exigida documentação relativa à:

- habilitação jurídica;
- qualificação técnica;
- regularidade fiscal, social e trabalhista;
- qualificação econômico-financeira; e
- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

8.3. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

8.3.1. Para comprovação da capacidade técnica, será exigida a apresentação de **atestado(s) de capacidade técnica**, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior de materiais compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta contratação.

8.3.2. Além da documentação prevista na Lei nº 14.133/2021, deverão ser apresentados, quando aplicáveis à natureza do item ofertado:

- **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, compatível com o objeto licitado;
- **Licença Sanitária (Alvará Sanitário)** expedida pelo órgão sanitário competente da esfera estadual, distrital ou municipal, dentro do prazo de validade.

8.3.3. A exigência dos documentos acima observará a legislação sanitária aplicável, especialmente a Lei nº 5.991/1973, o Decreto nº 74.170/1974 e a Resolução RDC ANVISA nº 579/2021, sendo restrita aos itens para os quais tais documentos sejam legalmente exigíveis.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor total estimado para o registro de preços é de **R$ 4.015.505,07 (quatro milhões, quinze mil quinhentos e cinco reais e sete centavos),** conforme Pesquisa de Preços e Mapa Comparativo constantes dos Documentos SEI/GDF nº 209005592 e 209005702.

9.2. Considerando que a memória de cálculo contempla a previsão de consumo para **24 (vinte e quatro) meses**, correspondente ao período de vigência da Ata de Registro de Preços e de sua eventual prorrogação, o valor estimado anual da contratação corresponde a **R$ 2.007.752,54** (dois milhões, sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

9.3. A distribuição dos valores estimados entre as unidades orçamentárias demandantes é a seguinte:

Unidade Demandante	Valor previsto para os meses remanescentes de 2026	Valor previsto por ano	Valor previsto para dois anos
Diretoria de Assistência à Saúde (DAS)	R$ 815.539,1974	R$ 1.962.094,0739	R$ 3.924.188,1479
Diretoria de Assistência Odontológica (DAO)	R$ 19.024,3583	R$ 45.658,4600	R$ 91.316,9200
Total	**R$ 834.563,5557**	**R$ 2.007.752,5339**	**R$ 4.015.505,0679**

9.4. **PESQUISA DE PREÇOS**

9.4.1. A estimativa do valor da contratação foi elaborada pela Assessoria de Elaboração de Projetos do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF, mediante utilização do **Sistema Banco de Preços**, conforme Pesquisa de Preços e Mapa Comparativo constantes dos Documentos SEI/GDF nº 209005592 e 209005702.

9.4.2. A pesquisa observou os parâmetros estabelecidos no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, nos arts. 87 a 92 do Decreto Distrital nº 44.330/2023 e na Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021.

9.4.3. A utilização do Sistema Banco de Preços justifica-se por sua ampla abrangência nacional, pela confiabilidade de sua base de dados e pela possibilidade de consolidação de preços provenientes de licitações realizadas por órgãos e entidades das esferas federal, estadual, distrital e municipal, bem como de contratações diretas e demais fontes admitidas pela legislação vigente.

9.4.4. Ressalta-se que a metodologia adotada atende ao disposto no parágrafo único do art. 88 do Decreto Distrital nº 44.330/2023, tendo sido considerada adequada para obtenção de preços compatíveis com aqueles praticados pelo mercado.

9.4.5. Foi juntada aos autos a **Declaração de Conformidade** (Doc. SEI/GDF 208650244), na qual a área técnica atesta a regularidade da Pesquisa de Preços (Doc. SEI/GDF 209005592) e do respectivo Mapa Comparativo de Preços (Doc. SEI/GDF 209005702).

9.5. **METODOLOGIA ADOTADA**

9.5.1. Para definição do valor estimado da contratação foram considerados apenas os preços compatíveis com a realidade de mercado, sendo desconsiderados os registros que apresentaram variação superior a **50%** em relação aos demais valores obtidos.

9.5.2. O valor estimado de cada item corresponde ao **menor resultado obtido entre a média e a mediana dos preços válidos**, metodologia que busca assegurar maior aderência aos preços efetivamente praticados pelo mercado e maior vantajosidade para a Administração.

9.5.3. Eventuais diferenças decorrentes do arredondamento de valores para duas casas decimais resultam exclusivamente de limitações operacionais das planilhas eletrônicas utilizadas, não produzindo impacto relevante sobre o valor estimado da contratação, tendo sido sempre adotado o menor valor possível sem comprometer a fidedignidade da pesquisa.

9.6. **OBSERVAÇÕES RELATIVAS À PESQUISA DE PREÇOS**

9.6.1. Para os itens 01, 02, 03, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 114, 116, 118, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 não foram localizados registros de preços no Sistema de Informações da Nota Fiscal Eletrônica da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, razão pela qual a estimativa foi fundamentada nas demais fontes de pesquisa admitidas pela legislação vigente, conforme demonstrado no Documento SEI/GDF nº 209005592.

9.6.2. Para os itens 73, 160 e 162 não foram encontrados registros de preços públicos, conforme comprovado nos autos.

9.7. **DOS VALORES ESTIMADOS POR LOTE**

9.7.1. O agrupamento dos itens em lotes foi definido em razão da compatibilidade técnica, da padronização dos materiais e da eficiência logística da contratação, observando os princípios da economicidade, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

9.7.2. A adjudicação por lote reduz o número de fornecedores para materiais correlatos, racionaliza a gestão contratual, simplifica o recebimento e a fiscalização dos produtos, reduz custos administrativos decorrentes da emissão de múltiplos empenhos de pequeno valor e contribui para maior uniformidade dos materiais utilizados pelas unidades demandantes.

9.7.3. A medida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, especialmente nos Acórdãos **607/2008-Plenário**, **5.260/2011-1ª Câmara**, **539/2013-Plenário** e no **Informativo de Licitações e Contratos nº 167/2013**, que admitem a adjudicação por lotes quando demonstradas vantagens técnicas, econômicas e logísticas em relação à contratação por itens isolados.

9.7.4. Com vistas à preservação da padronização, da compatibilidade técnica e do desempenho dos materiais, **todos os itens integrantes de cada lote deverão ser fornecidos sob a mesma marca comercial**.

9.7.5. Serão constituídos **19 (dezenove) lotes**, conforme a seguir:

- Lote 01: itens 1 e 2;
- Lote 02: itens 11 e 12;
- Lote 03: itens 13 e 14;
- Lote 04: itens 15 e 16;
- Lote 05: itens 17, 18, 19 e 20;
- Lote 06: itens 23 e 24;
- Lote 07: itens 25, 26, 27, 28 e 29;
- Lote 08: itens 30 e 31;
- Lote 09: itens 66, 67 e 68;
- Lote 10: itens 73, 74 e 75;
- Lote 11: itens 76 e 77;
- Lote 12: itens 85 e 86;
- Lote 13: itens 87 e 89;
- Lote 14: itens 97 e 98;
- Lote 15: itens 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106;
- Lote 16: itens 111, 112, 113 e 114;
- Lote 17: itens 117, 118 e 119;
- Lote 18: itens 120, 121, 122 e 123; e
- Lote 19: itens 136, 137, 138 e 139.

LOTE 01 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
1	**AGULHA ANESTÉSICA - APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA 22G**	50 unidades	R$ 29,6381	R$ 1.481,9050
2	**AGULHA ANESTÉSICA - APLICAÇÃO PARA RAQUIDIANA 25G**	25 unidades	R$ 26,8396	R$ 670,9900
			VALOR TOTAL	**R$ 2.152,8950**

LOTE 02 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
11	**AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 15**	10 unidades	R$ 198,4052	R$ 1.984,0520
12	**AGULHA PARA BIÓPSIA JAMSHIDI 11G X 10**	30 unidades	R$ 204,4219	R$ 6.132,6570
			VALOR TOTAL	**R$ 8.116,7090**

LOTE 03 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
13	**AGULHA PARA MIELOGRAMA 14 G**	40 unidades	R$ 131,4114	R$ 5.256,4560
14	**AGULHA PARA MIELOGRAMA 16 G**	20 unidades	R$ 111,7000	R$ 2.234,0000
			VALOR TOTAL	**R$ 7.490,4560**

LOTE 04 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
15	**ATADURA 10 CM**	90 embalagens	R$ 27,4500	R$ 2.470,5000
16	**ATADURA 20 CM**	65 embalagens	R$ 34,8430	R$ 2.264,7950
			VALOR TOTAL	**R$ 4.735,2950**

LOTE 05 AMPLA CONCORRÊNCIA				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
17	**AVENTAL HOSPITALAR G**	7640 unidades	R$ 47,3495	R$ 361.750,1800
18	**AVENTAL HOSPITALAR M**	6140 unidades	R$ 46,1132	R$ 283.135,0480
19	**AVENTAL HOSPITALAR P**	3300 unidades	R$ 47,7599	R$ 157.607,6700
20	**AVENTAL HOSPITALAR XG/GG**	6400 unidades	R$ 53,9502	R$ 345.281,2800
			VALOR TOTAL	**R$ 1.147.774,1780**

LOTE 06 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
23	**CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA FINA**	100 unidades	R$ 33,3500	R$ 3.335,0000
24	**CANETA MARCADORA CIRÚRGICA PONTA GROSSA**	50 unidades	R$ 34,8039	R$ 1.740,1950
			VALOR TOTAL	**R$ 5.075,1950**

LOTE 07 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
25	**CÂNULA DE GUEDEL 1**	10 unidades	R$ 7,2117	R$ 72,1170
26	**CÂNULA DE GUEDEL 2**	10 unidades	R$ 8,2650	R$ 82,6500
27	**CÂNULA DE GUEDEL 3**	10 unidades	R$ 9,9326	R$ 99,3260
28	**CÂNULA DE GUEDEL 4**	20 unidades	R$ 11,2379	R$ 224,7580
29	**CÂNULA DE GUEDEL 5**	10 unidades	R$ 11,8773	R$ 118,7730
			VALOR TOTAL	**R$ 597,6240**

LOTE 08 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
30	**CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10**	100 unidades	R$ 2,2091	R$ 220,9100
31	**CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16**	100 unidades	R$ 2,1896	R$ 218,9600
			VALOR TOTAL	**R$ 439,8700**

LOTE 09 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**

66	**ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) MÉDIO (M)**	50 unidades	R$ 4,3365	R$ 216,8250
67	**ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) GRANDE (G)**	35 unidades	R$ 3,2739	R$ 114,5865
68	**ESPÉCULO PARA CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) PEQUENO (P)**	15 unidades	R$ 2,5841	R$ 38,7615
			VALOR TOTAL	**R$ 370,1730**

LOTE 10
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
73	**FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 100MM**	156 rolos	R$ 14,2739	R$ 2.226,7284
74	**FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 25MM**	56 rolos	R$ 5,6421	R$ 315,9576
75	**FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO 50MM**	56 rolos	R$ 14,0674	R$ 787,7744
			VALOR TOTAL	**R$ 3.330,4604**

LOTE 11
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
76	**FITA HOSPITALAR TIPO MICROPORE 25MM**	56 rolos	R$ 10,6865	R$ 598,4440
77	**FITA HOSPITALAR TIPO MICROPORE 50MM**	112 rolos	R$ 12,2512	R$ 1.372,1344
			VALOR TOTAL	**R$ 1.970,5784**

LOTE 12
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
85	**KIT ELETRODOS ALÇA CAF (7 itens)**	3 unidades	R$ 997,3659	R$ 2.992,0977
86	**ELETRODO ALÇA TRIANGULAR RETO** 15mm X 25mm X 120mm - haste 1,6mm	3 unidades	R$ 137,6605	R$ 412,9815
			VALOR TOTAL	**R$ 3.405,0792**

LOTE 13
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
87	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5 -BORRACHA SINTÉTICA**	250 pares	R$ 2,6400	R$ 660,0000
89	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5 - BORRACHA SINTÉTICA**	300 pares	R$ 2,6237	R$ 787,1100
			VALOR TOTAL	**R$ 1.447,1100**

LOTE 14
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
97	**SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10**	100 unidades	R$ 1,2857	R$ 128,5700
98	**SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16**	100 unidades	R$ 1,3334	R$ 133,3400
			VALOR TOTAL	**R$ 261,9100**

LOTE 15
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
100	**SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 10**	100 unidades	R$ 3,8528	R$ 385,2800
101	**SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 14**	100 unidades	R$ 4,7393	R$ 473,9300
102	**SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 16**	100 unidades	R$ 4,3413	R$ 434,1300
103	**SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 20**	100 unidades	R$ 4,1932	R$ 419,3200
104	**SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 22**	100 unidades	R$ 4,3413	R$ 434,1300
105	**SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 24**	100 unidades	R$ 5,9684	R$ 596,8400
106	**SONDA TRATO URINÁRIO CALIBRE Nº 8**	100 unidades	R$ 6,5200	R$ 652,0000
			VALOR TOTAL	**R$ 3.395,6300**

LOTE 16
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
111	**TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5**	20 unidades	R$ 10,3450	R$ 206,9000
112	**TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0**	20 unidades	R$ 6,7969	R$ 135,9380
113	**TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5**	20 unidades	R$ 6,4324	R$ 128,6480
114	**TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0**	20 unidades	R$ 4,1869	R$ 83,7380
			VALOR TOTAL	**R$ 555,2240**

LOTE 17 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
117	**TUBO SUPRAGLÓTICO - CÂNULA NASOFARÍNGEA 6**	20 unidades	R$ 62,2233	R$ 1.244,4660
118	**TUBO SUPRAGLÓTICO - CÂNULA NASOFARÍNGEA 7**	20 unidades	R$ 64,9815	R$ 1.299,6300
119	**TUBO SUPRAGLÓTICO - CÂNULA NASOFARÍNGEA 8**	20 unidades	R$ 63,5019	R$ 1.270,0380
			VALOR TOTAL	**R$ 3.814,1340**

LOTE 18 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
120	**TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 2**	10 unidades	R$ 60,5665	R$ 605,6650
121	**TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 2,5**	10 unidades	R$ 63,2553	R$ 632,5530
122	**TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 3**	10 unidades	R$ 87,8108	R$ 878,1080
123	**TUBO SUPRAGLÓTICO - MÁSCARA LARÍNGEA 4**	10 unidades	R$ 65,0641	R$ 650,6410
			VALOR TOTAL	**R$ 2.766,9670**

LOTE 19 AMPLA CONCORRÊNCIA				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
136	**ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 30 mm**	30 unidades	R$ 1.247,6028	R$ 37.428,0840
137	**ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 40 mm**	30 unidades	R$ 1.376,4377	R$ 41.293,1310
138	**ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 20 mm**	60 unidades	R$ 1.446,0500	R$ 86.763,0000
139	**ALÇA PARA POLIPECTOMIA (ELETROCIRÚRGICA) 25 mm**	60 unidades	R$ 966,6748	R$ 58.000,4880
			VALOR TOTAL	**R$ 223.484,7030**

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A presente demanda está devidamente prevista no Plano Interno de Orçamento 2026 (Doc. SEI/GDF 205979280), aprovado pela Portaria PMDF nº 1.438, de 24 de Novembro de 2025, que aprova o Plano Interno de Orçamento 2026, conforme dotação orçamentária definida na Lei Orçamentária Anual da União e do Distrito Federal para a Corporação, no exercício financeiro de 2026 e dá outras providências:

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (DAS)					
Demanda	**Discriminação**	**Classificação Despesa**	**Meta Física**	**Prod/Un**	**Valor**
88	Material de Consumo Hospitalar - CMED	3.3.90.30.36	1	5	R$ 2.087.261,30
365	Material Farmacológico - CMED	3.3.90.30.09	1	0	R$ 6.952.197,69

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (DAO)					
Demanda	**Discriminação**	**Classificação Despesa**	**Meta Física**	**Prod/Un**	**Valor**
154	Materiais e Utensílios de Saúde Complementar ao Serviço Odontológico	3.3.90.30.36	1	156	R$ 4.609.017,88

10.2. Por se tratar de licitação através de Registro de Preços, não foi necessária a realização de consulta sobre a disponibilidade orçamentária para fazer frente à despesa.

10.3. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I - Gestão/Unidade: 170485;

II - Fonte de Recursos: 100 - FCDF;

III - Programa de Trabalho: 28.845.0903.00FM.0053;

IV - Elementos de Despesa: 3.3.90.30.36 e 3.3.90.30.09

11. AUTORAS

CLARISSA DE LIMA **HONÓRIO - CAP QOPMSM -** Matrícula 734.031/1
Assessoria de Elaboração de Projetos da Medicina - DSAP/DPGC/AEP/MED
Autora

MARCELA SENA TEIXEIRA **MENDES** - **CAP QOPMSM -** Matrícula 734.020/6
Assessoria de Elaboração de Projetos da Medicina - DSAP/DPGC/AEP/MED
Autora

12. REVISORA

LAURA DEGANI **- TC QOPMSD -** Matrícula 177.965/6
Chefe da Assessoria de Elaboração de Projetos - DSAP/DPGC/AEP/CH
Revisora

Documento assinado eletronicamente por **MARCELA SENA TEIXEIRA MENDES - CAP QOPMSM Matr.0734020-6**, **Policial Militar**, em 22/07/2026, às 09:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **LAURA DEGANI - TC QOPMSD - Matr.0177965-6**, **Chefe de Seção**, em 22/07/2026, às 09:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CLARISSA DE LIMA HONORIO - CAP QOPMSM Matr.0734031-1**, **Auxiliar Administrativo(a)**, em 28/07/2026, às 09:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **207966377** Código CRC: **4A6A1787**.